



РЕШЕНИЕ № ПН 45 ПР / 2018 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Ловеч.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Външно ел. захранване с кабелна линия 1kV и въздушна кабелна линия 1kV на пункт за изваряване на плодови джибри” в ПИ с идентификационен номер по КККР 73198.70.17, местност „Радова лъка“, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ с идентификационен номер по КККР 73198.70.17, местност „Радова лъка“, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч

възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, БУЛСТАТ/ЕИК 130277958, бул. „Цариградско шосе“ № 159, гр. София

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Предвижда се осигуряване на външно ел. захранване на пункт за изваряване на плодови джибри в поземлен имот с идентификатор по КККР 73198.70.17, местност „Радова Лъка“, гр. Троян, общ. Троян, чрез изграждането на следните съоръжения:

- Кабелна линия 1kV с кабел тип САВТ 4x35 mm² от съществуващ комплектен трансформаторен пост /КТП/ №ЛО_0916 /КТП №149/ до нов стоманобетонен стълб №1;
- Нова въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 1kV, изпълнена с алуминиев усукан изолиран проводник /УИП/ AL 3x35+54.6 mm² и монтирана на 3 бр. нови стоманобетонни стълбове НН;
- Доставка и монтаж на ново електромерно табло тип ТЕПО 1-П на нов стоманобетонен стълб /СБС/ №3, на имотна граница на ПИ 73198.70.17 с осигурен постоянен достъп.

Трасето на новата ВКЛ НН от нов стоманобетонен стълб №1 преминава в южна посока от северната страна на път с идентификатор 73198.70.77 – общинска публична собственост и достига до нов стоманобетонен стълб 3, ситуиран на имотна граница на ПИ 73198.70.17, на който ще се монтира новото ел. табло тип ТЕПО 1-П.

Новата ВКЛ 1kV ще се изтегли на 3 бр. нови стоманобетонни стълбове с дължина Н=9.5 m. Новите стоманобетонни стълбове, доставка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са с тип КЦ 590/9.5 – 2 бр. и НЦ 250/9.5 - 1 бр., като размерите за отвора на фундаментите, както и дълбочината на изправяне на стълбовете са според изискванията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Дължината на трасето на въздушната кабелна линия 1kV е 49m.

Координатите на новите стълбове от въздушна кабелна линия (ВКЛ) са следните:
(Кадастрална координатна система 2005):

№	№ на стълб	X	Y
1	нов стълб 1	4747403.125	433164.428
2	нов стълб 2	4747380.320	433179.145
3	нов стълб 3	4747361.603	433191.233

От приложената извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти е видно, че ПИ с идентификатор 73198.70.17, земл. гр. Троян, в който е пункта за изваряване на плодови джибри е с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и с НТП „за ниско застрояване (до 10 м)“.

Не се предвижда ползването на взрив.

ИП не предвижда използване на природни ресурси.

Генерираните строителни отпадъци и излишната земна маса, която няма да се върне обратно в изкопа ще се извозват до сметище или до депо, посочени от Община Троян.

При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква формиране на отпадъчни води.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква генериране на наднормени нива на шум, прах и вредни емисии в околната среда.

За осъществяване на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За осъществяване на ИП е необходимо да се изгради нова въздушна кабелна линия НН с дължина на трасето 49 м., което попада в обхвата на т. 3 буква “б” – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение №1), от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗО-ОС, ДВ бр.61/06.08.2010 г.), във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган по процедурата е РИОСВ – гр. Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Ловеч с изх. №3К-04-3080/22.06.2018 г., реализацията на инвестиционно предложение “Външно ел. хранване с кабелна линия 1kV и въздушна кабелна линия 1kV на пункт за изваряване на плодови джибри” в ПИ с идентификационен номер по КККР 73198.70.17, местност „Радова лъка”, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, няма да доведе до значителна степен на въздействие и риск за човешкото здраве и не е необходимо извършването на ОВОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ (на разстояние от около 2.250 км) е ЗЗ BG 0001493 “Централен Балкан - буфер” за опазване на природни местообитания на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ бр.107/2007 г.).

ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1 т. 1 от Наредбата за ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционно предложение “Външно ел. хранване с кабелна линия 1kV и въздушна кабелна линия 1kV на пункт за изваряване на плодови джибри” в ПИ с идентифи-

кационен номер по КККР 73198.70.17, местност „Радова лъка“, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел. захранване с кабелна линия 1kV и въздушна кабелна линия 1kV на пункт за изваряване на плодови джибри в ПИ с идентификационен номер по КККР 73198.70.17, местност „Радова лъка“, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч.
2. По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите, вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност.
4. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на вредни емисии в атмосферния въздух и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони.
5. Осъществяването на инвестиционното предложение е свързано с краткотрайно и несъществено увеличение на нивата на шум в непосредствена близост до мястото на работа. Не се очаква риск от превишаване на приложимите гранични нива на шум.
6. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на шум в околната среда.
7. Реализацията на инвестиционно предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.
8. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на имоти с начин на трайно ползване (НТП) „ниско застрояване до 10 м“, „за селскостопански, горски, ведомствен път“, „за друг вид застрояване“, които не попадат в границите на защитена зона (33).

2. Предвид местоположението и характеристиката на ИП, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони, в т.ч. – 33 BG 0001493 “Централен Балкан - буфер”.
3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG 0001493 “Централен Балкан - буфер”;
4. Характера на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
5. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона BG 0001493 “Централен Балкан - буфер”.
6. Предвид характера, локализацията и ограничения мащаб на ИП няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.
7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Троян и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Съгласно писмо с изх. № РД-1743/04.07.2018 г. на Община Троян за изясняване на обществен интерес, възложителят е представил в Общинска администрация на Община Троян, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Видно от приложеното писмо, Община Троян е осигурила обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинска администрация на Община Троян, както и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение “Външно ел. захранване с кабелна линия 1kV и въздушна кабелна линия 1kV на пункт за изваряване на плодови джибри” в ПИ с идентификационен номер по КККР 73198.70.17, местност „Радова лъка”, гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на

околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят / новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИ

Дата 12.07./2018^г

