



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.....55...ПР / 2018 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 3, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Реконструкция на инсталация за подаване на инженерно гориво – хранване на горелка на пещ 5 с RDF", което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

местоположение: ПИ № 06450.501.1, с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч.

Възложител: "ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД, ЕИК 820162213, адрес: ул. „Шипка“ № 2, с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч.

Характеристика на инвестиционното предложение:


Предмет на направеното инвестиционното предложение е реконструкция за подаване на инженерно гориво; увеличаване на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия на инсталация за шредирание на отпадъци.

Инженерното гориво представлява смес от сепариран битов отпадък и малки количества производствени отпадъци, разрешени с Условие 11.5.4.1 на КР № 76/2005, които преминават през механично третиране в Инсталация за шредирание на отпадъци, разположена на площадката на завода.

ИП ще се реализира в ПИ № 06450.501.1, с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч. ПИ № 06450.501.1, с. Брестница, е с площ 348.392 дка и начин на трайно ползване "за производството на строителни материали, конструкции и изделия", попада в урбанизирана територия, съгласно Скица № 15-585383/07.06.2017 г. на СГКК – гр. Ловеч.

Предвижда се изграждане на нова транспортно-дозираща инсталация, която ще хранва с RDF (гориво от отпадъци) горелката на пета пещ. Съществуващата инсталация за шредирание на твърди отпадъци ще работи само с четвърта пещ. Ще се подмени разпределителният шнек под силоза с нов, с цел едновременна работа и на двете дозиращи инсталации и едновременно хранване с алтернативно гориво и на двете пещи.

Увеличаването на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия на инсталацията за шредирание на отпадъци е свързана с подмяна на един от модулите на машината за шредир-



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



не с нов, по-мощен. Цели се разширяване на асортимента на използвани като гориво в пещите отпадъци.

Изграждането на нова транспортно-дозираща инсталация между силоза за инженерно гориво и горелката на пещ № 5, включително подмяна на разпределителния шнек под силоза, ще позволи едновременно дозиране и хранване с алтернативно гориво на двете пещи, което е предпоставка за намаляване количеството на основното гориво (въглища) и следователно на общите емисии от инсталацията.

Предвидени са пречиствателни съоръжения за прах - 2 бр. ръкавни филтри, съответно към приемния бункер и дозиращото устройство. Въздухът след филтрите ще се подава в долната камера на скарния охладител и ще се включи в потока за охлаждане на клинкера. При преминаването през горещия клинкер летливите компоненти, носители на миризми, ще изгарят. Преди изпускане в атмосферата, потокът на отпадъчните газове се пречиства от съществуващия електрофилтър към скарния охладител.

Дебитът на отпадъчните газове от ИУ на скарния охладител няма да се промени, тъй като технологията предвижда новообразуваният газов поток от дозиращата система да замести същата част от съществуващия въздушен поток, подаван за охлаждане на клинкера. Не се очаква увеличаване на количествата на емисиите и/или промяна на видовете замърсители. Емисиите от ИУ се контролират от система за автоматичен (непрекъснат) мониторинг, за спазване на НДЕ, определени с КР.

Характеристиката на ИП не предполага експлоатацията му да доведе до съществено увеличаване на генерираните от дейностите на площадката нива на шум и риск от превишаване на граничните нива по границата на производствената площадка. Предвид местоположението на обекта, не се очаква превишаване на граничните нива за шум и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона).

Показателите за шум в околна среда се контролират чрез собствен периодичен мониторинг, за съответствие с нормите в Условие 12 от КР.

ИП не е свързано с използване на води, във връзка с което не се очаква формиране на допълнителни количества отпадъчни води. Не се променя и вида и концентрацията на емисиите изпускани в отпадъчните води.

За реализацията на инвестиционното предложение и във връзка с изискването на чл. 124, ал. 2, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, фирмата ще премине към процедура по преразглеждане на КР № 76/2005 г.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При реализацията и експлоатация на ИП не се предполага генериране на допълнителни видове отпадъци или увеличаване количествата на наличните.

ИП не попада в СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

До теренът предвиден за изпълнение на инвестиционното предложение няма близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение "Реконструкция на инсталация за подаване на инженерно гориво – хранване на горелка на пещ 5 с RDF", няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище изх.№ ЗК-04-4068/23.08.2018 г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр.Ловеч.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена е защитена зона "Карлуково" BG0001014 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение "Реконструкция на инсталация за подаване на инженерно гориво – хранване на горелка на пещ 5 с RDF" попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС и представлява разширение на инвестиционно предложение попадащо в т. 12 – Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 т на денонощие или за вар в ротационни пещи с капацитет над 50 т на денонощие или в други пещи с производствен капацитет над 50 т на денонощие и т.25 - Инсталации с капацитет над 100 т за денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране по смисъла на Закона за управление

ние на отпадъците, от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.61/06.08.2010 г.)

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г).

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение "Реконструкция на инсталация за подаване на инженерно гориво – хранване на горелка на пещ 5 с RDF", и е преценено, че **инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Предмет на направеното инвестиционно предложение е реконструкция за подаване на инженерно гориво; увеличаване на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия на инсталация за шредиране на отпадъци.
2. ИП ще се реализира в ПИ № 06450.501.1, с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч. ПИ № 06450.501.1, с. Брестница, е с площ 348.392 дка и начин на трайно ползване "за производството на строителни материали, конструкции и изделия", попада в урбанизирана територия, съгласно Скица № 15-585383/07.06.2017 г. на СГКК – гр. Ловеч.
3. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
4. ИП не е свързано с използване на води, във връзка с което не се очаква формиране на допълнителни количества отпадъчни води. Не се променя и вида и концентрацията на емисиите изпускани в отпадъчните води.
5. При реализацията и експлоатация на ИП не се предполага генериране на допълнителни видове отпадъци или увеличаване количествата на наличните.
6. Изграждането на нова транспортно-дозираща инсталация между силоза за инженерно гориво и горелката на пещ № 5, включително подмяна на разпределителния шнек под силоза, ще позволи едновременно дозиране и хранване с алтернативно гориво на двете пещи, което е предпоставка за намаляване количеството на основното гориво (въглища) и следователно на общите емисии от инсталацията.
7. Предвидени са пречиствателни съоръжения за прах - 2 бр. ръкавни филтри, съответно към приемния бункер и дозиращото устройство. Въздухът след филтрите ще се подава в долната камера на скарния охладител и ще се включи в потока за охлаждане на клинкера. При преминаването през горещия клинкер летливите компоненти, носители на миризми, ще изгарят. Преди изпускане в атмосферата, потокът на отпадъчните газове се пречиства от съществуващия електрофилтър към скарния охладител.
8. Не се очаква увеличаване на количествата на емисиите и/или промяна на видовете замърсители. Емисиите от ИУ се контролират от система за автоматичен (непрекъснат) мониторинг, за спазване на НДЕ, определени с КР.

9. Характеристиката на ИП не предполага експлоатацията му да доведе до съществено увеличаване на генерираните от дейностите на площадката нива на шум и риск от превишаване на граничните нива по границата на производствената площадка. Предвид местоположението на обекта, не се очаква превишаване на граничните нива за шум и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона).

10. ИП не попада в СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

13. Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии

14. До теренът предвиден за изпълнение на инвестиционното предложение няма близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

15. Реализацията на инвестиционното предложение "Реконструкция на инсталация за подаване на инженерно гориво – хранване на горелка на пещ 5 с RDF", няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в границите на имот (ПИ № 06450.501.1, с. Брестница) с начин на трайно ползване "за производството на строителни материали, конструкции и изделия", попадащ в урбанизирана територия и извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – най-близката е ЗЗ "Карлуково" BG0001014, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.).

2. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Ще се извърши единствено промяна в съоръженията и инсталациите на предприятието.

Пред вид местоположението и характеристиката на ИП, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ "Карлуково" BG0001014.

3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, в т. ч. – ЗЗ "Карлуково" BG0001014.

4. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона.

5. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона ЗЗ "Карлуково" BG0001014.

6. Предвид характера и ограничения мащаб на ИП, няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по

т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Ябланица, Кметство с. Златна Панега, и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

2. Съгласно писмо изх. № 01-1508/2//17.08.2018 г. на Община Ябланица и писмо изх. № 01-237/28.08.2018 г. на Кметство с. Златна Панега, за изясняване на обществения интерес, възложителят е представил в Общинска администрация на Община Ябланица и Кметство с. Златна Панега, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Видно от приложеното писмо Община Ябланица и Кметство с. Златна Панега са осигурили обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. Съгласно писмо изх. № 01-1508/2//17.08.2018 г. на Община Ябланица и писмо изх. № 01-237/28.08.2018 г. на Кметство с. Златна Панега, в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинска администрация на Община Ябланица и Кметство с. Златна Панега, както и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение "Реконструкция на инсталация за подаване на инженерно гориво – захранване на горелка на пещ 5 с RDF" не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ЧА ОКО

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВ
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН
съгласно Заповед № РД-0554/21.09.2018 г.
на Директора на РИОСВ - Плевен

Дата 01.10/2018 г.