



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.61/2018 г.

### ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч.

### РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти, в ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

**местоположение:** ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч, област Ловеч

**Възложител:** "Месокомбинат Ловеч" АД, ул. "Бяло море" № 12, гр. Ловеч, ЕИК/БУЛСТАТ: 110035285

#### Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на направеното инвестиционно предложение е изграждане на тръбен кладенец с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти, в ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч.

ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч е с площ 66944 кв.м, трайно предназначение на територията: "урбанизирани" и начин на трайно ползване: "за друг вид производствен, складов обект" (съгласно скица № 15-227818-13.04.2018 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч).


Предвижда се тръбният кладенец (ТК) да е с дълбочина 300 м.

Сондажът ще е със следните координати:

| Кладенец | X, m         | Y, m         | B            | L            | кота   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| ТК Бони  | 8 621 702.04 | 4 693 439.37 | 43°10' 01.2" | 24°43' 57.0" | 156,79 |

Необходимо годишно водно количество е  $Q=236\,520\text{ m}^3$ . Проектния средноденоношен дебит е  $Q_{\text{ср.год.}}=7.5\text{ l/s}$ . Минималното водно количество с което може да функционира обекта е  $Q_{\text{мин.}}=7.0\text{ l/s}$

Изграждането на кладенеца ще се извърши при следната последователност:



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- ♦ Сондиране на интервала от 0–15 m с длето с диаметър Ø394;
- ♦ Спускане на метална кондукторна колона Ø339.7;
- ♦ Задтръбна циментация в интервала от 15 до 0 m;
- ♦ Сондиране на интервала от 15–170 m с длето с диаметър Ø311;
- ♦ Спускане на метална кондукторна колона Ø219;
- ♦ Задтръбна циментация в интервала от 170 до 0 m;
- ♦ Сондиране на интервала от 170–300 m с длето с диаметър Ø190.5 и оставяне на открит ствол.

Изграждането на тръбния кладенец е допълнителна алтернатива за водоснабдяване на обекта, която да задоволи нуждите от промишлена вода.

За питейно-битови цели водата ще се доставя от водоснабдителната мрежа на гр. Ловеч, която се експлоатира и поддържа от “Водоснабдяване и канализация” гр. Ловеч.

По време на експлоатацията на тръбния кладенец ще се генерират следните видови отпадъчни води:

- ♦ битови отпадъчни води - около 50 m<sup>3</sup>/d
- ♦ промишлени отпадъчни води - около 700 m<sup>3</sup>/d

Битовите отпадъчни води не се нуждаят от третиране. Ще се събират и директно ще се заустват в градския колектор.

Промислените отпадъчни води ще се събират отделно и ще се отведат до локално пречиствателно съоръжение. Същото ще бъде изградено с две степени на пречистване – механично пречистване и физико-химично пречистване. След второто ниво на пречистване водите ще достигнат параметри, съгласно нормативната уредба и чак тогава ще се заустват в градския колектор.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква генериране на наднормени нива на шум, прах и вредни имисии и емисии в околната среда.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предполага генериране на отпадъци, за които се изисква третиране по специален начин за тяхното отстраняване или унищожаване.

ИП не попада в СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

До теренът предвиден за изпълнение на инвестиционното предложение няма близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на тръбен кладенец с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти, в ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище изх.№ ЗК-04-4121/30.08.2018г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч.

Съгласно становище на БДДР – гр.Плевен изх.№ ОБ-3953-(1)/11.07.2018 г. ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена е защитена зона (ЗЗ) “Деветашко плато” BG0000615, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение “Изграждане на тръбен кладенец с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти, в ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч ” попада в обхвата на т. 2, буква “г” - дълбоки сондажи, в т.ч.: геотермални, за съхраняване на ядрени отпадъци, за водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., вс.изм. и доп.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г.).

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти, в ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч", и е преценено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

### **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).**

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти, в ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч.

2. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

3. При експлоатация на ИП не се предполага генериране на отпадъци, за които се изисква третиране по специален начин за тяхното отстраняване или унищожаване.

4. ИП не попада в СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

5. ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена е защитена зона (ЗЗ) "Деветашко плато" BG0000615, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

6. Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии

7. ИП е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложи в ПУРБ 2010 – 2015 г. на Дунавски район и не е в противоречие с проекта на ПУРБ 2016 – 2021 г. на Дунавски район и проект на ПУРН 2016 – 2021 г., и няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

8. Реализацията на инвестиционното предложение "Изграждане на тръбен кладенец с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти, в ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч", няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластовете; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологичес-**

**ка стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).**

1. ИП ще се реализира в урбанизирана територия и не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ "Деветашко плато" BG0000615. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.
2. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона "Деветашко плато" BG0000615.
3. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона "Деветашко плато" BG0000615 .
4. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположената защитена зона "Деветашко плато" BG0000615.
5. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона "Деветашко плато" BG0000615.

**III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).**

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

#### **V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Община Ловеч и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Съгласно писмо изх. № 0400-285-3/12.09.2018 г. на Община Ловеч, за изясняване на обществен интерес, възложителят е представил в Общинска администрация на Община Ловеч, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Видно от приложеното писмо Община Ловеч е осигурила обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. Съгласно писмо изх. № 0400-285-3/12.09.2018 г. на Община Ловеч, в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинска администрация на Община Ловеч, както и в РИОСВ – Плевен.

*Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.*



Настоящото решение за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти, в ПИ № 43952.502.1053, гр. Ловеч" не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

**ГАБРИЕЛ САВОВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИО**

Дата 25.10./2018.

