



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 66.. ПР / 2018 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействие-то върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): "Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“ на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен

възложител: „КАНКАС“ ООД, ул. „Св. Теодосий Търновски“ №34, вх. А, ап. 2, гр. София, Община Столична, ЕИК: 201778692


характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение (ИП) е за разширение на съществуваща ВЕЦ „Бели Вит“, което предвижда изграждане на рибен проход (каскада от 9 броя малки басейни) на съществуващо водохващане. Съоръжението ще осигури непрекъснатост на водното течение на реката и миграция на рибите между горния и долния участък на водохващането, като ще бъде изградено в десния край на бента. Светлият отвор на рибния проход ще е с ширина 0.70 м, крилните му стени ще бъдат с ширина 0.15 м и са разположени по дължината му, която е около 10 м, засегнатата площ на тялото на съществуващия бент ще е около 10 кв. м.

Координатите на водохващането са следните (система WGS):

- СШ 42° 54' 13,9"; ИД 24° 18' 32,20", в землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен

Инвестиционното предложение ще се реализира в леглото на река Бели Вит в мястото на водохващането за ВЕЦ „Бели Вит“ (ПИН № 72343.503.5002 с начин на трайно ползване – „водно течение, река“) и в ПИН № 72343.503.5003 с начин на трайно ползване – „за водостопанско, хидроме-лиоративно съоръжение“, съгласно Скица №15-180294/23.03.2018г. издадена от СГКК – гр. Ловеч. Строителните дейности ще се извършат в периода на маловодие – от месец август до месец октомври. Предвиждат се следните дейности:

- почистване на сега съществуващото водохващане от събрани пред бента наноси – валуни и клони;
- изграждане басейните на рибния проход.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Инвестиционното предложение не е свързано с водовземане за питейни, промишлени и други нужди и не се налага изграждане на нови съоръжения в тази връзка. От реализацията не се предвижда формиране на отпадъчни води.

Генерираните строителни отпадъци ще се управляват съгласно Закона за управление на отпадъците. Битовите отпадъци ще се третират съгласно сметосъбиращата система на Община Тетевен. При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква формиране на отпадъчни води. При извършване на строително монтажни работи /СМР/ ще се използва съществуващата пътна инфраструктура и няма да се налага изграждане на временни пътища и подходи.

Инвестиционното предложение е за разширение на инвестиционно предложение попадащо в обхвата на т. 3, буква "з" – водноелектрически централи от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч изх. № ЗК-04-4899/11.10.2018г. за инвестиционното предложение "Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“ на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен" не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Ловеч няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен изх. № 3339/29.05.2018г, инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките и целите заложиени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район и е в изпълнение на мярка „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите“. Реализирането на инвестиционното предложение "Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“ на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен" няма да доведе до значими промени в състоянието на водното тяло и не се очаква значително въздействие върху водите и водните екосистеми. Строителството на рибния проход е във връзка с изпълнение на предписание на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен от Констативен протокол №1-РЗ-56/24.08.2016г. и изпълнение на предвидените мерки за ВЕЦ „Бели Вит“ заложиени в Програмата от Мерки в ПУРБ 2016-2021г.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС и не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 802/2007 г. (ДВ бр.107/2007 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП "Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“ на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен", няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите,

водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение (ИП) е за разширение на съществуваща ВЕЦ „Бели Вит“, което предвижда изграждане на рибен проход (каскада от 9 броя малки басейни) на съществуващо водохващане.

2. Реализацията на инвестиционното предложение ще подобри хидроморфологичните характеристики на водното тяло. Въздействието ще бъде с краткосрочна продължителност (само по време на изпълнение на строителните дейности), като степента на въздействие ще бъде незначителна и с ограничен, локален характер. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на водното тяло.

3. Съгласно становище на РЗИ – гр. Ловеч инвестиционното предложение „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“ на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен“ няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

4. Съоръжението ще осигури непрекъснатост на водното течение на реката и миграция на рибите между горния и долния участък на водохващането, като ще бъде изградено в десния край на бента.

5. Генерираните строителни отпадъци ще се управляват съгласно Закона за управление на отпадъците. Битовите отпадъци ще се третираат съгласно сметосъбиращата система на Община Тетевен.

6. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС и не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

7. Строителните дейности ще се извършат в периода на маловодие – от месец август до месец октомври.

8. При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква формиране на отпадъчни води.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на имот с начин на трайно ползване (НТП) „за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, както и в имот с НТП „водно течение, река“, попадащи в защитена зона BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“, но същото е с цел осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите при съществуващ ВЕЦ. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

2. Пред вид местоположението и характеристиката на инвестиционното предложение, не се очаква значително увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в 33 BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“.
3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в 33 BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“.
4. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
5. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“.
6. Предвид характера, локализацията и ограничения мащаб на инвестиционното предложение, няма вероятност от кумулиране на значителни отрицателни въздействия върху защитени зони, вкл. 33 BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.
2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.
3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Тетевен е информирала обществеността за инвестиционното предложение със съобщение вх.№3331/19.09.2018г. поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.
2. Община Тетевен е осигурила обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Тетевен (съгласно писмо изх. № 3530/05.10.2018г.) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за "Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“ на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ГАБРИЕЛ СА
Директор на 1

Дата: 15.11.2018 г.



