



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН³... ПР / 2020 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Плевен.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Разпределителен газопровод 0,6 МРа паралелно на съществуващ газопровод 0,4 МРа от Централна помпена станция („Българска петролна рафинерия“ ЕООД) до Техникум по нефтодобив в участъка от ПК 36+13,5 до ПК 45+28,2м” от ПИ №224003, местността „Крушовски път” до разпределителен газопровод в ПИ №193006, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в ПИ №, № 224002, 224003, 000264, 193006, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник.

възложител: „ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ул. „Христо Янчев” №57, гр. Долни Дъбник, ЕИК: 114138293

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Разпределителен газопровод 0.6 МРа, паралелно на съществуващ разпределителен газопровод от ЦПС до ТНД, в участъка от ПК 36+13.5 до ПК 45+28.2 м. Собственик и ползвател на съоръжението е „Газинженеринг“ – ООД, гр. Долни Дъбник.

Разпределителният газопровод, който се предвижда да бъде изграден паралелно на съществуващ разпределителен газопровод от ЦПС до ТНД, в посочения участък, ще бъде елемент от разпределителната мрежа на „Газинженеринг“ – ООД в гр. Долни Дъбник. Газопроводът ще започва от съществуващ разпределителен газопровод при връх В1 в ПИ № 224003 по КВС на гр. Долни Дъбник и ще достига до разпределителен газопровод в ПИ № 193006, който е предмет на друг проект. Новият участък ще се изгради от тръби полиетилен висока плътност PE-HDØ160x16.4. Изграждането на участъка се налага с цел увеличаване капацитета на съществуващата мрежа в този участък и за създаване на възможност за захранване на нови консуматори.

Новият разпределителен газопровод ще се положи изцяло в сервитута на съществуващия разпределителен газопровод от ЦПС до ТНД, в участъка от ПК 36+13.5 до ПК 45+28.2 м.

Основните параметри на новопроектираният разпределителен газопровод са следните:

Транспортиран флуид
Работно налягане
Максимален разход
Дължина
Материал

природен газ
0.6 МРа
2000 н. куб. м
822.26 м
полиетилен



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Начин на полагане	подземно
Продухване и изпитания	с въздух или инертен газ
Налягане на изпитание на якост	0.8 МПа
Налягане на изпитание на плътност	0.6 МПа

Присъединяването към разпределителен газопровод в ПИ № 193006, Д. Дъбник (за последния от ДНСК – София е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-622/21.01.2011 г. на строеж „Разпределителен газопровод в землищата на с. Търнене, община Плевен, с. Градина и гр. Д. Дъбник, община Д. Дъбник“, втори етап „Разпределителен газопровод“ в землището на с.Търнене от „Асфалтова база с. Градина до ГРМ на гр. Д. Дъбник“), ще стане подземно чрез стоманен тройник DN150, след който ще се монтира стоманена тръба StØ114.3x4.0 и преход полиетилен - стомана USTR d160/DN150. След прехода ще бъде монтиран сферичен кран (K1) за подземен монтаж КНР/d160 със задвижка BS/d63-225/RD0.8m. Подземният кран ще служи за спиране подаването на газ към новия участък. На повърхността на терена над крана, ще се монтира „уличен капак“, предназначен за защита на управляващия край на задвижката.

Газопроводът ще се положи на минимална дълбочина 0.8 м от повърхността на терена и при спазване на всички нормативни отстояния от съседни обекти по цялата дължината на газопровода, съгласно изискванията на Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места. Газопроводът ще се полага по открит способ.

Във връзка с газифицирането не се предвижда създаването на временни пътища и временни електропроводи. Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура. Не е необходима площ за временни дейности.

Местоположението на новопредвидения газопровод се описва от следните координати (КС 1970 г.):

Точка №	Координати	
	x[m]	y[m]
B.1 - ПК 1/0	4718973.61	8598081.66
B.2 - ПК 2/0+1.72	4718972.91	8598080.08
B.3 - ПК 3/0+6.08	4718976.88	8598078.28
B.4 - ПК 4/0+7.41	4718977.42	8598079.49
ПК 5/0+50.00	4719016.25	8598062.00
B.5 - ПК 6/0+79.43	4719043.58	8598049.68
ПК 7/1+0.00	4719053.26	8598032.17
B.6 - ПК 8/1+0.94	4719053.72	8598031.33
ПК 9/1+50.00	4719066.32	8597983.91
B.7 - ПК 10/1+64.99	4719070.17	8597969.43
ПК 11/2+0.00	4719077.08	8597935.10
B.8 - ПК 12/2+40.97	4719085.21	8597894.65
ПК 13/2+50.00	4719086.29	8597885.98
ПК 14/3+0.00	4719092.51	8597836.37
B.9 - ПК 15/3+37.91	4719097.42	8597798.78
ПК 16/3+50.00	4719097.74	8597786.70
B.10 - ПК 17/3+54.99	4719097.87	8597781.71
ПК 18/4+0.00	4719098.29	8597736.70
B.11 - ПК 19/4+6.31	4719098.35	8597730.39
ПК 20/4+50.00	4719094.66	8597686.86
B.12 - ПК 21/4+67.80	4719093.16	8597669.12
ПК 22/5+0.00	4719084.49	8597638.11
B.13 - ПК 23/5+1.57	4719084.07	8597636.60

ПК 24/5+50.00	4719097.68	8597590.12
B.14 - ПК 25/5+74.37	4719104.53	8597566.73
ПК 26/6+0.00	4719109.95	8597541.68
B.15 - ПК 27/6+28.81	4719116.04	8597513.52
ПК 28/6+50.00	4719120.33	8597492.77
B.16 - ПК 29/6+60.07	4719122.37	8597482.90
ПК 30/7+0.00	4719127.34	8597443.28
B.17 - ПК 31/7+5.11	4719127.97	8597438.21
B.18 - ПК 32/7+32.77	4719128.55	8597410.56
ПК 33/7+50.00	4719131.73	8597393.63
ПК 34/8+0.00	4719140.93	8597344.48
B.19 - ПК 35/8+22.86	4719145.14	8597322.01

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с формиране на отпадъчни води. За нуждите на ИП няма да се извършва водовземане от повърхностни и подземни води.

Описания основен процес – превоз на опасни вещества (природния газ) по тръбопроводи, включително съответните помпени/компресорни станции извън предприятията, е дейност не подлежаща на изпълнение на изискванията в Глава седма, Раздел I на ЗООС, съгласно чл. 103, ал.8, т.4 от ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в т. 3, буква “б” – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (инвестиционни предложения, неключени в приложение № 1) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Въздействието върху качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда за етапа на изграждане се очаква да бъде ограничено по време, несъществено по интензивност и локализирано в непосредствена близост до работните участъци. Не се очаква превишаване на приложимите норми за КАВ и шум. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии на вредни вещества и на шум в околната среда.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Плевен изх. № ОЗ-01-3/21.02.2020г. за инвестиционното предложение “Разпределителен газопровод 0,6 МРа паралелно на съществуващ газопровод 0,4 МРа от Централна помпена станция („Българска петролна рафинерия” ЕООД) до Техникум по нефтодобив в участъка от ПК 36+13,5 до ПК 45+28,2м” от ПИ №224003, местността „Крушовски път” до разпределителен газопровод в ПИ №193006, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник” няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони** по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най- близко разположената защитена зона е:

- 33 BG 0000181 „Река Вит“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.) – на разстояние от около 0.020 км.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. ИП предвижда изграждане на Разпределителен газопровод 0.6 МРа, паралелно на съществуващ разпределителен газопровод от ЦПС до ТНД, в участъка от ПК 36+13.5 до ПК 45+28.2 м. Собственик и ползвател на съоръжението е „Газинженеринг“ – ООД, гр. Долни Дъбник.

2. Новият разпределителен газопровод ще се положи изцяло в сервитута на съществуващия разпределителен газопровод от ЦПС до ТНД, в участъка от ПК 36+13.5 до ПК 45+28.2 м.

3. Описания основен процес – превоз на опасни вещества (природния газ) по тръбопроводи, включително съответните помпени/компресорни станции извън предприятията, е дейност не подлежаща на изпълнение на изискванията в Глава седма, Раздел I на ЗООС, съгласно чл. 103, ал.8, т.4 от ЗООС.

4. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда за етапа на изграждане се очаква да бъде ограничено по време, несъществено по интензивност и локализирано в непосредствена близост до работните участъци. Не се очаква превишаване на приложимите норми за КАВ и шум.

5. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии на вредни вещества и на шум в околната среда.

6. Инвеститорът заявява законосъобразно управление на отпадъците съгласно изискванията на ЗУО.

7. Реализацията на инвестиционното предложение “Разпределителен газопровод 0,6 МРа паралелно на съществуващ газопровод 0,4 МРа от Централна помпена станция („Българска петролна рафинерия” ЕООД) до Техникум по нефтодобив в участъка от ПК 36+13,5 до ПК 45+28,2м” от ПИ №224003, местността „Крушовски път” до разпределителен газопровод в ПИ №193006, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище на РЗИ – Плевен с изх. № ОЗ-01-3/21.02.2020г.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. ИП ще се реализира в имоти, попадащи извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – най-близката ЗЗ (на разстояние от около 20 м) е ВГ 0000181 „Река Вит“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.). Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за

защитените територии (ЗЗТ). Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура.

2. Пред вид местоположението и характеристиката на ИП, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000181 „Река Вит“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона, в т. ч. – BG 0000181 „Река Вит“;

4. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитени зони;

5. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони;

6. Предвид характера и локализацията на ИП, няма вероятност от кумулиране на значителни отрицателни въздействия върху защитени зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в защитена зона и не попада в защитена територия.

3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Долни Дъбник и обществеността са информирани за инвестиционното предложение (със съобщение вх. № 2600-5362/07.11.2019г. и вх. №2600-354/22.01.2020г. поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.)

2. Община Долни Дъбник са осигурили обществен достъп на информацията по Приложение № 2, която е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Общинската администрация на гр. Долни Дъбник (съгласно писмо изх. № 3200-202/11.02.2020г.) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват. Настоящото решение за “Разпределителен газопровод 0,6 МРа паралелно на съществуващ газопровод 0,4 МРа от Централна помпена станция („Българска петролна рафинерия” ЕООД) до Техникум по нефтодобив в участъка от ПК 36+13,5 до ПК 45+28,2м” от ПИ №224003, местността „Крушовски път” до разпределителен газопровод в ПИ №193006, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено

решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

ЧАТА СЪ

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

За Директор на РИОСВ-Плевен

съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.

на Министъра на околната среда и водите