



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН⁴.....ПР / 2020 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействие-то върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на газово стопанство за Детска ясла и Детска градина „Синчец“, в ПИ№ 73198.502.422 /урбанизирана територия/, по кадастралната карта на гр. Троян, общ. Троян“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в ПИ№ 73198.502.422 /урбанизирана територия/, по кадастралната карта на гр. Троян, общ. Троян


възложител: **Община Троян**, с адрес: пл. „Възраждане дане“ № 1, гр. Троян; ЕИК: 000291709

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение (ИП) предвижда монтаж на газово стопанство за компресиран природин газ и площадкови газопроводи за Детска ясла и Детска градина „Синчец“. Двете сгради – на Детската ясла и на Детската градина разполагат със собствени котелни, като котлите към момента са на течно гориво - нефта. Котелното на Детската ясла е разположено в сутерена на сградата, а това на Детската градина в котелно помещение на кота терен.

Природният газ ще се доставя компресиран. В двора ще се изпълни бетонова площадка, върху която ще се стационарират две батерии от стоманени бутилки. Площадката ще е с размери 6.60 m x 5.6 m. Батериите от бутилки ще са стационарни състоящи се от по 53 броя бутилки по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12x2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 1192,5 нм3. Теглото на една батерия с пълни бутилки е 5800 кг. За площадката е предвидена мълниезащита и заземителен контур. Осветяването ѝ става от предвидено за целта районно осветление, разположено извън оградената площадка.

За хранване с газ на двете котелни ще се изпълнят отделни площадкови газопроводи. До сградите на Детската ясла и Детската градина газопроводите се полагат подземно. Изпълняват се с тръба от полиетилен с висока плътност РЕ-НД. Ще се положат в изкоп, върху пясъчна възглавница. Трасето на газопровода ще се обозначи със защитна лента.

Надземните газопроводи ще се изпълнят от стоманени безшевни тръби. Укрепват се със скоби към строителната конструкция на сградите.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



За двете сгради са предвидени идентични котелни. Сградните газови инсталации с ниско налягане (100 mbar) за тези две котелни, служи за захранване с природен газ на две каскада от по три кондензни газови котела за стенен монтаж VICTRIX PRO 35 2 E_gP с номинална мощност (80°C - 60°C) 35,0 kW всеки. Те ще служат за захранване с топлоносител на отоплителните инсталации на Детската ясла и Детската градина. Понижаването на налягането на газа от 4 bar на 100 mbar ще става в газорегулаторни табла (ГРТ), по едно за всяко котелно. Те ще се монтират на фасадите на двете сгради. До всяко ГРТ ще достига подземен площадков газопровод.

След ГРТ към котелното ще се изпълни газопровод от стоманна безшевна тръба 11/4" (42.2x3.6). Газопроводите ще преминават през обсадна тръба през стените на котелните. Ще се укрепват се под тавана на опори.

За всяко котелно в проекта е предвидена продухvatелна свещ с диаметър 3/4" (26.9x2.9) и сферични спирателни кранове пред всеки котел. Свещта ще се изведе през стената на котелното на 1 м над покрива. Тя се укрепва към стената на котелното и на сграда със стоманени скоби с гумено уплътнение. Изхвърлянето на изгорелите газове ще става през димоотводи, изведени директно извън помещението и преминаващи през съществуващите комини. Осигуряването на въздух за горене ще става през неподвижни жалюзини решетки монтирани на външната стена.

За всяко котелно е предвидена газсигнализаторна станция и два датчика за метан монтирани непосредствено под тавана между котлите. Тя ще е свързана с отсекателен нормално затворен електромагнитен вентил намиращ се в ГРТ. Проветряването на котелното помещение ще става с монтирания взривобезопасен вентилатор, работещ на нискооборотен режим и осигуряващ минимум трикратен въздухообмен.

Генерираните отпадъци по време на строително-монтажните работи, ще се събират разделно и временно съхраняват на определени за целта площадки в границите на обекта. Дейностите по предаването и приемането на строителните отпадъци ще се извършват само въз основа на подписан писмен договор лицензирани фирми, като транспортирането им задължително ще става по определена транспортна схема. Излишните земни маси ще се съхраняват в рамките на имота и голямата част от тях ще се използват за обратен насип върху изкопите.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни води. Битово-фекални води от двете сгради са заустени в градска канализационна мрежа.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортната достъпност е осигурена от съществуваща общинска пътна мрежа.

Инвестиционното предложение попада в т. 3 буква "в" – съоръжения за надземно складиране на природен газ от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч изх. № 10-2-1/18.02.2020г. за инвестиционното предложение „Изграждане на газово стопанство за Детска ясла и Детска градина „Синчец“, в ПИН № 73198.502.422 /урбанизирана територия/, по кадастралната карта на гр. Троян, общ. Троян“, не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Ловеч няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС и не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

Инвестиционното предложение не попада в защитени зони (ЗЗ) по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ е BG 0001493 „Централен Български бу- фар“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 802/ 2007 г. (ДВ бр. 107/2007 г.) – на разстояние от около 2.760 км.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на газово стопанство за Детска ясла и Детска градина „Синчец“, в ПИ№ 73198.502.422 /урбанизирана територия/, по кадастралната карта на гр. Троян, общ. Троян“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда монтаж на газово стопанство за компресиран природен газ и площадкови газопроводи за Детска ясла и Детска градина „Синчец“. Двете сгради – на Детската ясла и на Детската градина разполагат със собствени котелни, като котлите към момента са на течено гориво - нефта. Котелното на Детската ясла е разположено в сутерена на сградата, а това на Детската градина в котелно помещение на кота терен.
2. На площадката за бутилкова инсталация 2 броя батерии от бутилки с природен газ, като теглото на една батерия сх пълни бутилки ще е 5 800 кг.
3. Планираният капацитет за съхранение на опасното химично вещество природен газ, поименно изброено вещество от част 2 на Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, е под праговите количества за обект с нисък потенциал по реда на Глава 7, раздел 1 на ЗООС и Приложение 3 на ЗООС.
4. Предвидени са мерки за недопускане на аварии по време на експлоатацията на газовото стопанство.
5. Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Глава 7, раздел I на ЗООС и не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.
6. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. Съгласно становище на РЗИ – гр. Ловеч инвестиционното предложение „Изграждане на газово стопанство за Детска ясла и Детска градина „Синчец“, в ПИ№ 73198.502.422 /урбанизирана територия/, по кадастралната карта на гр. Троян, общ. Троян“, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон

територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на имот с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, попадащ в урбанизирана територия и извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – най-близката ЗЗ е BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“ (отстои на около 2.760 км). Не е предвидено изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура.

2. Пред вид местоположението и характеристиката на инвестиционното предложение, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, в т. ч. – ЗЗ BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“.

4. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитени зони.

5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони;

6. Предвид характера и локализацията на ИП, няма вероятност от кумулиране на значителни отрицателни въздействия върху защитени зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.

3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Троян е информирала обществеността за инвестиционното предложение.

2. Община Троян е осигурила обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Троян (съгласно писмо с изх.№ ЕО-244/27.02.2020г.) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „Изграждане на газово стопанство за Детска ясла и Детска градина „Синчец“, в ПИ№ 73198.502.422 /урбанизирана територия/, по кадастралната карта на гр. Троян, общ. Троян“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИ-ОСВ – Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Ловеч и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

За Директор на РИОСВ-Плевен
съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.
на Министъра на околната среда и водите

Дата: ...19-03-2020 г.

