



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН¹²... ПР / 2021 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Плевен.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция и изместване на въздушни електропроводи 20 KV – ВЛ „Бъркач“, ВЛ „Тракия“, ВЛ „Перла“, ВЛ „Дунавия“ и кабел 20 KV към МТТ, които ще се засегнат от бъдещ обект в имот 56722.351.971 в местността „Текийски орман“, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ № 56722.351.971 в местността „Текийски орман“, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен

възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с адрес: бул. „Цариградско шосе“, №159, гр. София, ЕИК: 13027758

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на въздушни електропроводи 20 kV – ВЛ „Бъркач“, ВЛ „Тракия“, ВЛ „Перла“, ВЛ „Дунавия“, кабел 20 kV към МТТ и изместване на електрически стълбове с нови трасета, които са одобрени от ЧЕЗ Разпределение България. За реализацията на проекта е необходимо разработване и одобряване на ПУП-ПП. Дължините на отделните въздушни кабелни линии са както следва:

ВЛ „Бъркач“ – 68.10 м;

ВЛ „Тракия“ – 185.60 м;


ВЛ „Перла“ – 163.10 м;

ВЛ „Дунавия“ – 122.78 м;

Кабел 20 kV към МТТ положен подземно – 78.00 м.

ПИ № 56722.351.971, гр. Плевен е с площ 4.127 дка и НТП „За друг вид производствен складов обект“ (урбанизирана територия), съгласно приложената Скица № 15-905547-07.10.2019 г. на СГКК – гр. Плевен и данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК.

Всички строително-монтажни работи ще бъдат извършени в границите на ПИ № 56722.351.971, местността „Текийски Орман“, гр. Плевен. В южната част на имота ще се монтират два стълба за две тройки електропроводи ЪМ 60° 952. В междустълбията ще се изтегли проводник 2 x 3 x АС – 95. Предвидена е заземителна система. В имота има изграден МТТ /метално табло трансформа-



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



тор/, което е захранено от ВЛ „Тракия“, чрез ел. провод на нов стоманорешетъчен стълб. Изместването на четирите ел. провода, вкл. ВЛ „Тракия“, и бъдещите инвестиционни намерения за имота налагат промяна на захранването на МТТ. Ще се демонтира стълбът, от който се захранва МТТ с кабел СрН. От Стълб 1, през нова тръбна мрежа, ще се изтегли нов кабел СрН до МТТ. Върху стълба ще се монтират ел. апаратите и съоръженията – конзоли за окачване на изолаторните вериги с изолатори композити за открит монтаж, конзолите за монтаж на подпорните изолатори ИНК 20, разединител РОМЗК 20/200, конзола с три броя импулсни разрядници, с изградени между тях ел. връзки със съответните проводници.

От стълб 1 (в южната част на имота) до МТТ ще се изгради нова тръбна мрежа. По трасето ѝ ще се изградят 3 бр. тройни кабелни шахти по изискванията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Ще се използват едножилни кабели 12/20 kV тип САХЕК(ВН)п 1х185 с алуминиеви многожилни жила, вътрешен екструдирани полупроводим слой, с изолация от химически омрежен полиетилен, външен екструдирани полупроводим слой, водоблокираща полупроводима лента, екран от медни телове със спирално навита медна контактна лента и външна обвивка от поливинилхлорид, съгласно изискванията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат извършени изкопни работи за полагане на линейната инфраструктура – кабели за електрозахранване и фундаменти на стълбове. Реконструкцията на въздушните електропроводи СрН ще се изпълни въздушно с типови стълбове 20 kV, изолатори композитни 20 kV, за монтаж на открито за съответния вид стълбове и проводник АС 95 кв.мм. След приключване на строителните работи, площадката на имота ще бъде благоустроена, като се изпълни необходимата вертикална планировка и озеленяване.

Вода за питейни нужди ще се доставя от търговската верига. На площадката ще се осигурят необходимите санитарно-битови условия за пребиваване на персонала, за почивка и лична хигиена. По време на изграждане на обекта ще се генерират битови отпадъци, които ще се обслужват от общинска служба по сметноизвозване. Генерираните строителни отпадъци ще се управляват съгласно Закона за управление на отпадъците. Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в т. 3, буква “б” – промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на ел. енергия по надземни кабели /не включени в Приложение 1/ от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - гр. Плевен изх. № ОЗ-01-12/05.03.2021 г. за инвестиционното предложение „Реконструкция и изместване на въздушни електропроводи 20 KV – ВЛ „Бъркач“, ВЛ „Тракия“, ВЛ „Перла“, ВЛ „Дунавия“ и кабел 20 KV към МТТ, които ще се засегнат от бъдещ обект в имот 56722.351.971 в местността „Текийски орман“, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен“, не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Инвестиционното предложение не е свързано с използване и съхранение на химикали. За предмета на инвестиционното предложение не са приложими изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона на разстояние от около 1.800 км е:

- ЗЗ BG 0000181 „Река Вит“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски

съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 79/2020 г.) –

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Реконструкция и изместване на въздушни електропроводи 20 KV – ВЛ „Бъркач“, ВЛ „Тракия“, ВЛ „Перла“, ВЛ „Дунавия“ и кабел 20 KV към МТТ, които ще се засегнат от бъдещ обект в имот 56722.351.971 в местността „Текийски орман“, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на въздушни електропроводи 20 kV – ВЛ „Бъркач“, ВЛ „Тракия“, ВЛ „Перла“, ВЛ „Дунавия“, кабел 20 kV към МТТ и изместване на електрически стълбове с нови трасета, които са одобрени от ЧЕЗ Разпределение България.
2. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до имотите ще се ползват общински път и републиканската пътна мрежа.
3. При експлоатацията на обекта не се предвижда формиране на производствени и битово-фекални отпадъчни води.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага ползване на водни ресурси, генериране на отпадъчни води и замърсяване на повърхностни водни обекти.
5. Реконструкцията на въздушната мрежа е свързана с временно увеличаване на емисиите от прах и шум при извършване на изкопните работи за монтиране на нови стълбове.
6. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда за етапа на изграждане се очаква да бъде ограничено по време, несъществено по интензивност и локализирано в непосредствена близост до работните участъци. Не се очаква превишаване на приложимите норми за КАВ и шум.
7. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии на вредни вещества и на шум в околната среда. Не се очаква промяна на интензитета и/или честотата на характерното за дейността електромагнитно поле.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - гр. Плевен изх. № ОЗ-01-12/0.503.2021г. за инвестиционното предложение не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен

капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с НТП „За друг вид производствен складов обект“, попадащ в урбанизираната територия на гр. Плевен, извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – най-близката 33 (BG 0000181 „Река Вит“) е на разстояние от около 1.800 км от ПИ № 56722.351.971, гр. Плевен (площадката на ИП). Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
2. Не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в близко разположената 33 BG 0000181 „Река Вит“, пред вид местоположението на инвестиционното предложение и данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I, информационна система на МОСВ за Натура 2000.
3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG 0000181 „Река Вит“, пред вид локализацията на имота и неговото ползване.
4. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони, като се има пред вид изложеното по-горе.
6. Не се очаква значително и необратимо безпокойство на видове, предмет на опазване в 33 BG 0000181 „Река Вит“, като се отчете местоположението на площадката на инвестиционното предложение и характеристиката му.
7. Предвид характера и локализацията на инвестиционното предложение, както и въз основа на посоченото в горните мотиви, няма вероятност от кумулиране на значителни отрицателни въздействия върху защитени зони, в т. ч. – 33 BG 0000181 „Река Вит“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.
2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.
3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен е информирала обществеността за инвестиционното предложение със съобщение поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.

2. Община Плевен е осигурила обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Плевен (съгласно писмо изх. № ЕК-93/15.03.2021г.) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „Реконструкция и изместване на въздушни електропроводи 20 KV – ВЛ „Бъркач“, ВЛ „Тракия“, ВЛ „Перла“, ВЛ „Дунавия“ и кабел 20 KV към МТТ, които ще се засегнат от бъдещ обект в имот 56722.351.971 в местността „Текийски орман“, в землището на гр. Плевен, общ. Плевен“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на възложителя и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: 24.03.2021 г.

