



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН...¹³...ПР / 2021 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Ловеч.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и на строителни отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен", в ПИ № 15165.104.8, местност „Байнов поток“, землище на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**


местоположение: ПИ № 15165.104.8, местност „Байнов поток“, землище на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

Възложител: Община Тетевен, ЕИК:000291698, пл. „Сава Младенов“ № 9, град Тетевен, община Тетевен, област Ловеч.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци, и на строителни отпадъци (СО), генерирани на територията на община Тетевен. ИП ще се реализира в поземлен имот (ПИ) № 15165.104.8, местност „Байнов поток“, землище на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч и включва:

- Изграждане на площадка за оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци чрез компостиране;
- Събирането на биотпадъци чрез контейнери, поставени в населените места на община Тетевен;
- Изграждане на площадка за разделно събиране на строителни отпадъци;



- Събиране на строителни отпадъци чрез контейнери по населени места за събиране на строителни отпадъци.

ПИ № 15165.104.8, разположен в землището на с. Гложене е с площ 45906 кв. м. и начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)“ и попада в урбанизирана територия, съгласно внесената документация и данни от Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър..

Техническият проект за въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен, предвижда следното:

- Навес за суров материал/готов компост – площадка с площ 1922 кв. м (16mх12m в план);
- Навес компостиране 1-ва фаза - площадка с площ 592 кв. м (16 м х 37 м в план);
- Площадка компостиране 2-ра фаза - площадка с площ 875 кв. м (25 м х 35 м в план);
- Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци;
- Зона за механично раздробяване и пресяване;
- Зона за складиране на строителни отпадъци (26 м х 5.5 м в план);
- Контейнер за опасни отпадъци;
- Зона за ръчно сортиране на строителни отпадъци;
- Резервоар за инфилтрат от инсталацията за компостиране, $V=60$ куб. м;
- Задържателен резервоар за отпадъчни води, $V=2.7$ куб. м;
- Обслужващ път.

Системата за разделно събиране на зелените и биоразградимите отпадъци предвижда да се изградят следните съоръжения:

-**Резервоар за инфилтрат от инсталацията за компостиране**, $V=60$ m³: монолитно стоманобетонено вкопано съоръжение с размери в план $L = 5.80$ м $B = 4.80$ м и височина $H = 6.60$ м. В резервоара са развити връзки с Див. Клон 1-инф. и Аварийен изпускател към задържателен резервоар за отпадъчни води. Излишното количество инфилтрат ще се извозва веднъж месечно до ПСОВ. Очаква се това излишно количество да бъде в порядъка от 4 до 8 куб.м. месечно.

-**Задържателен резервоар за отпадъчни води**, $V=2.7$ куб. м. Предвижда се доставка и монтаж на полиетиленов резервоар за целта. Задържателният резервоар се поставя в монолитна стоманобетонна шахта с размери в план $L = 3.70$ м $B = 3.30$ м и височина $H = 4.85$ м. В резервоара е развита връзка с Резервоар Инфилтрат.

-**Навес суров материал и готов компост** - Сградата представлява едноетажен едноотворен навес с осов отвор на напречната рамка 1×12.00 м = 12.00 м. В план сградата е с осови размери 12.00×16.00 м. Предвидено е основната носеща конструкция да се изпълни със стоманена носеща конструкция върху единични стоманобетонни фундаменти посредством ст.б. стени по контура.

-**Навес Компостиране 1-ва фаза** - Сградата представлява едноетажен едноотворен навес с осов отвор на напречната рамка 1×16.00 м = 16.00 м. В план сградата е с осови размери 16.00×37.00 м. В надлъжна посока напречните оси са развити през 6.00 м. Предвидено е основната носеща конструкция да се изпълни със стоманена носеща конструкция върху единични стоманобетонни фундаменти, свързани посредством ст.б. стени по контура.

-**Площадка компостиране 2-ра фаза** – Предвижда се площадката да се изгради със стоманобетонна настилка с дебелина 20 см върху обратен насип, оброчена по контура със ст.б. пояс. Площадката е с габаритни размери 25.0/35.0 м. Настилка е армирана с двойна мрежа в двете посоки. Поясът по контура е с височина 60 см – 100 см и широчина 25 см – 40 см.

Въвеждането на системата за разделно събиране на строителни отпадъци предвижда:
Закупуване на 15 броя открити контейнери по 7 кубични метра. Те ще бъдат разположени на

площадки във всяко от 12-те села на общината, две площадки в гр. Тетевен и един оборотен контейнер, който ще се използва по заявка от фирми и граждани за извозване на строителни отпадъци от строителни обекти и при ремонтни дейности. За извозването на отпадъците ще бъде осигурено транспортно средство – автокран с платформа.

Очакваното годишно количество строителни отпадъци, които ще постъпят на площадката за обработка (рециклиране), е около 525 т. Постъпващите строителни отпадъци (СО) ще се разделят на рециклирани СО; СО за депониране и опасни СО, които следва да се транспортират до депо за опасни отпадъци. На площадката за приемане и съхранение на СО ще се обособят 6 зони за разделно съхранение на предварително сортирани отпадъци по вид на материала: бетон; керамика; асфалтобетон; смесени фракции; скални материали и др; временно съхранение на замърсени строителни отпадъци или такива, за които има съмнение, че са опасни отпадъци.

Предложената технология за рециклиране на строителните отпадъци съдържа следните технологични процеси:

- Измерване на съществуващия кантар;
- Предварителен оглед и сортиране – ръчна сепарация;
- Раздробяване;
- Сортиране по качества – отделяне на метали;
- Сортиране по фракции – пресяване.

Изграждането на площадката за сепариране и преработка на строителни отпадъци включва следното основно технологично оборудване:

- Кантар – използва се съществуващия на входа на Претоварна станция за битови отпадъци - Гложене;
- Челен товарач – за захранване на трошачната инсталация с материал. Използва се съвместно с компостираща инсталация;
- Стационарна трошачна инсталация и пресевна уредба;
- Зона за сортирани отпадъци: контейнер открит за стъкло, контейнер открит за хартия, контейнер за пластмаса, контейнер за бяла керамика, контейнер за дърво, контейнер за други отпадъци;
- Ръчни колички;
- Мотокар – ще се ползва закупения за обслужване на съществуващата инсталация;
- Палетни колички.

Предвижда се водоснабдяването да се реализира от съществуващ в близост водопровод, захранващ Претоварна станция за твърди битови отпадъци на община Тетевен, която е в същия имот. По време на реализацията на ИП няма да се генерират отпадъчни води. За нуждите на работниците, извършващи СМР на обекта ще бъдат поставени химически тоалетни. Необходимият обслужващ персонал по време на експлоатацията на ИП е от трима човека, които ще използват битовите помещения, в административната сграда.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и на строителни отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен”, в ПИ № 15165.104.8, местност „Байнов поток“, землище на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, съгласно становище изх. №10-4-1/03.02.2021г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч.

ИП попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – BG 0002109 „Васильовска планина“, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на

защитените зони (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп.), се констатира, че реализацията на предвидените в ИП дейности не противоречи на режима на 33 BG 0002109 „Васильовска планина“, определен от заповедта за обявяване на зоната.

ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение „Изграждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и на строителни отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен“, в ПИ № 15165.104.8, местност „Байнов поток“, землище на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч, попада в обхвата т. 11, буква “б” – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1), от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.12/2017 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG 0002109 „Васильовска планина“, и може да бъде съгласувано.

М О Т И В И:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и на строителни отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен, в ПИ № 15165.104.8, землище на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

2. Уточнени са отпадъците, които се очаква да се генерират при реализация на ИП и начинът им на управление.

3. Няма да има смесване на строителни отпадъци от кодовете, предназначени за изпълнение на целите за оползотворяване. По изключение, поради малките очаквани количества, строителни отпадъци с кодове 170101, 170102, 170103, 170107 могат да се събират и докладват като строителни отпадъци с код 170107 (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*), но при това трябва да бъде осигурена степента на материално оползотворяване като за код 170101 (бетон), т.е. 85%.

4. Ресиклируемите отпадъци ще се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 на ЗУО за дейност с отпадъци R3, R4, R5.

5. Опасните СО (ако се появят такива) ще се предават за обезвреждане на лица притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци и/или се транспортират до най-близкото

депо (за опасни или, ако са третираны подходящо, за неопасни отпадъци) или за друго обезвреждане.

6. За нуждите на ИП ще се използва вода от съществуващ довеждащ водопровод, захранващ Претоварна станция за твърди битови отпадъци на община Тетевен, която е в същия имот.

7. За инфилтратата от инсталацията за компостиране е предвиден резервоар като излишното количество инфилтрат (от 4 до 8 куб.м. месечно) ще се извозва до ПСОВ.

8. Възложителят декларира, че в близост до планираната за изграждане площадка няма санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

9. Предвидени са мерки в ИП с цел избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите въздействия върху околната среда, в това число върху водите.

10. В следствие значителното отстояние на имота, предмет на ИП от околните населени места:

- Емисиите на замърсители на въздуха от строителни дейности по времето на изграждането на площадката за оползотворяване на зелени, биоразградими отпадъци и площадката за строителни отпадъци няма да окажат съществено въздействие върху показателите за качеството на въздуха;

- Емисиите на замърсители на въздуха в периода на експлоатация на площадките няма да окажат въздействие върху показателите за качеството на въздуха.

11. Предвидени са мерки за ограничаване на:

- праховите емисии от работата от трошачно - пресевната инсталация, която ще работи на площадката за строителни отпадъци;

- ограничаване на неорганизираните емисии от дейностите, които ще бъдат извършвани на площадката - в периода на строителство и в периода на експлоатация.

- ограничаване на неорганизираните емисии при „превоза на критичните материали“.

12. Планираната промяна с ИП не е свързана с употреба и съхранение на химикали.

13. ИП ще се реализира в рамките на имот, който е урбанизирана територия.

14. Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

15. Предвидени са мерки за предотвратяване/смекчаване на вероятните значителни въздействия върху почвите.

16. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, съгласно становище изх. №10-4-1/03.02.2021г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч.

17. Предвидените за реализация в ИП дейности не противоречат на режима на 33 BG 0002109 „Васильовска планина“, определен от заповедта за обявяване на зоната.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в границите на имот с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)“, попадащ в урбанизирана територия;
2. Пред вид гореизложеното, няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в 33 BG 0002109 „Васильовска планина“;
3. Данните от информационната система на МОСВ за Натура 2000, касаещи пространствените модели на разпространение и обилие на видовете птици, показват, че в засегнатата от ИП площ не се очаква значително увреждане или фрагментация на местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона;
4. Предвидените дейности (съгласно характеристиката на ИП) няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на 33 BG 0002109 „Васильовска планина“;
5. Не се очаква значително и необратимо безпокойство на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
6. Предвид местоположението на площадката на ИП и въз основа на посоченото в горните мотиви, няма вероятност от кумулиране на значителни отрицателни въздействия върху 33 BG 0002109 „Васильовска планина“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Тетевен е информирала обществеността за реализирането на инвестиционното предложение.
2. Съгласно писмо изх. № 404/03.02.2021г. на Община Тетевен е осигурен обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. Съгласно писмо изх. № 404/03.02.2021г. на Община Тетевен, в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в Община Тетевен. Възражения срещу реализирането на инвестиционното предложение няма депозирани и в РИОСВ – Плевен.

При спазване на следните условия:

1. Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изготви и представи на хартиен носител в РИОСВ Плевен собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за

екологични щети и причинени екологични щети по реда на Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ., бр.96/2008 г. С посл. изм. и доп. ДВ бр.96/10.11.2020 г.).

2. Възложителят да сключи договор с ВиК оператор за транспортиране и пречистване на инфилтратата от обекта в селищна ПСОВ.

3. Предвид близостта на площадката (разположена в ПИ №15165.104.8, землище на с. Гложене) до р. Вит, да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води в повърхностните води на реката.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение "Изграждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и на строителни отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен", в ПИ № 15165.104.8, местност „Байнов поток“, землище на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на възложителя и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

Директор на РИОСВ-Плевен

Дата24.03...../2021 г.

