



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 51 ПР / 2021 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействие то върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на газова инсталация на природен газ на търговски комплекс „Софарма“, в ПИН № 12108.501.236.2 и ПИ № 12108.501.461, по плана на с. Врабево, общ. Троян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в ПИН № 12108.501.236.2 и ПИ № 12108.501.461, по плана на с. Врабево, общ. Троян

възложител: „СОФАРМА“ АД, с адрес: ул. „Илиенско шосе“ № 16, община Надежда, гр. София, ЕИК: 831902088


характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение (ИП) предвижда разработване на газова инсталация за техническо помещение на „Софарма“ АД, в което ще бъдат монтирани газовите котли с работно налягане 100 [mbar] и максимална консумация на газ $q_v(20) = 10,98 \text{ [nm}^3/\text{h]}$ и за кухня в Търговски комплекс Софарма – Врабево с работно налягане 100 [mbar] и максимална консумация на газ $q_v(20) = 7,84 \text{ [nm}^3/\text{h]}$. Обща консумация на газ 18,82 [nm³/h]. Източникът захранващ инсталацията с газ е батерия от бутилки за компресиран природен газ (с вместимост 1000 литра), която представлява система от метални бутилки, пълни с газ метан.

Газовата инсталация ще започне да се изгражда от Поземлен имот с идентификатор 12108.501.461 с трайно предназначение на територията – урбанизиран, село Врабево, Община Троян и Поземлен имот с идентификатор 12108.501.236.2 с трайно предназначение на територията – друг вид обществена сграда, село Врабево Община Троян, в който ще бъдат монтирани газоползващите уреди – котли – 3 бр., котлони – 2 бр. и скара – 1 бр.

Компресираният природен газ (метан) ще се доставя в обекта от утвърден доставчик през периода на експлоатацията му.

В близост до батерията за компресиран природен газ ще се монтира Газорегулаторно и замерно табло 20/0,01 МПа.

Газопроводът след ГРЗТ ще се изпълни надземно от стоманени безшевни тръби Ø48.3x3.6 mm, Ø42.4x3.6 mm и Ø33.7x3.6 mm отговарящи на техническите изисквания по БДС EN 10208 – 1 от стомана L290GA. Тръбите ще се укрепват на разстояние минимум 0.10 m от стените посредством опори (скоби). От ГРТ минава въздушно на кота +4,20 и стига до сградата. Преди



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



влизане ще се монтира кран и електромагнитен вентил. Стоманената тръба ще влиза през обсада и се укрепва за стената на помещението. В близост до газовите котли тръбата ще минава по стената на помещението и се разклонява за захранване на всеки котел. На всеки котел ще се монтират стабилизатор, спирателен вентил и гъвкава връзка. Резбовите тръбопроводни съединения ще се уплътняват с тефлонова лента.

Общият тръбопровод е с диаметър на стоманената тръба $\phi 48,3 \times 3,6$ [mm]. При достигане до кухнята се захранват 3 броя кухненски уреди. Преди всеки кухненски уред ще се монтират спирателен вентил, регулатор за налягане и гъвкава връзка. Резбовите тръбопроводни съединения се уплътняват с тефлонова лента. При пресичане с кабели на електрическата инсталация, тръбите ще се полагат в кожух (тръба) от електроизолационен материал. Преминаването през стени и етажни плочи на газопровода ще се извършва чрез обсадни стоманени тръби или кожуси. Пространството между газопровода и обсадната тръба ще се запълни плътно с еластичен и непредизвикващ корозия материал (пенополиуретанова пяна).

На всеки клон - за газовите котли и за кухненските уреди ще се монтира по един разходомер G6. След приключване на изпитванията, газопровода ще се запълва с газ, като се продухва докато газът изтласка въздуха от него. Завършването на продухването се определя чрез анализ или изгаряне на взетите проби, при което анализа трябва да покаже съдържание на кислород до 1%, а горенето да е спокойно, без пукане. Технологията за запълване с газ се определя от организацията експлоатираща даден газопровод.

Отвеждането на продуктите на горене от газовия котел ще става посредством балансиран димоотвод, изведен през външна стена.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с промяна на начина на водоснабдяване на имота – от водопроводната мрежа на населеното място. Не се променят необходимите водни количества, газовото стопанство не изисква консумация на вода. По време на строителните дейности ще се формират битово-фекални отпадъчни води от работниците изпълняващи строежа, които ще се заустват в съществуваща площадкова канализация. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с формиране на отпадъчни води.

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с генериране на минимални количества смесени отпадъци, които ще се предават на лицензирана фирма за извозване.

Генерираните битови отпадъци ще се събират разделно в контейнери, които ще се обслужват от общинска служба по сметоизвозване.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в т. 3, буква „д” – съоръжения за надземно складиране на горива и буква „в” – съоръжения за надземно складиране на природен газ от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч изх. № 10-53-1/05.10.2021г. за инвестиционното предложение „Изграждане на газова инсталация на природен газ на търговски комплекс „Софарма”, в ПИН № 12108.501.236.2 и ПИ № 12108.501.461, по плана на с. Врабево, общ. Троян, не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Ловеч няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Инвестиционното предложение не се класифицира като предприятие с рисков потенциал по реда на Глава 7, раздел I на ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в защитени зони (ЗЗ) по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена на около 1000 м е:

- защитена зона “Микре” BG0002088 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-752/24.10.2008г. на МОСВ (ДВ, бр.97/2008 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона "Микре" BG0002088 и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда разработване на газова инсталация за техническо помещение на „Софарма“ АД, в което ще бъдат монтирани газовите котли с работно налягане 100 [mbar] и максимална консумация на газ $qv(20) = 10,98 \text{ [nm}^3/\text{h]}$ и за кухня в Търговски комплекс Софарма – Врабево с работно налягане 100 [mbar] и максимална консумация на газ $qv(20) = 7,84 \text{ [nm}^3/\text{h]}$. Обща консумация на газ 18,82 [nm³/h]. Източникът захранващ инсталацията с газ е батерия от бутилки за компресиран природен газ (с вместимост 1000 литра), която представлява система от метални бутилки, пълни с газ метан.
2. Планираният капацитет на съхранение на опасното химично вещество природен газ, поименно изброено вещество от част 2 на Приложение 3 на ЗООС е под праговите количества за обект с нисък потенциал по реда на Глава 7, раздел I на ЗООС. ИП не се класифицира като предприятие с рисков потенциал по реда на Глава 7, раздел I на ЗООС;
3. Предвидени са мерки за недопускане на аварии по време на експлоатацията на газовото стопанство.
4. Образуваните строителни отпадъци при реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат в незначително количество до 0,050 т. и ще бъдат предадени за последващо третиране на лице притежаващо разрешителен документ по реда на ЗУО или ЗООС.
5. Инвестиционното предложение не подлежи на изготвяне на План за управление на строителните отпадъци.
6. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда от компонент отпадъци.
7. Не се очаква емисии на замърсители на въздуха от строителни дейности.
8. Експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение не е свързана с работа на източници на организирани емисии на замърсители на атмосферния въздух.
9. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води.
10. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, в който ще се реализира ИП. Същият е урбанизиран.
12. Предвижда полагане на водоплътна основа за разполагане на ГРП и бутилковата група.
13. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.
14. Изграждането на инсталацията е свързано с краткотрайно, временно и локално увеличаване на нивата на шум в околната среда от строителните машини и транспортните средства.

15. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на шум в околната среда.

16. Съгласно становище на РЗИ – гр. Ловеч инвестиционното предложение няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени зони по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в урбанизирана територия. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.

2. Не се очаква пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони при реализацията на инвестиционното предложение, тъй като имотът, в който ще се реализира е урбанизирана територия извън защитени зони.

3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0002088 “Микре”.

4. Характерът на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона BG0002088 “Микре”.

5. Предвид характера и ограничения мащаб на инвестиционното предложение няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.

6. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0002088 “Микре”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействието).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.
3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Троян и Кметство Врабево са информирали обществеността за инвестиционното предложение със съобщение поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.
2. Община Троян и Кметство Врабево са осигурили обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Троян и Кметство Врабево (съгласно писмо с изх.№ ЕО-1306/19.10.2021г. и изх.№ И-В-РД-113/19.10.2021г.) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „Изграждане на газова инсталация на природен газ на търговски комплекс „Софарма“, в ПИ№ 12108.501.236.2 и ПИ № 12108.501.461, по плана на с. Врабево, общ. Троян, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд в района, на който е постоянния адрес или седалището на възложителя и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

Директор на РИОСВ – Плевен

Дата: 22.10 2021 г.



