



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ – 50 -ПР/2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл. 7 ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, становище от РЗИ Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение /ИП/:** „Цех за производство на стоманени квадратни заготовки /кнЮпели/ с год. капацитет 100000 т. готова продукция – I и II етап и трасе на въздушен електропровод за захранване на нова подстанция за нуждите на цеха“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: цех – в УПИ Л II-2203 и УПИ LI, кв. 1, ИИЗ-IV част, гр. Пловдив, **трасе на въздушен електропровод** – през имоти №56784.101.1, 56784.101.42, 56784.101.83, 56784.101.84, 56784.101.85, 56784.101.87, 56784.527.179 и 56784.527.3, землище на гр. Пловдив

Възложител: „Хелиос Металург“ ООД, ЕИК 115089358, гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 53

Характеристика на инвестиционното предложение:

ИП е одобрено от Министъра на околната среда и водите с решение по ОВОС № 7-3/2011г. Във връзка с възникнала необходимост от изпълнение на обекта на 2 етапа, разширение на площадката и изпълнение на въздушен електропровод се налага предложеното изменение на първоначалното ИП: „Цех за производство на кнЮпели с год. капацитет 100000 т. готова продукция“ в УПИ LI, кв. 1, ИИЗ-IV част, гр. Пловдив. С осъществяване на промяната няма да настъпят изменения в първоначално заявените най-добри налични техники, както и в крайния капацитет на инсталацията. С първия етап се предвижда годишен капацитет от 40000 т. продукция, а с втория етап – достигане на общия годишен капацитет от 100000 т. заготовки. Заетата площ от 11262 кв.м при достигане на крайния капацитет е увеличение с около 20%, спрямо заявената в решението по ОВОС площ, като остава изцяло в рамките на съществуващата производствена сграда на предприятието. Електрическата мощност, необходима за II-я етап е по-голяма от възможностите на съществуващите съоръжения, което налага изграждане на нова подстанция в цеха и нов въздушен електропровод 110 KV с дължина около 1000м. по одобрена от „НЕК“ ЕАД елсхема за трасе и становище на „ЕВН България Електроразпределение“ АД

За бъдещия обект ще се използва налична инфраструктура:

- захранване с вода:
- от собствен водоизточник, изграден на площадката на действащото предприятие, за който е издадено разрешително за водовземане №31530125/14.12.2009 г.;
- от градската водоснабдителна мрежа и отвеждане на отпадъчните води от площадката до градския канализационен колектор за насочване към ГПСОВ, за което е сключен договор с „Вик“ ЕООД – Пловдив;

- захранване с ел. енергия на новата подстанция „Хелиос“ 110/СрН за осигуряване на потребностите на обекта от съществуващата преносна мрежа 110 kV „Ландос-Скуtare“, към която ще се свърже новия електропровод –
- захранване с природен газ от собствена газоразпределителна станция;
- третиране извън площадката на образувателните специфични отпадъци от технологичните процеси (шлака от топене, прах от обезпрашителната система и износени огнеупорни изолационни материали).

Всичко това е взето под внимание в проведената процедура по ОВОС, завършила с гореспоменатото Решение по ОВОС № 7-3/2011 г. и съответства на II-рия етап от изпълнение на ИП.

Инвестиционното предложение /ИП/ самостоятелно попада в обхвата на т. , буква "б" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС. Същото следва да се разглежда, като изменение на инвестиционно предложение по приложение № 1 на ЗООС.

Площадката на ИП **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000“. Само един от стълбовете на въздушния електропровод попада в ЗЗ «Река Марица» с код BG 0000578, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания, приет с РМС № РД-122/02.03.2007г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че **няма вероятност** от значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I.Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност , взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Основните технологични процеси са:

- топене на стоманен скрап, пристигащ на площадката предварително селектиран и преработен (раздробен до необходимата грануляция) – извършва се в индукционни пещи;

- леене - разтопеният метал от пещите с помощта на леярски кофи и мостов кран постъпва в линията за непрекъснато леене.

Спомагателните процеси, пряко свързани с опазването на околната среда и осигуряващи правилно протичане на основните технологични процеси са:

- улавяне и прахоочистване на отпадъчните газове;
- охлаждане на технологичното оборудване.

Предвиждат се вентилационни системи, с които да се уловят 98% от първичните и вторични емисии в основните технологични процеси - топене, непрекъснато леене на стомана, както и в спомагателните и страничните технологични процеси. Пречистването на отпадъчните газове ще осигури ниско ниво на концентрация на праха на изход от комина.

Затворената охладителна система ще осигури правилно функциониране на технологичното оборудване в процеса на топене на стомана, а системата с оборотна вода

- в процеса на непрекъснато леене. След осъществяване на ИП съгласно описаните два етапа инсталацията ще може да работи с пълния си капацитет (100000 тона годишно). Предлага се да бъдат монтирани общо 4 индукционни пещи (две по 10 тона и две по 15 тона), докато първоначално са предвидени 2 по 15 тона, но в режим на топене ще могат да работят едновременно само 2 пещи – една 10 тонна и една 15 тонна, докато другите две ще бъдат в режим разливане и зареждане – изискване, произтичащо от необходимостта за непрекъснато подаване на течна стомана. Леенето и при двата представени етапа ще бъде непрекъснато като вместо една двуканална линия ще бъдат монтирани две едноканални.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Изменението на ИП не е свързано с промяна в местоположението на обекта. Само един от стълбовете на въздушния електропровод попада в ЗЗ «Река Марица» с код BG 0000578. Не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Инвестиционното предложение не засяга природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона „Река Марица“ BG0000578.

- Защитена зона „Река Марица“ BG0000578, до настоящия момент не е обявена със Заповед на Министъра на ОСВ.

- С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

- Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус.

- Предвид извършения анализ на фактическата обстановка в района на инвестиционното предложение, не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитената зона.

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

- С писмо изх. № 2944/22.05.2012г. РЗИ- Пловдив е потвърдила допустимостта на инвестиционното предложение.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Район „Източен“ и Община Пловдив, както и засегнатото население чрез обява във вестник. Не са изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

При следното условие:

Дейността, предмет на инвестиционното предложение да се извършва след издадено комплексно разрешително по реда на чл. 117, ал. 1 и 2 от ЗООС.

инж. **ВАЛЯ АТАНАСОВА**

Директор на Регионална инспекция
по околна среда и води - Пловдив

.....20.07.....2012г.



РЕШЕНИЕ № 1/2012г.

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ № ПВ 50-ПР/2012 г.** на Директора на РИОСВ, с характер да не се извършва ОВОС и оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение: **„Цех за производство на стоманени квадратни заготовки /кнюпели/ с год. капацитет 100000 т. готова продукция – I и II етап и трасе на въздушен електропровод за хранване на нова подстанция за нуждите на цеха“** както следва:

На страница 1 от Решението, частта **„местоположение: цех-“** да се чете „в УПИ LIV-2208,2209,2210,2211 – I етап, УПИ – LII-527.195-II етап, кв.1, ИИЗ-IV част, гр. Пловдив
На страница 2 от Решението, изречението **„Предлага се да бъдат монтирани общо 4 индукционни пещи (две по 10 тона и две по 15 тона)“**, да се чете **„Предлага се да бъдат монтирани общо 4 индукционни пещи (две по 10 тона за I етап и още две по 15 тона за II етап.**

В останалата си част административният акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № ПВ 50-ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА
Директор на Регионална инспекция
по околна среда и води - Пловдив



24.08.2012г.