



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 24 - ЕО/2017

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп., бр. 12/2017г.), чл. 14, ал.1, 2, 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми- Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп., бр.12/2016г.) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/2002г., изм. и доп., ДВ, бр.101/2015г.) във връзка с чл.37, ал.4 и чл.2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп., ДВ, бр.94/2012г.), представената информация и документация от възложителя и получено становище от РЗИ-Разград

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на **Подобен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – за захранване с природен газ на когенерационни мощности на площадката на „Амилум България” ЕАД**, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве

Възложител: „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. Разград, Северна индустриална зона, ЕИК 826034900, представлявано от Светлозар Караджов – председател на УС

Характеристика на предложения Подобен устройствен план:

Съгласно Решение №367 на Общински съвет-Разград от проведено заседание на 27.06.2017г. с Протокол №27 е одобрено задание и разрешено изработването на проект на Подобен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – за захранване с природен газ на когенерационни мощности на площадката на „Амилум България” ЕАД в землището на град Разград през поземлени имоти, както следва:

-ПИ с идентификатор 61710.11.168 по КК и КР на града Разград – нива, собственост на ОУ „Васил Левски”;

-ПИ с идентификатор 61710.11.185 по КК и КР на град Разград – друг вид земеделска земя, собственост на „Амилум България“ ЕАД;

-ПИ с идентификатор 61710.506.81 по КК и КР на град Разград – урбанизирана територия, собственост на община Разград.

Трасето преминава и през два имота, държавна собственост, както следва:

-ПИ с идентификатор 61710.11.35 по КК и КР на град Разград, представляващ път III-4904 от републиканската пътна мрежа;

-ПИ с идентификатор 61710.11.77 по КК и КР на град Разград, представляващ гори и храсти в земеделска земя.

Съгласно представената информация, ситуационно трасето на новопроектирания преносен газопровод с максимално работно налягане 29,5бар, започва от точка 1 до южната страна на сграда

номер 1 /АГРС/ в поземлен имот 61710.186.1 собственост на "АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, продължава на запад навлизайки в поземлен имот 61710.11.168 на разстояние 49,62м /точка 2/, където сменя посоката на юг с ъгъл от 79,71° преминава през поземлен имот 61710.11.35 /общински път за с. Ясеновец/, навлиза в поземлен имот 61710.11.77 на 3,49м, където прави чупка /точка 3/ и сменя посоката с 6,98° отново в южна посока, като преминава и през поземлен имот 61710.506.81, след което навлиза на територията на „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД /поземлен имот 61710.506.26/. Останалата част от трасето на газопровода е изцяло в ПИ 61710.506.26. Общият брой на засегнатите имоти от трасето на газопровода, предмет на ПУП-ПП е 5 – от тях пътища – 1 имот, земеделски земи – 3 имота, урбанизирана територия – 1 имот.

Общата дължина на трасето на газопровода е 194.00м. По предварителни пневматични разчети е изчислено, че диаметър DN125 е достатъчен да осигури необходимите количества газ, като налягането на вход на когенерацията пада до 28,2 бар при пълно натоварване.

Предвид горното, заявеният ПУП-ПП попада в обхвата на т. 9.1 „Подробни устройствени планове, в т.ч. планове за застрояване; парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии” от Приложение 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп., ДВ, бр.12/2016г.).

Съгласно изискванията на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО, предложеният план подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.

Изграждането на газопровода за захранване на производствените мощности на площадката на „Амилум България“ ЕАД се явява спомагателна дейност, необходима за осъществяване на заявено инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти”, за което към момента се провежда задължителна процедура по ОВОС с компетент орган – Директорът на РИОСВ-Русе. На основание чл.92, ал.3 от ЗООС, дейностите по изграждането на газопровода и неговата последваща експлоатация следва да бъдат разгледани в изискващата се оценка по ОВОС.

За заявения проект на ПУП-ПП, възложителят е подал уведомление за изготвяне на план/програма с вх. № АО 4362/19.10.2017г., като е изразил своето желание за провеждане на отделна самостоятелна процедура.

На основание гореизложеното, настоящото решение по преценяване на необходимостта от екологична оценка е основание само за последващото одобряване на ПУП-ПП за поземления имот.

Във връзка с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО (ДВ, бр.57/2004, изм. и доп., ДВ, бр.12/2016г.), информацията за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е изпратена на Регионална здравна инспекция-Разград. Полученото становище по компетентност (писмо на РЗИ-Разград с изх. №КД-03-69/01.02.2017г.), е положително, без забележки.

Проектът на ПУП-ПП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 61/2015 г.) и/или в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58/2016 г.). Най – близко разположените защитени зони са BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.) на Министерски съвет и BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.), които отстоят на около 6070 м.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ПМС 201/31.08.2007 г., обн. ДВ, бр. 73/2007 г.

изм. и доп., бр. 94/2012 г.), устройственият план подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристика на плана и програмата по отношение на степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите; значението на плана или програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчивото развитие; екологични проблеми от значение за плана или програмата:

- Предложеният устройствен план е с цел създаване на парцеларен план на газопровод и установяване сервитутните зони около него, който ще захранва с природен газ когенерационни мощности на площадката на „Амилум България“ ЕАД. Проектният газопровод се явява спомагателна/съпътстваща дейност към инвестиционните намерения на възложителя за разширение на съществуващите и въвеждане на нови производствени процеси и дейности на територията на завода.
- Площите, които ще бъдат засегнати от ПУП-ПП, не са част от ландшафт с признат национален или международен статут на защита.
- Реализацията на плана ще бъде постигната с оптимално и рационално използване на наличната територия и със спазване на всички изисквания, заложи в българското законодателство.
- ПУП-ПП не влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо иерархично ниво.

II. Характеристика на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вседействие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията, ценност и уязвимост на засегнатата територия, въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:

- Очакваното антропогенно натоварване при изпълнението на предвижданията в плана не е в степен, която да доведе до значителни негативни въздействия по отношение на екологичните характеристики в района.
- Няма информация, проектното трасе на линейния обект да засяга санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
- Предвижданията на устройствения план изключват вероятност от поява на дейности с трансгранично въздействие.
- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони е, че планът няма вероятност да им окаже значително отрицателно въздействие, поради следните мотиви:
 - ✓ Трасето, обект на ПУП-ПП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони BG0000608 „Ломове“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002025 „Ломове“ за опазване на дивите птици.
 - ✓ Върху имота, собственост на възложителя, е изградена производствена площадка, за чийто нужди ще се изгради захранващ газопровод (обект на ПУП-ПП). Площадката се намира в северната индустриална зона на град Разград. В своята цялост терена не притежава характеристиките на природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

- ✓ С предвидените дейности не се засяга безопасността на въздушните коридори и не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици.
- ✓ С реализиране на предложението не се очаква намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002025 „Ломове“.
- ✓ Не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в защитена зона BG0002025 „Ломове“ за опазване на дивите птици.
- ✓ Не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими.

III. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия:

- ПУП-ПЗ е пряко свързан с нормативните изисквания и прилагането на Закона за устройство на територията и подзаконовите административни актове, произтичащи от него.
- Реализирането на ПУП-ПЗ е в пряка връзка с изпълнение на основни приоритети и стратегии, касаещи икономическото и социалното развитие на района.

IV. Обществен интерес към плана/програмата:

- В деловодството на РИОСВ – Русе не е депозирана писмена информация от общинска администрация град Разград, както и от засегнатото население срещу реализацията и целите на предвидените в ПУП-ПЗ дейности.

Съгласно чл.29, ал.3 от Наредбата за ЕО, възложителят трябва да уведоми компетентния орган (РИОСВ-Русе) в 14-дневен срок след одобряването на плана.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна в параметрите и предвижданията на предложените ПУП-ПЗ, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Русе до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 14.12.2014

