



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ - 3 - ЕО/2020

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп., бр. 81/2019 г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ, бр.77/2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98/2018 г.) във връзка с чл.37, ал.4 и чл.2, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), писмено искане от възложителя по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал. 1 и ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми*- Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп., бр. 67/2019 г.), както и получено становище от Регионална здравна инспекция – гр. Русе

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подобен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и електрическо захранване до имот с идентификатор 63427.106.41 по КК и КР на гр. Русе, при прилагането на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител: „МИРАЖ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 117668254, гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 12, ет. 6

Характеристика на програмата:

Предложеният устройствен план касае техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и електрическо захранване за ПИ с идентификатор 63427.106.41, местност „Харманлъка“, по КК и КР на гр. Русе. Водопроводното отклонение ще се осъществи, от съществуващ уличен водопровод АЦ DN 350 мм по ул. „Русофили“, като до 5 м от водовземането ще се изгради водомерна шахта. Трасето ще преминава през ПИ 63427.106.24 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - общинска публична собственост и достига до имота на възложителя. Дължината на трасето е 207 м. Електрическото захранване ще се осъществи чрез присъединяване към кабелна линия 20 kV между трафопост „МАН“ и трафопост „Джъмбо“ в ПИ 63427.169.842 с НТП „За второстепенна улица“ - общинска публична собственост. Трасето ще пресече ПИ 63427.106.25 с НТП „За местен път“ – територия за транспорт, ще премине през ПИ 63427.105.24 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост и ще достигне до границата на имота на Възложителя. Дължината на трасето е 385 м.

Планът е допуснат за изработване с Решение № 55, прието с Протокол № 4/23.01.2020 г. на Общински съвет - Русе.

Заявеният ПУП-ПП попада в обхвата на т. 9.1 „Подробни устройствени планове, в т.ч. планове за застрояване; парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии“ от Приложение 2 на Наредбата за ЕО.

Трасетата на водопровода и електрическото захранване, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 96/2017 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най – близко разположените

защитени зони (ЗЗ) са: BG0002025 „Ломове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломове“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.). Същите отстоят на около 2935 м от поземления имот.

Съгласно разпоредбите на чл. 31 на ЗБР и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 на *Наредбата за ОС*, Планът е подложен на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристика на плана и програмата по отношение на степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите; значението на плана или програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчивото развитие; екологични проблеми от значение за плана или програмата:

- Предложеният план дава решение за трасета на водопровод и електрическо захранване на ПИ с идентификатор 63427.106.41 по КК и КР на гр. Русе. Дължината на трасетата е съответно 207 м и 385 м;
- Предвидените дейности нямат производствен характер, поради което, при експлоатацията на новоизградената техническа инфраструктура, не се създават предпоставки за отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве;
- За територията, в обхвата на ПУП-ПП, не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

II. Характеристика на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията, ценност и уязвимост на засегнатата територия, въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:

- Не са установени обстоятелства за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района;
- Въздействията върху засегнатите имоти ще бъдат минимални и краткотрайни, единствено по време на етапа на строителство.
- На етап строителство се очаква незначително отрицателно въздействие по отношение на атмосферния въздух. Очакват се неорганизираните емисии с локален обхват, които са свързани с извършване на изкопните и насипните действия и движението и работата на техниката;
- Шумовата характеристика на района ще бъде променена незначително само по време на строителните дейности;
- В границите на разглежданите имоти не е констатирано наличие на обекти от културно-историческото наследство;
- Осъществяването на парцеларния план не е свързано с трансгранично влияние върху околната среда.
- Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитената зона е, че реализирането на ПУП-ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломове“ и BG0000608 „Ломове“:
- Местоположението, вида, характера и мащаба на ПУП-ПП не предполагат преки и/или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000608 „Ломове“ и BG0002025 „Ломове“.
- Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на защитената зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.

- Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да създадат дискомфорт за дивата флора и фауна в локален мащаб.
- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да създадат дискомфорт за дивата флора и фауна в локален мащаб.
- Съгласно становище на Регионална Здравна Инспекция – Русе с вх. № АО-605-(6)/31.03.2020 г., осъществяването на плана не създава здравен риск за населението и обектите подлежащи на здравна защита.

III. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия:

- Предложеният устройствен план не влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво.

IV. Обществен интерес към плана/програмата:

- В хода на проведената процедура, в деловодството на РИОСВ-Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозиране възражения срещу реализацията на програмата, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, следва своевременно да се уведоми РИОСВ-Русе.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 4 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрена Програмата.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата 09.04.2020г.

инж. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

