



РЕШЕНИЕ № РУ – 31 – ПР/2012

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 42/2011г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. ДВ, бр. 33/2011г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 81/2010г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение **“Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на град Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води”**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – Община Кубрат, Булстат 000505846, гр. Кубрат, обл. Разград, ул. “Княз Борис І” № 1

Местоположение – регулационните граници на гр. Кубрат; поземлен имот с идентификатор 40422.100.782 по кадастралната карта на гр. Кубрат (съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ); Канализационна помпена станция (КПС) 1 – предвидена е в ПИ 40422.272.269, разделен на ПИ 40422.272.41 - за площадка и 40422.272.40; Довеждащ колектор към КПС 1 преминава през ПИ 40422.272.944, №40422.272.40 и 40422.272.41; Тласкател 1 преминава през ПИ 40422.272.41 и 40422.272.40; КПС 2 - предвидена е в ПИ 40422.270.21, разделен на ПИ 40422.270.37 - за площадка, ПИ 40422.270.38 – за обслужващ път и ПИ 40422.270.36; Довеждащ колектор към КПС 2 - преминава през ПИ 40422.270.368, 40422.38.894, 40422.38.897, 40422.38.892, 40422.37.891, 40422.37.895, 40422.41.937, 40422.41.910, 40422.40.920, 40422.40.921, 40422.40.919, 40422.41.366, 40422.150.992, 40422.270.952, 40422.270.38, 40422.270.37, 40422.41.888, 40422.41.937, 40422.37.895, 40422.270.993, 40422.270.35, 40422.270.34, 40422.270.231, 40422.270.122, 40422.270.232 и №40422.270.36; Тласкател 2 преминава през ПИ 40422.270.37, 40422.270.38, 40422.270.952 и 40422.150.992; КПС 3 - предвидена е в ПИ 40422.501.610, разделен на ПИ 40422.501.517 - за площадка, ПИ 40422.501.516 – за обслужващ път и ПИ 40422.501.518; Довеждащ колектор към КПС 3 - преминава през ПИ 40422.504.44, 40422.504.442, 40422.504.41, 40422.504.40, 40422.501.518, 40422.501.603, 40422.501.517; Тласкател 3 преминава през ПИ 40422.501.517 и 40422.501.516; КПС 4 - предвидена е в ПИ 40422.18.293, разделен на ПИ 40422.18.413 - за площадка и ПИ 40422.18.412.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се цялостния идеен проект, да се реализира при следните параметри на отделните подобекти:

- проектен капацитет на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – 11 000 еквивалентни жители (1 254 м.куб./ден);
- дължина на главни водопроводи предвидени за рехабилитация – 7.4 км;
- дължина на второстепенни водопроводи предвидени за рехабилитация – 31.4 км;
- сградни отклонения предвидени за рехабилитация – 1 985 бр.;
- дължина на нови главни колектори – 2.62 км;
- дължина на нова второстепенна канализационна мрежа – 35.919 км;
- четири броя помпени станции (общо 70.94 л/сек) с тласкатели към тях (1 520 м.);
- дъждопреливник № 1 по колектор І;
- нови сградни канализационни отклонения – 1 585 бр.

ПСОВ – механично стъпало на гр. Кубрат е съществуваща и въведена в експлоатация с капацитет за 20 000 еквивалентни жители. За нея е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и е издадено Решение № 139-4/1996г. на Министъра на околната среда и водите. Проектът предвижда реконструкция и модернизация на наличните сгради и съоръжения и въвеждане в експлоатация на биологично стъпало за пречистване на отпадъчни води. Избраният вариант се основава на принципа на пречистване с помощта на активна утайка, в ниско натоварено биологично стъпало при продължителна аерация. Технологична схема включва: комбинирано съоръжение за механично пречистване (фини решетки и пясъкозадържател), еднобасейнови биологични реактори (съвместяват функциите на биобасейн и вторичен утайтел), контактен резервоар, силос и цех за механично обезводняване на утайките. Наличните двуетажни утайтели ще бъдат реконструирани и използвани като силоси за складиране на стабилизирани и обезводнени утайки. Избраната алтернатива за третиране на утайките от ПСОВ – Кубрат е същите да се използват за оползотворяване в земеделието или за рекултивация на нарушени терени.

При разглеждането и оценката на алтернативите за изпълнение са избрани следните варианти:

- за разширение на ПСОВ – III вариант;
- за рехабилитация на водопроводна мрежа – I вариант;
- за изграждане на канализационна мрежа – II вариант.

Проведена е процедура по реда на Глава четвърта от Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999г., изм. и доп. ДВ, бр. 35/2011г.) за получаване на разрешителен документ за заустване на отпадъчни води. Издадено е Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13750004/05.01.2012г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район – център гр. Плевен. Съгласно цитираното разрешително, водоприемник е сухо дере, част от водно тяло BG1DJ149R002.

Засегнатите от предвидените дейности имоти **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 19/2011г.) или в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР. Най – близко разположените защитени зони са: “Лудогорие” с идентификационен код BG0002062 за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 11/2009г.) и “Лудогорие” с идентификационен код BG0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007г.). Същите отстоят съответно на около 1.692 и 1.812 км.

Цялостният идеен проект представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение, което попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква “в” – *Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)* към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Идеиният проект допринася и е в съответствие с принципите за устойчиво развитие. Не се очаква реализацията на предложението да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
- Предвидената технология с включване на биологично стъпало към ПСОВ, ще допренесе за по-ефективно пречистване на постъпващите отпадъчни води и постигане на поставените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.
- Генерираните при експлоатацията на ПСОВ отпадъци и утайки са във вид и количества, които не предполагат проява на дискомфорт за околната среда в района на площадката.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен.
- Реализацията на проекта не предполага увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- ПСОВ на гр. Кубрат е съществуваща, с изградено механично стъпало, като се предвижда нейното доизграждане и модернизация.
- Антропогенните характеристики в територията остават непроменени. Не се предполага неблагоприятно влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.
- Не се засягат граници на санитарно-охранителни пояси на водоизточници.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

• Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове, предмет на опазване в защитени зони "Лудогорие" с код BG0002062 и "Лудогорие" с код BG0000168, поради следното:

- при реализацията на предложението не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване в защитените зони;
- не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в защитените зони;
- не се засягат хранителни местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Потенциалните въздействия са положителни в социално-икономически план.
- Предвидените дейности не създават риск за човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Възложителят е уведомил населението на община Кубрат за предвижданията на проекта, чрез обява, поставена на информационното табло в сградата на общината.
- В деловодството на РИОСВ - Русе не е постъпвала информация от общинската администрация за депозиране възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и заявени параметри на отделните обекти, които са предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ- Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата: 25.04.2012

ДИРЕКТОР РИОСВ

(инж. Лилия Атанасова)