



РЕШЕНИЕ № РУ – 17 – ПР/2014

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 66/2013 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 66/2013 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложения № 1 и № 2 към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сондаж с дълбочина 700 метра за напояване на съществуваща овощна градина”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве.

Възложител – ЗП ИПЙ, град Дулово

Местоположение – землището на село Грънчарово, община Дулово: масив 13 имот 022; масив 14, имоти 004, 006, 007, 012, 014, 015 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046; масив 15, имоти 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 015, 016; масив 16, имот 002; масив 17, имоти 009, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 032.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 700 м в имот 014016 в землището на село Грънчарово, община Дулово. Водовземането е с цел напояване на съществуващи овощни градини в землището на село Грънчарово, община Дулово: масив 13 имот 022; масив 14, имоти 004, 006, 007, 012, 014, 015 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046; масив 15, имоти 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 015, 016; масив 16, имот 002; масив 17, имоти 009, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 032 (кайсии, вишни, череши и сливи), с обща площ от 1000 дка, стопанисвани от възложителя. Технологичната норма за разход на вода, необходима за капково поливане на 1 дка овощна градина за едно денонощие е 4 м³. Предвиденото денонощно добито количество от подземни води ще бъде максимално 4000 м³/ден, с които ще се поливат овощните насаждения. Кладенецът ще има непрекъснат режим на работа за поливния сезон от 122 денонощия. Изграждането на тръбния кладенец ще се осъществи в следната последователност:

- сондиране и прокаране на сондажен отвор;
- спускане на два броя кондукторни колони и циментация на задтръбното пространство;
- ерлифно водочерпене за прочистване до пълно избистряне на водата;
- провеждане на опитно-филтрационни изследвания.

Водовземното съоръжение ще се оборудва с потопяема помпа. На устието на кладенеца ще се изгради каптажна шахта, в която ще се инсталира оборудването за наблюдение на дебита и водното ниво. След изпълнение на всички строителни работи теренът ще бъде подравнен и рекултивиран, като в горната част ще се положи предварително отнетия хумусен слой.

За реализацията на предложението не е необходимо изграждането на нова инфраструктура. До имота има достъп откъм съществуващ полски път. Електрозахранването за оборудването ще се осъществява от съществуваща електропроводна мрежа.

Водоползването ще се осъществява чрез ресурсите на подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжски басейн” с код BG1G0000J3K051. Съгласно становище на Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен (БДУВДР – Плевен) с изх. № 6156/18.11.2013 г., предвиденото водовземане е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложи в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2010 – 2015 г. Теренът, предвиден за реализацията на ИП, не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Посочените имоти, в които ще се реализира ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 66/2013 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10 „*Инфраструктурни инвестиционни предложения*”, буква „н” – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води” във връзка с т. 1 „Селско, горско и водно стопанство”, буква „в” – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи” към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Предвид характера на ИП, не се очаква реализацията му да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. От дейността на кладенеца не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, тъй като монтираната помпа ще се захранва с ел. енергия. При точно изпълнение на проекта за изграждане и правилна експлоатация на кладенеца, ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност.
- Рискът от възникване на инциденти е ограничен и управляем.
- При експлоатацията на обекта не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от подземно водно тяло и не предполага генериране на отпадъци, емисии в атмосферния въздух и отпадъчни води. Не се създават предпоставки регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район да бъде повлияна негативно.
- Не се засягат граници на санитарно охранителни пояси около водоизточници.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168 „Лудогорие” и BG0002062 „Лудогорие”, поради следното:

- при реализацията на предложението не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване в защитените зони;
- не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони;
- не се очаква намаляване на площта на природни местообитания и/или увреждане на местообитания за размножаване, укритие и хранене на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Очакваните въздействия са краткотрайни, предимно по време на строително-монтажните работи и с обратим характер. За фазата на експлоатация, въздействията са без значим характер.
- Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – гр. Силистра с изх. № АСД-15654/21.02.2014 г., реализацията и експлоатацията на предложението не създават предпоставки за дискомфорт върху компонентите на околната среда и риск за живота и здравето на хората.
- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Възложителят е уведомил населението на община Дулово и кметство село Грънчарово за предвижданията на инвестиционното предложение, чрез обяви, поставени на информационните табла в сградите на общината и на кметството. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.
- В деловодството на РИОСВ – Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.
- Съгласно писмо на Община Дулово с изх. № 1477/04.03.2014 г., в кметството не са постъпвали писмени становища, относно реализацията на ИП.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Водовземането да се извършва след получаване на разрешителен документ съгласно чл. 44 от *Закона за водите* (обн. ДВ бр. 67/2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 103/2013 г.), издаден по реда на чл. 60 от *Закона*.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и заявения капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на *Закона за опазване на околната среда* и *Закона за биологичното разнообразие*. Същото не отменя задълженията на възложителя по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ – Русе.

На основание чл. 93, ал. 7 от *Закона за опазване на околната среда*, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град Русе, чрез РИОСВ – Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата: 12.03.2014

ДИРЕКТОР РИОСВ

(Дауд Ибрям)