



РЕШЕНИЕ № РУ – 82 – ПР/2016 г

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становища на РЗИ-Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Монтаж на котел за органичен топлоносител, парогенератор и възможност за използване на нов вид гориво в инсталациите, разрешени с Комплексно разрешително № 352-Н0/2008 г.; приемане на площадката на допълнителни отпадъци с кодове 05 06 01* и 05 06 03* за оползотворяване (операция с код R9) в инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла и промяна на съхраняваните в резервоарните паркове суровини и продукти”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и риск за човешкото здраве

Възложител: „Лубрика” ООД, гр. Русе, бул. „България” № 125А, ЕИК 117015709, представлявано от Славко Николаев Славов – управител

Местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по КК и КР на гр. Русе, съгласно скица № 15-212769-03.05.2016 г., издадена от СГКК – гр. Русе

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда планирани промени в работата на Инсталация за селективна очистка на маслени дестилати към инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла и Инсталация за съхранение на опасни отпадъци, с издадено Комплексно разрешително (КР) № 3528-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 352-Н0-И0-А2/2013 г. на Директора на ИАОС.

Промените касаят изграждане на нови подобекти и включване на нови дейности на площадката, както следва:

1. Монтиране на нов котел за подгриване на органичен топлоносител към Инсталация за селективна очистка (I-ви етап).

Котелът за органичен топлоносител ще се подвърже към етап 1 на Инсталацията за селективна очистка, с цел осигуряване на топлинна енергия посредством подгривания органичен топлоносител към изпарителя в инсталацията. По този начин ще се гарантират постоянни стойности на топлинната енергия към изпарителя и технологичните процеси ще протичат без нарушаване на технологичните параметри. Към момента изпарителят използва топлината на димните газове от тръбната печ към инсталацията, но в определен момент това количество

Резервоари съгласно КР	Процедирани по реда на Глава Шеста на ЗООС след влизане в сила на КР	Планирани промени, включени в настоящото инвестиционно предложение
Р 102- Маслен дестилат 50м ³ – 45 тона	----	Маслен дестилат или тежко гориво
Р 103 - Маслен дестилат 50м ³ – 45 тона	-----	Запазва се
Р 104 - Маслен дестилат 50м ³ – 45 тона	----	Запазва се
Р 105 - отработени масла 32м ³ – 28.8 тона	Промяна в капацитета 50м ³ – 45 тона	Запазва се
Р 106 – отработени масла 32м ³ – 28.8 тона	Промяна в капацитета 50м ³ – 45 тона	Омаслена вода от обезводняване
Р 107 – отработени масла 32м ³ – 28.8 тона	Промяна в капацитета 50м ³ – 45 тона	Запазва се
Р 108 – гориво за техн. Котли 50м ³ – 45 тона	---	Запазва се
Р 109 – отработени масла	Изведен от експлоатация с Решение № РУ-12-ПР/2015 г.	---
Р 112 - гориво за техн. Котли 4м ³ – 3,6 тона	---	Запазва се
Р 113 – отработени масла 50м ³ – 45 тона	---	гудрон
Р 114 - Маслен дестилат 25м ³ – 22, 5 тона	---	Запазва се
Р 115 - Маслен дестилат 25м ³ – 22, 5 тона	---	Запазва се
Р 116 - Маслен дестилат 25м ³ – 22, 5 тона	---	Запазва се
Р 117 - Маслен дестилат 25м ³ – 22, 5 тона	---	Запазва се
Р 118 - Маслен дестилат 25м ³ – 22, 5 тона	---	Запазва се
Р 119 - Маслен дестилат 25м ³ – 22, 5 тона	---	Маслен дестилат или тежко гориво
Р 120 - Маслен дестилат 25м ³ – 22, 5 тона	---	Маслен дестилат или тежко гориво
Р 121 - гориво за техн. Котли 25м ³ – 22, 5 тона	---	Запазва се
Р 122 – отработени масла 200м ³ – 180 тона	---	Маслени дестилати
Р 123 – отработени масла 200м ³ – 180 тона	----	Запазва се
Р 124 – отработени масла 200м ³ – 180 тона	----	Маслени дестилати
Р 125 – отработени масла 200м ³ – 180 тона	---	Запазва се
Р 18 – ОМ 500м ³ – 450 тона	---	Запазва се

Резервоари съгласно КР	Процедирани по реда на Глава Шеста на ЗООС след влизане в сила на КР	Планирани промени, включени в настоящото инвестиционно предложение
Р 410 – Базови масла 50м ³ – 45 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 411 – Стокови масла 50м ³ – 45 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 412 – Базово масло 200м ³ – 180 тона	---	Маслен дестилат
РЕЗЕРВОАРЕН ПАРК № 5		
Р 501 – Стокови масла 11м ³ – 9,9 тона	--	Стокови или Базови масла
Р 502 – Стокови масла 11м ³ – 9,9 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 503 – Стокови масла 11м ³ – 9,9 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 504 – Стокови масла 5м ³ – 4,5 тона	---	Стокови или Базови масла
РЕЗЕРВОАРЕН ПАРК № 6		
Р 601 – Антифриз концентрат 50м ³ – 45 тона	---	Запазва се
Р 602- Антифриз концентрат 50м ³ – 45 тона	---	Запазва се
Р 603 - Антифриз концентрат 50м ³ – 45 тона	---	Запазва се
Р 604 - Стокови масла 50м ³ – 45 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 605 - Стокови масла 50м ³ – 45 тона	--	Стокови или Базови масла
Р 606 - Стокови масла 50м ³ – 45 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 607 - Стокови масла 50м ³ – 45 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 608 – Стокови масла 50м ³ – 45 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 609 – Стокови масла 50м ³ – 45 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 610 – Стокови масла 100м ³ – 90 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 611 – Стокови масла 100м ³ – 90 тона	----	Стокови или Базови масла
Р 612 – Стокови масла 100м ³ – 90 тона	---	Стокови или Базови масла
Р 613 – отработени масла 100м ³ – 90 тона	---	Запазва се
Р 614 – отработени масла 100м ³ – 90 тона	---	Запазва се
Р 615 – Стокови масла 100м ³ – 90 тона	---	Стокови или Базови масла

Разглежданата площадка **не засяга** защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположените защитени зони са: BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите, които отстоят на около 7900-7917 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е пряко свързана с дейността, разрешена с действащо комплексно разрешително за обекта. Осъществяването му не предвижда промяна на технологичните процеси в основната Инсталацията за преработка на отработени масла.

1.1. Предвиденото монтиране на котел за органичен топлоносител и парогенератор е свързано с изграждане на нови 2 организирани източници на емисии от горивни процеси. Направена е оценка на възможността за увеличаване на емисиите на замърсители от горивни процеси (NO_x, SO_x, PM, CO), както спрямо текущото състояние на обекта, така и спрямо други източници на тези замърсители в района на производствената площадка;

1.2. С инвестиционното предложение се предвижда осигуряване на алтернативни горива за наличните и новопредвидените горивни инсталации на площадката, а именно използване на приоритетно гориво природен газ и алтернативни: тежко гориво и газьол (при проблем с доставките на основното гориво). Промените целят намаляване на количествата CO, NO_x, SO_x, емитирани от горивните инсталации и преустановяване на емитирането на прахови емисии в атмосферния въздух от горивните процеси на площадката;

1.3. Планираните промени в количествата и вида на съхраняваните маслени дестилати, стокови и базови масла, гориво и отработени масла в резервоарните паркове на дружеството както и добавяне на съществуващ резервоар за съхранение на опасни отпадъци, по същество водят до значително намаляване на съхраняваните количества отработени масла в обекта. Общият капацитет на инсталацията, попадаща в т.5.5. на Приложение № 4 на ЗООС намалява от 5 985 тона на 3 825 тона.

2. Площадката е отдалечена от повърхностни водни течения. От обекта не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. Инвестиционните дейности не са свързани с промени в качеството и количеството на заустваните отпадъчни води в съществуващата на площадката ЛПСОВ.

3. Новопредвидените горивни инсталации и съществуващите съоръжения ще използват като основно гориво природен газ. Извършено е моделиране на имисионното разпространение на замърсители в атмосферния въздух с програмен продукт PLUME. Резултатите показват, че:

3.1. При използване на гориво природен газ от всички горивни инсталации на площадката:

- се преустановява емитирането на замърсител прах (PM₁₀);
- очакваното разпространение на замърсители CO, NO_x, SO_x в приземния слой на атмосферата като възможна максимална еднократна концентрация са със стойности под нормативно определената максимална средноденоношна норма за опазване на човешкото здраве;

- оценката на кумулативните въздействия показва, че очакваното разпространение на

- не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони.
- не се очаква загуба на хранителни местообитания.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно становища на РЗИ-Русе с изх. № 1847/13.06.2016 г. и 2742/01.09.2016 г., специализирания компетентен орган счита, че при спазване на заложените показатели и изпълнение на изискванията в действащите нормативни документи, осъществяването на инвестиционните намерения не предполагат замърсяване на атмосферния въздух в наднормени стойности и/или шумово натоварване. Предвидените промени и нови съоръжения на площадката не създават здравен риск за хората и обектите, подлежащи на здравна защита.

2. Потенциалните въздействия по компоненти въздух, води, почви, растителност и животински свят по време на експлоатация на обекта са в границите от незначително отрицателно до нулево въздействие. При използване на гориво природен газ се отчита пряко положително въздействие (предвид преустановяване на емитирането на прахови емисии) и намаляване на антропогенния натиск върху компонент атмосферен въздух, както и косвено положително въздействие върху човешкото здраве;

3. Осъществяването на ИП не предполага въздействия в трансграничен контекст.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е уведомил Община Русе за инвестиционното си намерение. Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица за период от 14 дни, считано от 27.05.2016 г.

2. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез обява, публикувана в на Интернет страницата на дружеството.

3. Съгласно писмо на Община Русе с изх. № АО 30-174-5#1/15.06.2016 г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са постъпили мнения, становища и възражения по отношение реализацията на ИП.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За целите на контролната дейност и съгласно чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях*, да се изготви и поддържа в наличност на площадката доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от *ЗООС*.
2. На основание чл. 125, ал. 1 от *ЗООС* и чл. 16, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни*, да се разработи информация за планираната промяна в работата на инсталацията. Същата да се представи в МОСВ и ИАОС, с цел определне на приложимата процедура за изменение/актуализация на действащото комплексно разрешително № 352-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 352-Н0-ИО-А2/2013 г. на Директора на ИАОС. Към документацията да се изготви актуализиран План за мониторинг в част Атмосферен въздух.
3. Експлоатацията на обекта да се извършва при условията на комплексното разрешително, след провеждане на приложимата процедура по реда на Глава седма, раздел II от *ЗООС*

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Монтаж на котел за органичен топлоносител, парогенератор и възможност за използване на нов вид гориво в инсталациите, разрешени с Комплексно разрешително № 352-Н0/2008 г.; приемане на площадката на допълнителни