



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 90 – ПР/2016

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 81/2016г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 101/2015г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за обезпечаване с вода на риболовния и зауставане на отпадъчни води в повърхностен воден обект – язовир „Баница“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве.

Възложител – “БЯЛА ФИШ” ЕООД, ЕИК 203719362, със седалище с. Копривец, общ. Бяла, ул. „Витоша“ № 9, представлявано от Стефан Светославов Стефанов - управител

Местоположение – поземлен имот с № 001021 в землището на с. Копривец, общ. Бяла

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на тръбен кладенец в границите на поземлен имот с № 001021 в землището на с. Копривец, общ. Бяла. Добитите води ще се използват за хранване на риболовния за есетрови и пъстървови риби. Изграждането на кладенеца ще се осъществи с автосонда, роторно с права циркулация. Сондажът ще бъде прокаран безядково. Средноденонощният дебит ще бъде около 20-25 л/сек.

След изграждането на сондажа, добиваната вода ще се използва целогодишно. Необходимото количество вода за отглеждането на заложените количества зарибителен материал е около 0,6 л/сек за всеки кубичен метър от корита и вани в риболовния. Общ обем на водопотреблението за година – 788 400 куб.м. Предвидено е риболовния да се изгради с площ от 140 кв.м, като прилежащи към нея ще бъдат изградени шест на брой рибовъдни басейна с обща площ от 240 кв.м. В сградата, предназначена за риболовния, ще бъдат монтирани съоръжения за инкубация на хайвер и за отглеждане на новоизлюпените личинки и малки риби до достигане на средно единично тегло от около 3 грама, както следва:

- осем броя Вайс-люпилни апарата, предназначени за инкубация на хайвер от есетрови риби;
- дванадесет броя касетъчни корита, всяко с по четири касети, за инкубиране на хайвера и излюпване на личинки.

Температурата на водата следва да бъде в границите 12-15 °С. След изпомпване над земната

преминава през работното помещение чрез общ разпределителен съд. Функцията на този съд е свързана с дегазацията на вредни примеси от водата в атмосферата. Така обогатена водата с кислород ще се разпределя по тръбопроводи до всяко от риборазвъдните съоръжения, след което ще се събира и ще преминава към следващите по ред рибовъдни басейни. След преминаване на водата последователно през съоръженията, същата ще се отвежда и зауства в язовир Баниска.

Заустването ще се реализира като стоманобетонено съоръжение, което ще се състои от тръбна част и опорна конструкция. Диаметърът на тръбната част ще се оразмери за максималното отпадъчно водно количество от дейността на риболовната, като се вземат предвид всички формиращи потоци. Дълбочината на заустване ще се определи съобразно най-ниските и средни водни нива в язовир Баниска.

Съгласно становища на Басейнова Дирекция "Дунавски район" с център гр. Плевен, съответно с изх. № 3821/18.07.2016 г. и изх. № 5374/20.10.2016 г.:

- инвестиционното предложение, свързано с изграждане на сондажен кладенец, е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2010–2015 г.;
- реализацията на ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват забраните и ограниченията, предвидени в *Закона за водите*, по отношение на този вид инвестиционни предложения.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 61/2015 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най – близко разположената защитена зона е BG0000231 "Беленска гора" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, която отстои на 5505 м от поземления имот.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1 "Селско, горско и водно стопанство", буква „е" – „интензивно развъждане на риба" и т. 2 "Минно дело", буква „г" – „дълбоки сондажи, в т.ч. геотермални, за съхраняване на ядрени отпадъци, за водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа" към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Предвид характера на ИП, не се очаква реализацията му да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
- Дейностите, свързани с изграждане на водовземното съоръжение, са ограничени в рамките на посочения имот. Не се налага приспособяване на нови терени.
- Отпадъчните води от дейностите, свързани с риборазвъждане, нямат промишлен характер. Същите ще се заустват в съществуващ язовир. Не се предвижда последваща обработка на добитата риба.
- За експлоатацията на обекта не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
- Рискът от възникване на инциденти е ограничен и управляем.
- При правилна експлоатация на обекта, не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, както и проява на кумулативни въздействия, разглеждано в съвкупност с други дейности, осъществявани в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от подземни водни тела и не предполага генериране на отпадъци, емисии в атмосферния въздух и отпадъчни води. Не се създават предпоставки регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район да бъде повлияна негативно.
- Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното намерение, е с начин на трайно ползване „спортна база“ и е антропогенно повлиян.
- Не се засягат граници на санитарно охранителни пояси около водоизточници.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000231 „Беленска гора“, поради следното:

1. при реализацията на предложението не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване в защитената зона;
2. не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони;
3. не се очаква загуба на хранителни местообитания.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Очакваните въздействия са краткотрайни, предимно по време на строително-монтажните работи и с обратим характер. За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.
- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на риска за човешкото здраве, в резултат от осъществяването на намерението. Получено е становище с изх. № 3015/30.09.2016 г., съгласно което реализацията на предложението няма да създаде здравен риск за хората и обектите, подлежащи на здравна защита, при условие, че при изграждане и експлоатация на сондажния кладенец не се допуска непрекъсната връзка между питейния водопровод и технологичния водопровод, захранван от новия сондажен кладенец.
- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Възложителят е уведомил населението на община Бяла и кметство село Копривец за предвижданията на инвестиционното предложение. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.
- В деловодството на РИОСВ – гр. Русе и Община Бяла не е постъпвала информация за депозираните възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 82, АЛ. 5 ОТ ЗООС:

I. Преди реализацията на инвестиционното предложение

1. Възложителят да притежава разрешително за водовземане на основание чл. 44 и разрешително за ползване на воден обект на основание чл. 46 от Закона за водите – ЗВ (обн. ДВ бр. 67/2000г., изм. и доп. ДВ, бр. 52/2016г.), издадени по реда на чл. 60 от Закона.
2. Да се изградят необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система, съгласно чл. 132 от ЗВ.

II. По време на експлоатация

1. При изграждане и експлоатация на сондажния кладенец да не се допуска пряка връзка между питейния водопровод и технологичния водопровод, захранван от новия сондажен кладенец.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.


На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата ... 21.11.2016


инж. ЛИЛИЯ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Русе

