



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ
ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
№ РУ 1 - 2/ 2017 г.

На основание чл. 99, ал. 2 и чл. 99а, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2017 г.), чл. 18 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.) и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 58/2016 г.), и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.),

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение за „Монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий, алуминиеви стружки и други отпадъци, съдържащи алуминий, с цел производство на стандартни алуминиеви сплави в слитъци ”

Възложител – „ИКОМЕТ” ЕООД, ЕИК 103786278, със седалище и адрес: гр. Разград, бул. „Априлско въстание” № 7, вх. А, ап. 2, представлявано от Красимир Илиев – управител

Местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.30 по КК и КР на гр. Разград

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с разширяване на дейността на съществуваща инсталация с издадено Комплексно разрешително (КР) № 480-Н0/2013 г. В разрешителния документ са включени:

1. Инсталация, която попада в обхвата на точка 2.5 а) Инсталации за производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси от Приложение № 4 на ЗООС - Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща 3 бр. електросъпротивителни пещи с общ капацитет 14 т/24ч;
2. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:
 - Инсталация за леене на стомана и чугун с капацитет 2 т/24ч;
 - Участък термообработка;
 - Механо-монтажен участък.

На площадката също така са налични:

- ремонтна работилница;
- демонтажен участък;
- склад суровини – за съхранение на слитъци, формовъчни материали, флюси, легиращи метали и др.;
- шлакохранилище – за съхранение на шлака, образувана при леенето. В помещението е разположена 1 пещ за термообработка.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда монтиране на нови инсталации на производствената площадка и извършване на строителни дейности, както следва:

1. Монтиране на инсталация за рециклиране на алуминий съдържащи отпадъци с капацитет 25 т/24 ч алуминиеви слитъци (ИРАСО №1), която ще се разположи в съществуваща производствена сграда с идентификатор 61710.506.30.10. Към инсталацията ще бъдат обособени:
 - Участък „Топене на алуминиеви отпадъци”, където ще се разположи една наклоняща се ротационна пещ с капацитет 4,5 т (вместимост на една плавка) и едно зареждащо устройство.

Пещта ще работи с природен газ, като резервно гориво ще се използва газьол/техническо котелно гориво;

- Участък „Рафиниране”, където ще се разположи една стационарна наклоняща се пещ – миксер с капацитет 4.5 т (вместимост на една плавка). Пещта ще работи с природен газ, като резервно гориво ще се използва газьол/техническо котелно гориво;

- Участък „Леене”, в който ще се монтира конвейер за разливане на алуминиеви слитъци с капацитет 4,5 т/час.

2. Изграждане на нова производствена сграда след премахване на съществуващо строителство (сградите за демонтажен участък и ремонтна работилница). Новопроектираната сграда ще бъде със застроена площ от около 1050 кв.м. В същата ще се монтира инсталация за рециклиране на алуминий съдържащи отпадъци с капацитет 50 т/24 ч алуминиеви слитъци (ИРАСО №2), с обособени участъци:

- Участък „Топене на алуминиеви отпадъци”, където ще се разположат две вибро-машини за зареждане на ротационни пещи и две наклонящи се ротационни пещи, всяка с капацитет 6 т (вместимост на една плавка). Пещите ще работят с природен газ, като резервно гориво ще се използва газьол/техническо котелно гориво;

- Участък „Рафиниране”, където ще се разположи една стационарна наклоняща се пещ – миксер с капацитет 14 т (вместимост на една плавка). Пещта ще работи с природен газ, като резервно гориво ще се използва газьол/техническо котелно гориво;

- Участък „Леене”, в който ще се монтира един конвейер за разливане на алуминиеви слитъци с капацитет 7 т/час и един конвейер за разливане на алуминиеви топки с капацитет 7 т/час.

3. Инфраструктурно осигуряване:

- Водоснабдяване: Площадката е водоснабдена от градската водоснабдителна мрежа на град Разград. За новопредвидената производствена сграда ще се проектира и изпълни вътрешно площадково водопроводно отклонение;

- Канализация: На площадката е изградена разделна канализационна мрежа. От производствения процес не се формират производствени отпадъчни води, т.к. охлаждащите води ще се използват в оборотен цикъл. При проектирането ще се предвиди канализационно отклонение от битовата част на новата сграда до съществуваща водоплътна яма в имота за събиране на битови отпадъчни води;

- Електроснабдяване: Площадката е електрифицирана. Новите мощности ще бъдат захранени с електрически ток от съществуващо електрическо табло в границите на площадката;

- Природен газ: предвижда се проектиране и изпълнение на площадкова инфраструктура за захранване на инсталациите за леене на алуминий (новопредвидени и действаща) с природен газ след изграждане на довеждащ/разпределителен газопровод от газоразпределителната мрежа на град Разград;

- Осигуряване на алтернативно гориво: до присъединяване на площадката към газопреносната мрежа, както и в случай на проблем с доставките на природен газ, ще се използва техническо котелно гориво/газьол. Същото ще се съхранява на площадката в 4 броя резервоари, разположени по двойки към всяка новопроектирана инсталация, с вместимости: 6 тона и 2 тона към ИРАСО №1; 8 тона и 2 тона към ИРАСО №2.

След реализацията на инвестиционното предложение, общият капацитет на инсталацията за леене на алуминий и алуминиеви сплави, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС ще достигне 89 тона/24 часа. Капацитетът на инсталацията за леене на стомана и чугун ще остане непроменен - 2 тона/24 часа. На площадката не се предвиждат дейности по предварително третиране на входящи отпадъци, а само дейности с код R4 - рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения.

Като краен продукт от инсталацията се получават блокове от алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за други леярни, които след допълнително сплавяне ги отливат в различни предмети, части, детайли и т.н.

В производствения процес ще се използват следните основни и спомагателни суровини:

- алуминиеви слитъци и скрап, отговарящ на критериите на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 333/2011 г., при консумация на: алуминиеви слитъци – 29 436 тона алуминиеви отливки/годишно и консумация на скрап – 38 21,4 тона алуминиеви отливки/годишно. Количествата са изчислени общо за площадката (действаща и новопроектирани инсталации);

- алуминий съдържащи отпадъци - алуминиев скрап и шлаки със съдържание на алуминий, както следва:

- Отпадъци с кодове: 02 01 10; 10 03 05; 10 03 16; 10 03 20; 10 03 22; 10 03 24; 10 10 03; 10 10 10; 12 01 03; 12 01 04; 15 01 04; 16 01 18; 17 04 02; 17 04 07; 19 10 02; 19 12 03; 20 01 40. Количествата на тези отпадъци, използвани като суровини се предвижда да бъдат: до 10 530 тона/годишно в ИРАСО №1 и до 21 060 тона/годишно в ИРАСО №2, при условие, че като входяща суровина се използват само алуминиеви отпадъци;
- Отпадъци с кодове: 16 01 18; 17 04 01; 19 10 02; 19 12 03. Количествата използвани отпадъци като входящи спомагателни материали се предвижда да бъдат до 0,02 тона отпадъчен мед на 1 тон отлят алуминий или до 156 тона медни отпадъци/годишно в ИРАСО №1 и до 312 тона медни отпадъци/годишно в ИРАСО №2.

- хидратна вар - годишната употреба ще бъде до 1,415 тона/годишно общо за площадката, като ще се съхраняват количествата до 0,5 тона;

- флюси (Демаг, Детерм, Алфонс) - годишната употреба ще бъде до 1 132 тона/годишно общо за площадката, като ще се съхраняват количествата до 9 тона;

- дегазирани таблетки - годишната употреба ще бъде до 28,3 тона/годишно общо за площадката, като ще се съхраняват количествата до 3 тона;

- мантаб таблетки - годишната употреба ще бъде до 28,3 тона/годишно общо за площадката, като ще се съхраняват количествата до 3 тона;

- легиращи елементи (силициева киселина/натриева сол) - годишната употреба ще бъде до 1 754 тона/годишно общо за площадката, като ще се съхраняват количествата до 0,5 тона;

- адсорбенти, използвани за пречистване на отпадъчните газове (активен въглен или варовик) - годишната употреба ще бъде до 21,528 тона/годишно за двете новопроектирани инсталации;

- хидравлични масла – 1,5 тона/годишно;

- облицовъчни материали за ротационните пещи – 10 тона/годишно;

- котелно гориво/газъл за резервно гориво в количество за съхранение на площадката до 18 тона.

На територията на площадката са налични опасни химични вещества и смеси, които се съхраняват и използват в производствената дейност. В доклада за ОВОС е представена информация за вида и количествата на опасните вещества и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични при реализацията на ИП. Заключение от доклада за класификация на съоръжението по чл. 103, ал. 1 от ЗООС е, че предприятието не се класифицира с висок или нисък рисков потенциал.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е с обща площ от 6 118 кв.м, разположен в Гарова промишлена зона на град Разград и отреден за производствени и складови дейности. Същият е собственост на възложителя. Осигурена е транспортна комуникация.

Заявеното инвестиционно предложение е определено като разширение на съществуваща инсталация за леење на алуминий и алуминиеви сплави, което самостоятелно попада в обхвата на т. 38 от Приложение 1 към чл. 92, т. 1, във връзка с т. 7а и 7б от същото приложение, при действащите разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 98/2014 г.) към момента на заявяване на инвестиционното предложение. Предвид последните изменения на ЗООС (ДВ, бр. 12/2017 г.), инвестиционното предложение се отнася към обхвата на т. 4.2 от Приложение 1 на Закона.

Предвидените дейности се отнасят към критериите на т. 2.5.а) *производство на необработени метали, различни от изброените в т.2.2, 2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси* и т. 2.5.б) *претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, и експлоатация на леярни, с топлинен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички останали метали* от Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по реда на Глава седма, Раздел II – „Комплексни разрешителни“, от ЗООС.

На основание чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, като част от документацията към доклада ОВОС е представена оценка на предлаганата технология и съоръжения, относно прилагане на най- добрите налични техники (НДНТ) при реализацията на инвестиционното предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Разград (РЗИ – Разград), относно значимостта на положителните и отрицателни въздействия върху човека и възможния здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 14, ал. 11 от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР с център Плевен) по отношение

значимостта на потенциалните въздействия върху водите и водните екосистеми при осъществяване на инвестиционното намерение.

Разглежданият имот е ситуиран в промишлена зона на град Разград и не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. посл. изм. и доп. бр. 61/2015 г.) и/или в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.). Най-близко разположените защитени зони са BG0002025 „Ломове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломове“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.). Същите отстоят на около 5 230 м от поземления имот.

Инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломове“ и BG0000608 „Ломове“.

Поради следните мотиви (фактически основания):

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори. Заключение на експертите, изготвили доклада за ОВОС е, че инвестиционното намерение е допустимо и може да бъде одобрено, тъй като:

- през строителния период ще се наблюдава незначително увеличаване на емисии на замърсители и прахови частици, най-вече при събарянето на наличната масивна производствена сграда – ремонтна работилница. Въздействието се характеризира като ограничено, локално и обратимо, разсредоточено в рамките на 9 месеца.

- през експлоатационния период въздействията върху компонент атмосферен въздух ще са в резултат на: производствената дейност – топене и леене на алуминий, стомана, чугун и довършителни дейности; дейности по доставка на суровини и материали за производството; дейности по износ на готова продукция, образувани отпадъци от обекта и товаро-ратоварни работи. Във връзка с производствената дейност на площадката ще се добавят два нови организирани източници на емисии в атмосферния въздух – към ИРАоС №1 и към ИРАоС №2. Предвидено е монтиране на двустепенно пречистване на отработените газове – с циклон и последващо прахоулавящо съоръжение с ръкавен филтър. Към горивните системи ще се подава сгъстен кислород, с цел пълното изгаряне на органичните елементи, респективно намаляване на количеството на замърсители в димните газове. За предотвратяване на възможното образуване и емитиране на диоксини, фурани и оксиди, съдържащи хлор, органични замърсители и др., е предвидено на входа и на изхода на циклона да се инжектира прахообразен активен въглен и/или $\text{CaO}/\text{Ca}(\text{OH})_2$.

- на база извършено моделиране за разпространение на замърсители в атмосферния въздух и интегрирана оценка на въздействията върху атмосферния въздух е направено заключение, че въздействието върху компонента ще бъде дълготрайно и отрицателно, но незначително и обратимо при прилагане на заложените в доклада за ОВОС мерки. Очакваното въздействие е с локален характер, като всички изчислени приземни концентрации на разглежданите замърсители (прах-PM10, органичен въглерод, флуороводород, диоксини и фурани, серен диоксид, въглероден оксид и азотни оксиди) са под нормативно определените.

- направен е анализ на кумулативните въздействия по компонент атмосферен въздух в съвкупност с разположени в близост производствени обекти – „Пилко“ ЕООД и „Амилум България“ ЕАД. Съгласно получените обобщени стойности за концентрацията на изследваните замърсители при едновременната работа на трите обекта не превишават съществуващите граници на естествените вариации (спрямо самостоятелната работа на „Икомет“ ЕООД след реализация на разширението на производствената дейност). Очакват се незначителни увеличения на възможните максимални еднократни концентрации на изследваните замърсители спрямо състоянието на компонента при

самостоятелната работа на обекта на „Икомет“ ЕООД. Всички получени стойности от направения модел са в границите на нормите за опазване на човешкото здраве;

- не се очаква отрицателно въздействие върху компонент води на етапите на строителство и експлоатация на обекта. Поради спецификата на производството, необходимите количества води за производствени нужди са в оборотен цикъл;

- по фактор отпадъци се отчита увеличаване на количествата образувани отпадъци през етапите на строителство и експлоатация. Въздействието се оценява като отрицателно и вероятно, но краткотрайно и незначително, също и обратимо, предвид възможността за рециклиране на голяма част от образуваните отпадъци;

- по фактор шум се очаква увеличаване на шумовото натоварване на площадката през строителния период. Отрицателното въздействие се отчита като незначително, локално за площадката. През експлоатационния период е възможно отрицателно въздействие поради увеличение на трафика на превозни средства за транспорт на суровини и готова продукция. Предвидена е мярка за ограничаване на въздействието като транспортните дейности се извършват само през светлата част на деня;

- извършената оценка на последствията от основните рискови ситуации, които има вероятност да възникнат на площадката показва, че същите не биха предизвикали значителни отрицателни въздействия върху околната среда и населението;

2. Представена е информация за всички параметри на избраното технологично решение, поради което съгласно становище на ИАОС с изх. № КР-371/09.02.2017 г. се потвърждава осигуряване прилагането на най-добри налични техники (НДНТ).

3. С писмо с изх. № КД-03-69/25.10.2016 г., РЗИ – Разград дава положителна оценка на доклада за ОВОС. Заключение е, че възможният здравен риск и отрицателните въздействия върху здравето на хората могат да бъдат намалени при спазване на мерките, разписани в доклада за ОВОС.

4. С писмо на БДДР с изх. № 5976/16.11.2016 г. е изразено положително становище по отношение на качеството на доклада за ОВОС предвид направените анализи и оценки.

5. На територията на площадката ще са налични опасни химични вещества и смеси, които ще се съхраняват и използват в производствената дейност. Представена е информация за вида и количествата на опасните вещества и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични. Заключение от доклада за класификация на съоръжението по чл. 103, ал. 1 от ЗООС е, че предприятието не се класифицира с висок или нисък рисков потенциал.

6. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002025 „Ломове“ и BG0000608 „Ломове“ е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следното:

- новите производствени мощности ще се разположат на промишлен терен, който е антропогенно повлиян и с изградена техническа инфраструктура;

- характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат да доведат до преки или косвени негативни въздействия върху природни местообитания и видове, които са предмет на опазване в защитената зона;

- не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на различни популации;

- не се очакват косвени въздействия върху терени, които представляват ценна трофична база.

7. По време на изготвяне на документацията по ОВОС са проведени консултации със заинтересовани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и неговите приложения. Проведена е среща за обществено обсъждане и е представен протокол от срещата. Не са получени възражения по законосъобразност срещу осъществяване на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране:

1. Да се проектират необходимите пречиствателни съоръжения към локалните аспирационни системи, съобразени с капацитета и вида на производството и предвиждащи двустепенно пречистване на димните газове.

2. Да се изготви План за управление на строителните отпадъци, образувани при изграждането на инсталацията, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/2012 г.).

3. Да се проектират/обособят площадки за предварително съхранение на образуваните отпадъци при експлоатацията на обекта, които да са в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за изискванията на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

II. През строителния период и преди въвеждане в експлоатация:

1. Да се актуализира собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение №1 от Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. Същата да се представи в РИОСВ-Русе.
2. Да се осигури аварийно електрозахранване на пречиствателните съоръжения към новопроектираните инсталации.
3. Да се актуализира оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 4, т. 4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
4. За целите на контролната дейност и съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, да се изготви и поддържа в наличност на площадката актуализиран доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС.
5. Да се актуализира действащия план за мониторинг по компонент атмосферен въздух. В същия да се включи описание на новите изпускащи устройства, емисии, подлежащи на мониторинг, НДЕ и честота на измерванията, при съобразяване на:
 - за замърсител азотни оксиди, емитирани от новите изпускащи устройства, да се спазва НДЕ = 400 mg/Nm³;
 - за замърсител прах да се заложи честота на собствените периодични измервания не по-малка от два пъти в годината.

Актуализираният план да се представи за съгласуване в РИОСВ-Русе.

6. Преди въвеждане в експлоатация на инсталацията, операторът да проведе необходимите процедури по реда на Глава седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда, относно планираната промяна на действащата инсталация, разрешена с КР № 480-Н0/2013 г.

III. По време на експлоатация и извеждане от експлоатация:

1. Инсталацията да се въведе в експлоатация, след получаване на актуално Комплексното разрешително по реда на Раздел II, Глава седма от ЗООС. Експлоатацията да се извършва съгласно условията и мерките, поставени в издаденото КР.
2. В случай на планирани изменения/разширения на обекта, които водят до класифицирането му като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал по критериите на Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, да се актуализира доклада от извършената класификация и да се подаде уведомление по реда на чл. 103, ал. 2 от ЗООС.
3. В Плана за действия при аварии за обекта да се включат възможните случаи на аварийни ситуации/инциденти. Да се определи отговорен персонал и действия при възникване на авария. Да се води дневник за регистриране на аварийни ситуации в обекта.

IV. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда

№	Мерки	Период/Фаза на изпълнение	Резултат
1	Към плана за безопасност и здраве, част от инвестиционното проектиране, да се включат мерки за опазване на околната среда през строителния период, в т.ч. мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните прахови емисии от строителните дейности.	Проектиране	Ограничаване появата на неорганизиран прахови емисии.
2	Извозването на строителните отпадъци от обекта да се извършва по транспортна схема, съгласуван с Община Разград.	По време на строителството	Предотвратяване нерегламентираното освобождаване на строителни отпадъци
3	Площадката да се осигури с подходящи сорбционни средства, съобразно вида и количествата на възможните разливи	По време на строителството и преди започване на експлоатацията	Ограничаване на въздействията по възможни разливи
4	Транспортни дейности по път II-49 да се	По време на	Минимизиране на

	извършват само в светлата част на деня	строителството и експлоатацията	дискомфорт за населението от евентуални шумови емисии по време на строителството и експлоатацията.
5	Откритите резервоари за съхранение на резервно гориво (газбол/котелно гориво) да се разположат в обваловки без връзка с канализационната мрежа на площадката	По време на експлоатацията	Ограничаване на аварийни разливи
6	Предварителното съхранение на прахообразни отпадъци да се извършва в затворени съдове или на закритя площадка за съхранение	По време на експлоатацията	Ограничаване появата на неорганизираны емисии в атмосферния въздух

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Настоящото решение се отнася за конкретното инвестиционно предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. При промяна на възложителя, на параметрите на това инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
И.Д. ДИРЕКТОР РИОСВ-РУСЕ

съгласно Заповед № РД-687/28.11.2016 г.
на Министъра на околната среда и водите

Дата 29.03.2017

