



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 5 – ПР/2017

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 81/2016 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 58/2016 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преработка на промишлена сграда в строеж – цех за обезжиляване на тютюн“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „КЕПИТАЛ ТОБАКО“ ЕООД, ЕИК 130690978, гр. София, район Оборище, ул. „Искър“ № 54, ет. 1, ап. 3, представлявано от г-н Игор Китик – управител.

Местоположение – поземлен имот с идентификатор 63427.8.517 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с преустройство на завършена в груб строеж производствена сграда в цех за обезжиляване на тютюн. Основно ще се преработват тютюни сортове „Виржиния“ и „Бърлей“. Обезжиляването на тютюна се налага за:

- отстраняване на жилките от тютюневите листа;
- подобряване качеството на обработения тютюн;
- възможност за регулиране съдържанието на никотин и кондензат в обработения тютюн;
- възможност за намаляване на себестойността на готовия продукт.

Съставът на линията за обезжиляване включва основно технологично оборудване и спомагателни съоръжения, необходими за нормалното протичане на производствения процес и изпълнение на производствената програма. Тютюневите листа постъпват във вакуум камери за термична обработка. Следва разстилане на транспортна лента и ръчно сортиране и пакетиране. Част от продукцията постъпва в резервоар за навлажняване и последващо обезжиляване. След приключване на процеса листната маса се пакетира. Производителността на линията е 800 кг/час. За нуждите на цеха е предвиден парогенератор, работещ с гориво – природен газ, който ще се доставя с трейлъри за компресиран газ с общ капацитет 8 т. Обектът ще бъде водоснабден от градската водоснабдителна мрежа. Отпадъчните битови и производствени (от конденз и измиване на помещенията) води ще се заустват в изгребна яма.

Предложението ще се реализира в сграда с идентификатор 63427.8.517.1, разположена в имот 63427.8.517 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 810 кв. м и собственост на възложителя.

Разглежданият имот **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 61/2015 г.) и/или в границите на защитена зона, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 58/2016 г.). Най-близко разположените защитени зони са BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), отстоящи съответно на 7750 м. и 7735 м.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на Приложение № 2, т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „в“ – „сържения за надземно складиране на пророден газ“ към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което се извършва настоящата процедура по преценяване необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Специфичните характеристики на предвидената дейност не предполагат при осъществяването на намерението да се окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
- За фазите на строителство и експлоатация ще се използва съществуваща техническа инфраструктура.
- Експлоатацията на обекта не създава риск от възникване на замърсяване, инциденти и рискови нива на вредни физични фактори.
- Не се очаква увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности, осъществявани в района, които са основно в областта на животновъдството.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.
- Не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
- Реализирането на предложението няма да доведе до промени в антропогенните характеристики на разглеждания район.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитената зона е, че инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0002025 „Ломовете“ и BG0000608 „Ломовете“, поради следното:

1. Засегнатият имот се намира в промишлената зона на гр. Русе и е с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, поради което в същия не се срещат природни местообитания.

2. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на защитените зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
3. Не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони.
4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- В хода на процедурата по ОВОС е изискано писмено становище от Регионална здравна инспекция – гр. Русе, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно получения отговор (становище с изх. № 3920/29.12.2016 г.), при експлоатация на инсталацията не се очакват вредни въздействия върху населението на гр. Русе и не съществува здравен риск по отношение на персонала на цеха за обезжиляване на тютюн.
- Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Възложителят е уведомил община Русе за инвестиционното си предложение. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.
- В деловодството на РИОСВ-Русе и Община Русе (съгласно писмо с изх. № 30-7964-2#1/18.01.2017 г.), не е постъпвала информация за депозиране възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се сключи договор с лице, което експлоатира градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) за приемане на отпадъчните води, генерирани от обекта, съгласно Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.);
2. Да се предвиди и изпълни пробовземна точка за мониторинг на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, тъй като предвиденият за монтиране котел има инсталирана мощност, която надвишава 0,5 MW. Пробовземната точка следва да отговаря на параметрите, разписани в чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ. бр. 31/1999 г., изм. ДВ. бр. 102/2012 г.);
3. Да се спазят разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., изм. и доп. ДВ бр. 58/2016 г.). Протоколът от измерване на емисии от изпускащото устройство към горивната инсталация да се представи в РИОСВ-Русе.
4. В изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях е представена информация за вида на опасните вещества, които се очаква да са налични на площадката. Същите не покриват критериите на Приложение № 3 от ЗООС и обекта не се класифицира като предприятие/съоръжение с висок или нисък рисков потенциал. За целите на контролната дейност и съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, следва да се изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Същият се представя при поискване за целите на контрола.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата: 20.01.2017

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
И.Д. ДИРЕКТОР РИОСВ-РУСЕ РЕГИОНАЛНА
ИНСПЕКЦИЯ
съгласно Заповед № РД-687/28.11.2016 г.
на Министъра на околната среда и водите

