



**РЕШЕНИЕ № РУ – 63 – ПР/2017 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 12/2017 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., .... изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. ... изм. и доп. бр. 58/2016 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и становище на Регионална Здравна Инспекция – Русе,

**РЕШИХ**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на станция за ذخарване с компресиран природен газ и площадков газопровод“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

**Възложител** – „ВЕЛИКОВИ“ ООД, представлявано от Йордан Великов - управител, със седалище гр. Две могили, ул. "Асен Златаров" № 3, ЕИК 117605909

**Местоположение** – имот с идентификатор 20184.1.2882 по КК и КР на гр. Две могили

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на газова станция, която да ذخарва с природен газ съществуващи обекти, собственост на възложителя - инсталации за производство на вафли, солети и бисквити. Станцията ще се състои от пункт за авторемарке с бутилкова инсталация за компресиран природен газ (КПП) и площадков газопровод.

Газовото стопанство се класифицира като бутилкова инсталация – IV категория с работно налягане над 1,6 МРа. Предвижда се заземление и мълниезащита на цялата арматура и съоръженията в състава на ГРП, като се използва съществуващата инсталация на обекта. Всички съоръжения на тази площадка ще бъдат защитени с мрежеста ограда със заключващи се врати.

В газовото стопанство ще се доставя компресиран природен газ с помощта на полуремарке с монтирана бутилкова група (78x150л) с обща вместимост 11 700 л (2 925 м<sup>3</sup> при работното налягане е 200 bar.). Съоръжението ще е оборудвано със спирателна и предпазна арматура, както и с автоматичен предпазен клапан, редуциращ налягането в бутилковите батерии при повишаване на температурата на стените им над 100 °С. Предвижда се монтиране на един газорегулаторен пункт ГРИП (200/0.3) bar със спирателен кран DN50. След крана, газопроводът ще се изпълни подземно.

Подземният газопровод ще бъде изработен от полиетилен висока плътност PE-HD Ø63x 5.8mm SDR11, БДС EN 12007-2. Полиетиленовите тръби ще се положат в изкоп с дълбочина от 1.0 м. На дъното на изкопа ще бъде положена пясъчна възглавница с дебелина 10 см. Трасето на подземната

част на газопровода ще се разклонява до отделните домове. Газопровода, ще бъде монтиран спирателен кран, регулатор на налягането 0.3/0.1 bar и предпазно-изпускателен клапан. Откритите части на газовата инсталация ще бъдат изпълнени със стоманени безшевни тръби, отговарящи на техническите изисквания на действащите стандарти.

Разглежданата площадка е с изградена техническа инфраструктура.

В изпълнение на чл. 6, ал. 3 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях* е представена информация за вида и количествата на опасните вещества, които се очаква те да са налични на площадката. Същите не покриват критериите на Приложение № 3 от ЗООС и обекта не се класифицира като предприятие/съоръжение с висок или нисък рисков потенциал.

Засегнатият имот **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 61/2015 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най – близко разположените защитени зони са BG0000608 „Ломовите“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, и BG0002025 „Ломовите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.). Същите отстоят на около 4015 м от поземления имот.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Предложението попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 „*Енергийно стопанство*“, буква „в“ – *Съоръжения за надземно складиране на природен газ* към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, във връзка с което се подлага на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Преценката, да не се извършва ОВОС за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Предложението предвижда замяна на един енергоносител – пропан-бутан с друг енергоносител - природен газ, поради което отделните елементи на инвестиционното предложение не са с потенциал да създадат дискомфорт на околната среда.
2. Предвид съхраняваните количества природен газ, планираният обект не се класифицира като предприятие или съоръжение с висок или нисък рисков потенциал по смисъла на чл. 103 на ЗООС.
3. При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен и управляем.
4. Характеристиките и параметрите на предложението не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на кумулативни ефекти, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. В границите на засегнатия имот са разположени основните производствени инсталации на възложителя. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

**III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. На основание 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:
  - характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат да доведат до преки или косвени негативни въздействия върху видове, които са предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;
  - не се създават предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на различни популации;
  - няма вероятност реализацията на предложението да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата „Натура 2000“.

**IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище на специализирания компетентен орган, вх. № АО 1344/30.05.2017 г., съгласно което осъществяването на предложението не предполага здравен риск за населението и обектите, подлежащи на здравна защита.
2. Потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда, за фазата на експлоатация, могат да се окачествят като локални, постоянни, слабо отрицателни, обратими, без значим и кумулативен ефект.
3. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.

**V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, считано от 08.05.2017 г.
2. Съгласно писмо от община Две могили с вх. № АО 1344/30.05.2017 г., в общинската администрация няма представени становища от засегнатото население.
3. В деловодството на РИОСВ-Русе няма постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:**

1. Преди въвеждането на газовата инсталация в експлоатация, възложителят да изготви и съхранява на площадката собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.);

2. Преди въвеждането на газовата инспекция в експлоатация, изследванията за наличие на газ в близост до газовата инфраструктура, извършени от компетентни органи, са наличност и съхранява на площадката изготвен доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 1-3 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ. бр. 5/19.01.2016 г.). Докладът се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 ЗООС.

**Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.**

**При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ - Русе.**

**На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**


**Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

**ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ**

**И.Д. ДИРЕКТОР РИОСВ-РУСЕ**

съгласно Заповед № РД-687/28.11.2016

на Министъра на околната среда и водите



Дата: ..... 14.06.2017 .....