



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 15 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 96/2017 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 76/2017 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение *„Отклонение от газоразпределителната мрежа на град Силистра в извън урбанизираната територия на град Силистра, село Айдемир и село Калипетрово”*, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „Ситигаз България” ЕАД, ЕИК 131285259, гр. София, р-н „Връбница”, ул. „Адам Мицкевич” № 4А, представлявано от г-н Бруно Тани – представител на съвета на директорите

Местоположение – поземлени имоти с идентификатори 66425.514.260. 66425.514.264, 66425.1.601. 66425.1.603. 66425.1.501. 00895.118.503. 41143.300.1. 00895.119.501. 41143.1.382, 41143.1.403, 41143.1.381, 41143.300.1 и 41143.159.43 на територията на община Силистра

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение за изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) извън границата на урбанизираната територия на Община Силистра, преминава през землището на гр. Силистра с. Айдемир и с. Калипетрово Община Силистра Област Силистра и отклонения към крайните потребители от промишления, обществено-административния и битов сектори с налягане на природния газ от 0,5 МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ф 32 мм до ф 160 мм.

Началната точка на газопровода е от съществуващ газопровод с диаметър ф 160 мм. от Обект: „Газоснабдяване на Община Силистра“, Подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр. Силистра ТТР 25 В 2013“ втори етап клон 1 и 3 приет с разрешение за ползване СТ – 05-594/25. 05. 2017 г. и от него ще се изгради нов газопровод, който ще се движи в землището гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово в посока юг до поземлен имот с идентификатор 41143.507.2 по КК на с. Калипетрово, собственост на „Пътстроймонтаж“ ООД.

Газопроводът в извън урбанизираните територии се предвижда да премине през поземлени имоти с идентификатори 66425.514.260. 66425.514.264. 66425.1.601. 66425.1.603. 66425.1.501.

00895.118.503. 41143.300.1. 00895.119.501. 41143.1.382, 41143.1.403, 41143.1.381, 41143.300.1 и 41143.159.43 на територията на община Силистра. Същите представляват селскостопански пътища, пасище, под пътища от Републиканста пътна мрежа и напоителен канал. В населеното място ще се изграждат газопроводи за хранване на желаещи битови, обществено-административни и промишлени клиенти, които ще са разположени в уличното платно. Прикачването към съоръженията на потребителите ще се осъществява след извършване на необходимите преустройства, одобрени с проектна документация и разрешения от контролните органи. Връзката на разпределителният газопровод и газоразпределителните мрежи на населените места с крайните потребители се осъществява чрез изграждане на газорегулаторни пунктове (ГРП), където налягането ще се редуцира от 0.5 МРа, на 0.01 МРа или 0.002 МРа.

Газопроводът ще се изгради чрез подземно, полагане на тръбите. След изкопаване на траншеята, тръбите ще се полагат и ще се извършва обратна засипка, последвана от хоризонтална и вертикална планировка. Предвижда се и монтаж на газопровода чрез хоризонтално сондиране като се спазват изискванията на наредбата за монтаж и експлоатация.

Изграждането и експлоатацията на газопровода не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и прокарването на нови пътни връзки.

Газопроводите ще бъдат изградени тръби полиетилен висока плътност, както използваните диаметри са както следва:

- от тръби (PE100; SDR 11) с диаметър 160 x 14.6 mm
- от тръби (PE100; SDR 11) с диаметър 110 x 10.0 mm
- от тръби (PE100; SDR 11) с диаметър 90 x 8.2 mm
- от тръби (PE100; SDR 11) с диаметър 63 x 5.8 mm
- от тръби (PE100; SDR 11) с диаметър 32 x 3.0 mm

Обща дължина на разпределителният газопровод и газоразпределителните мрежи, с отклоненията към потребителите е с дължина над 5 км

За предвидените инвестиционни дейности по изграждането на подземния разпределителен газопровод е необходимо изработването на Подобен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, който да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и приложено задание за проектиране. ПУП-ПП и необходимостта от неговото изработване, **попада** в обхвата на т. 9.1 *„Подробни устройствени планове - Планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии“* от Приложение 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018г.).

Предвид изискванията на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО, ПУП-ПП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.

Инвестиционното предложение в рамките на плана **попада** в обхвата на Приложение № 2, т. 3 *„Енергийно стопанство“, буква „б“* – *„промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“* към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.

Във връзка с горното, изграждането на разпределителния подземен газопровод, представлява разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно Приложение 2 на ЗООС, което вече е одобрено с Решение № РУ-99-ПР/2007г. и на основание чл.93, ал.1, т.2 на Закона, следва да се проведе процедура по **преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

На основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС, компетентният орган РИОСВ-Русе допуска извършването само на една от оценките по Глава шеста на ЗООС, която в случая е процедурата по **преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда.**

Разглежданото трасе **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.) и/или в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000169 „Лудогорие - Сребърна“ за опазване на естествените местообитания и на дивата флора

и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), отстояща на около 1010 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Предвид характера на предвидената дейност, не се очаква реализацията на предложението да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
- Естеството на инвестиционното предложение не предполага формиране на отпадъчни продукти, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- Рискът от възникване на инциденти е ограничен.
- Експлоатацията на ГРМ е свързана с използването на природен газ, в следствие на което ще се намалят емисиите на серни оксиди, прахови частици, други вредни вещества и парникови газове отделяни в атмосферата. В този смисъл не се очаква увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, както и проява на негативно кумулативно въздействие.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите и антропогенни характеристики на района.
- Не се създават предпоставки за негативно въздействие върху регенеративните способности на природните ресурси в разглеждания район.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитената зона е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000169 „Лудогорие - Сребърна“, поради следните мотиви:

1. Трасето, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. Трасето ще започне от съществуващ газопровод и ще преминава през селскостопански пътища, пътища от Републиканската пътна мрежа и напоителен канал. Вследствие на което не представлява природно местообитание и местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Очакваните въздействия са краткотрайни, предимно по време на строително-монтажните работи и с обратим характер.

- В хода на процедурата по ОВОС е изискано писмено становище от Регионална здравна инспекция – гр. Силистра, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно получения отговор (становище с изх. № АСД-15-7049/05.01.2018 г.), предвижданото инвестиционно предложение не предполага възникване на здравен риск върху населението

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Възложителят е уведомил община Силистра за инвестиционното си предложение. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез съобщение, поставено на видно място в община Силистра.
- Съгласно писмо на община Силистра с изх. № 276/24.01.2018 г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозираны мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.
- В деловодството на РИОСВ-Русе няма постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

инж. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Дата 09.02.2018