



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

## РЕШЕНИЕ № РУ - 20 - П/2018

Процедурата по реда на Глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) е започнала в РИОСВ-Русе (вх.№ АО 5192/07.12.2017г.) с депозиране на инвестиционно предложение *„Използване на съществуващи съоръжения за извършването на дейност по предварително третиране на образуван отпадък от инсталация за пиролиза“*, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.525 по КК и КР на град Русе. Възложител на предложението е „ПИРОЛИЗА БГ“ ООД, гр. Русе, ЕИК 201762728.

След преглед на представената документация и на основание чл.5, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е определено като изменение и разширение на инвестиционно предложение в обхвата на т.11 *„Други инвестиционни предложения“*, буква „б“ – *„инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение№1)“* от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.2 от Закона с указателно писмо с изх. № АО 5192/21.12.2017г., е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на Глава шеста на ЗООС, включително процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 от *Закона за биологичното разнообразие*.

Във връзка с дадените указания в цитираното по-горе писмо, с вх. № АО 5192/13.04.2018г., възложителят депозира искане, към което прилага информация по Приложение №2 към чл.6 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* и като приложение - информация по чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, с писмо с изх. № АО 5192/20.04.2018г., компетентният орган е провел консултации с РЗИ-Русе относно определяне необходимостта от извършване на ОВОС за посоченото инвестиционно предложение предвид степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Копие от цитираното писмо е изпратено и на възложителя за сведение.

В резултат от проведените консултации, становището на РЗИ-Русе с изх. №1407/30.04.2018г.е, че инвестиционното предложение не създава здравен риск за населението и обектите, подлежащи на здравана защита.

С писмо с вх. № АО 5192/11.05.2018г. от община Русе са получени резултати от открит обществен достъп на информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС за периода 16.04.2018г – 29.04.2018г., в който няма постъпили мнения, становища и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.

Предвид представената недостатъчна информация, която не позволява мотивирано произнасяне от страна на компетентния орган, с писмо с изх. № АО 5192-2/06.06.2018г., Директорът на РИОСВ-Русе поставя срок на възложителя (до 15.07.2018г.), за който същият следва да преработи и допълни информацията по поставените точки, цитирано както следва:

1. *Предложеният процес на третиране на отпадък с кодова характеристика 19 01 17\*, образуван от пиролизна дейност на излезли от употреба автомобилни гуми - течна фракция не представя необходимите и достатъчни доказателства за получаване*

на отпадък с код 19 02 07\*. Необходимо е да се представят данни, доказващи, че с прилагането на описания процес – добавяне на дисолван или натриев хлорид към пиролизния отпадък – течна фракция с код 19 01 17\* може да се получи новообразуван отпадък 19 02 07\* – масла и концентрати от сепариране/разделяне. Да се обоснове промяната в кодовата характеристика на отпадъка след третирането му, в контекста на това дали ще има промяна в характеристиките му или запазване на свойствата и характера на отпадък 19 01 17\*.

2. Планираното третиране на отпадък с код 19 01 17\* се определя с потенциал за формиране на значителни количества отпадъчни води без да са представени първоначални резултати от анализи, извършени от сертифицирана лаборатория, доказващи наличие на вода в третирания отпадък. Предвид това, следва да се предложат неоспорими доказателства и аргументи за наличие на водно съдържание в отпадък 19 01 17\*, образуван от дейността пиролиза на излезли от употреба автомобилни гуми по метода на безкислородно горене.

3. Данните в представената принципна информация сочат, че отпадък 19 02 07\* се образува от масла и концентрати по методи и способи, които значително се различават от посочените такива, в т.ч. от изложената технологична схема, т.е. необходимо е да бъде доказан процес на физикохимично третиране на отпадък 19 01 17\*, от който категорично да следва образуване на отпадък 19 02 07\*.

4. Във връзка със спецификата на пиролизния процес, представените прогнозни количества за приемането на отпадък 19 01 17\* (2 200 т/година), както и образуван такъв (до 1 000 т/година) на избраната площадка и предвид вменената отговорност на причинителя на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците, да се посочат конкретно лицата, генериращи отпадък 19 01 17\*, от които същия ще се приема.

5. Съгласно издадения разрешителен документ за дейности с отпадъци на дружеството №10-ДО-693-03/29.06.2017г., при максимално натоварване на инсталацията за пиролиза на излезли от употреба гуми, разрешеното максимално количество образуван отпадък 19 01 17\* (течна фракция) е в размер на 500 т/година. Настоящата информация визира двойно по-голямо количество от образувания отпадък (19 01 17\*), във връзка с което следва да се обоснове и мотивира завишеното количество на отпадък 19 01 17\* в размер на 1 000 т/година, предвид запазване на същия капацитет и съоръжения на инсталацията.

6. Изложената информация фиксира моментно съхраняване на приет опасен отпадък с код 19 01 17\* в количества до 45 тона моментен капацитет. Предвид наличната площ от 3 087кв.м., следва да се обоснове и аргументира заявеното количество, както и физическата невъзможност/непригодност на площадката да приема и съхранява по-голямо от посоченото количество на цитирания отпадък.

Във връзка с техническа невъзможност за представяне на изисканата по-горе информация в срок до 15.07.2018г., възложителят депозира молба до Директора на РИОСВ-Русе (вх. № АО 5192-3/19.06.2018г.) за удължаване на поставения срок, която е уважена писмено с писмо с изх. № АО-5192-4/21.06.2018г.

В отговор на писмо с изх. № АО 5192-2/06.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Русе, възложителят „ПИРОЛИЗА БГ“ ООД депозира допълнителна информация в процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Използване на съществуващи съоръжения за извършването на дейност по предварително третиране на образуван отпадък от инсталация за пиролиза“.

След преглед на депозирания информация и документация в РИОСВ-Русе е установено, че същата не удовлетворява поставените конкретни изисквания в писмо с изх. № АО 5192-2/06.06.2018г., които да позволят на компетентния орган аргументирано произнасяне, предвид което с писмо с изх. № АО 5192-6/03.08.2018г. от възложителя е изискана цитираната по-долу допълнителна информация в необходим обхват и съдържание в срок до 20.08.2018г., а именно:



1. Данните от Referens Dokument on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006, Таблица 2.8 третираят отработени масла и не разглеждат физико-химично третиране на течна фракция, получена от процеса „пиролиза“. Съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014г.), пиролизните течни фракции са класифицирани в група, различна от групата на отпадъчните масла и нефтопродукти, които се разглеждат и са подложени на различни методи на третиране в цитирания BREF документ. В тази връзка, така представените писмените обяснения, изискани по т.1 не могат да послужат като обстоятелство, доказващо наличие на промяна в състава и/или свойствата на изследваната течна фракция код 19 01 17\*, от което да следва:

- възможност за изменение на кодовата характеристика и създаващо необходимост от прекласификацията му в новообразуван отпадък 19 02 07\* - масла и концентрати от сепариране/разделяне.

2. Съгласно представен Акт №12/0321/18.06.2018г. за вземане и разработване на средна проба на „Булгарконтрола“ АД е видно, че пробата е взета от цистерна, а не на изход от процеса пиролиза, което не може да се приеме за пряко получен и коректно анализиран отпадък от пиролиза с код 19 01 17\* и поставя под съмнение получения резултат с установено съдържание на вода 22,8%, предвид непредставената стойност и допуск на изследвания показател. Още повече, приложеният метод на изпитване: БДС ISO 3733:2003 е относим за „Нефтопродукти и битумни материали. Определяне на съдържанието на вода. Дестилационен метод“.

Установено е значително разминаване в количествата отпадъчна вода при процеса на третиране на изследваната течна фракция с код 19 01 17\*, респективно изчисленото процентно съдържание на вода в описаната технологична схема на стр. 10 е в пъти по-малко и не кореспондира с установеното, съгласно приложения протокол – 22.8% водно съдържание, предвид което следва да се уточни и аргументира чувствителното различие в така предложените параметри.

3. Т.4 от писмо с изх. № АО-5192-2/06.06.2018г. е изискана информация за конкретни фирми, генериращи отпадък с код 19 01 17\* (течна фракция), от които за целите на инвестиционното предложение същият ще се приема. Съгласно представената информация, изискването на този етап не е удовлетворено. Остава неуважено и липсва представено съгласие (предварителна информираност за произхода на образувания от Вас отпадък 19 02 07\*, получен от отпадък 19 01 17\* - пиролизна течна фракция) на фирми, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО за третиране на отпадък 19 02 07\*, получен от третиране (обезводняване) на отпадък 19 01 17\* - отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества.

Писмото на Директора на РИОСВ-Русе с изх. № АО 5192-6/03.08.2018г. е получено на дата 03.08.2018г. на ръка.

При проверка в деловодната система на РИОСВ-Русе се установи, че в определения срок за предоставяне на информацията, такава не е депозирана.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл.6, ал.4 във връзка с чл.6, ал.3 от Наредбата на условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/2003 (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.3/2018г.)

### РЕШИХ:

Прекратявам процедурата, започнала по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002г, изм. и доп, ДВ, бр.53/2018г.), вкл. съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/2002г., изм. и доп. ДВ, бр.76/2017г.) за инвестиционно предложение „Използване на

съществуващи съоръжения за извършването на дейност по предварително третиране на образуван отпадък от инсталация за пиролиза“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.525 по КК и КР на град Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ**  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Дата: 07.09.2018