



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 20 – ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ бр. 96/2017г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2018г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (ДВ бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 76/2017г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2018г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Разград, МВР, Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Разград

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 2броя на 12броя /всяка с капацитет до 40т./ и увеличаване на броя на пребиваващите автоцистерни от 1 брой на 4 броя /всяка с капацитет до 20т./” на територията на „Складово стопанство за втечен въглеводороден газ пропан-бутан и техните смеси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „Еко България“ ЕАД, град София, п.к.1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ №3, комплекс „Литекс Тауър“ №9, представлявано от Алексиос Атанасопулос

Местоположение: Гарова промишлена зона УПИ I -100, 101, 102, град Разград (ПИ с идентификатор 61710.506.101 по КК и КР на град Разград)

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предметът на дейност на „Складово стопанство за втечен въглеводороден газ пропан-бутан и техните смеси“, град Разград е: приемане, съхранение и експедиция на втечен газ пропан-бутан.

Към настоящия момент на територията на площадката (ПИ с идентификатор 61710.506.101 по КК и КР на град Разград) са налични следните съоръжения, изградени и влезли в редовна експлоатация, съгласно разрешение за ползване №СТ-12-390/02.05.2007г. на Дирекция за „Национален строителен контрол“:

- Резервоарен парк за пропан бутан – 400м³ (4бр. подземни резервоара по 100м³);
- Помпено компресорна станция;
- Авто наливно устройство;
- Ж.п. и авто изливно устройство;
- Технологични тръбопроводи за ВВГ;
- Автокантар;
- Ж.п. изливно устройство за горно разтоварване;
- ПХ-6бр.;
- Административно-битова сграда;

- Кабина, обслужваща автокантар;
- Кабина за портиер;
- Дизелов ел. агрегат;
- КПП.

Реализирано е преустройство на ж.п. и авто естакадата в обекта, което ключва пасарелка с ръкав за горно разтоварване на ж.п. вагони за пропан-бутан. Също така на площадката е реализирано и влязло в редовна експлоатация преустройство, което включва:

- Подземни резервоари за противопожарни нужди с обща вместимост 156m^3 ($26\text{p.} \times 78\text{m}^3$);
- Помпена станция;
- Дренчерна пожарогасителна завеса;
- Дренчерна пожарогасителна инсталация;
- Вишка за лафетните струйници – 3бр.;
- Еластична ограда-мантинела;
- Отводнителни решетки/оттоци.

Настоящото инвестиционно предложение не предвижда промени по съществуващия ж.п. коловоз на територията на дружеството, а увеличаване на броя на пребиваване на ж.п. цистерните от 2бр. на 12бр., всяка с проектен капацитет от 40тона и увеличаване броя на автоцистерните от 1бр. на 4бр., всяка с проектен капацитет от 20тона. Технологиата по разтоварване на ж.п. цистерните остава непроменена, както и пълненето на автоцистерните с пропан-бутан.

Доставката на пропан-бутан в складовото стопанство се осъществява чрез специално предназначени за целта ж.п. и автоцистерни. Зареждането на всеки подземен резервоар се извършва през светлата част на денонощието и се осъществява чрез компресор за пропан-бутан. Прехвърлянето на течната фаза от ж.п. цистерната в резервоарите става посредством тръбопровод за течна фаза, през кранове за течна фаза на хидрантите и кранове на резервоарите. По време на зареждането на подземния резервоар се следи нивото на механичния нивомер. При достигане на ниво 80% с кратковременни отваряния на кран до изпускане на течност се установява достигане на ниво 85% от обема на резервоара.

Изпразването на складовия резервоар, пълен с пропан-бутан се осъществява чрез специален газовоз с помпа. Зареждането на газовоза се следи чрез нивомер и при достигане на 85% от запълването му, зареждането се преустановява.

Съгласно подадената информация, съществуващите резервоари са монтирани върху бетонни фундаменти, изработени от негорими материали и обезпечени, съгласно всички противопожарни изисквания. Резервоарите са окомплектовани с необходимата спирателна арматура, нивомерни уредби, термометри, предпазни клапани и други съоръжения, необходими за нормалната им експлоатация по изискванията на действащите нормативни документи.

Складовото стопанство за пропан-бутан се намира на около 5км северно от град Разград в района на гарова промишлена зона. Теренът му граничи със земеделски земи и със сервитутната линия на жп. линията Русе-Варна. Североизточно от линията на около 300м от складовото стопанство се намира „Амилум България“ ЕАД. Северно от ж.п. линията се намират изоставени и полуразрушени постройки на бившата промишлена база на гара Разград. Западно се намират изоставени постройки на бившата петролна база на гара Разград.

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по съществуващ общински път. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нови съоръжения в имота.

Със становище на МОСВ с изх. № УК-57/18.10.2017г. на основание чл.103, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с подадено актуализирано уведомление за класификация по чл.103, ал.5 от същия Закон, е потвърдена извършената класификация на **предприемател с висок рисков потенциал „Складово стопанство за втечен въглеводороден газ пропан-бутан и техните смеси“**, гр. Разград.

Високият рисков потенциал на предприятието се определя от общото количество **745,2 тона пропан-бутан** опасно вещество, поименно изброено в т.18 от част 2 на Приложение №3 на ЗООС, което надхвърля праговата стойност от 200 тона за висок рисков потенциал. На територията на „Складово стопанство за втечен въглеводороден газ пропан-бутан и техните смеси“, гр. Разград се доставят и съхраняват опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС следните в следните съоръжения:

- **Резервоарен парк за втечен газ пропан-бутан.** Състои се от 4 броя подземни резервоари, всеки с обем по 100м³. Общото количество на втечен газ пропан-бутан в резервоарния парк е 400 м³ или 183,6 тона при плътност 540кг/м³ и 85% степен на запълване на резервоарите.
- **Тръбопроводна мрежа** – максималното възможно количество пропан-бутан, което може да се намира в тръбопроводната мрежа е 1,6 тона.
- **ЖП естакада** – след реализиране на инвестиционното предложение, могат да бъдат налични до 12 броя ж.п. цистерни с пропан-бутан, с общо количество до 480 тона.
- **Автоналивна естакада** – след реализиране на инвестиционното предложение, могат да бъдат налични до 4 броя автоцистерни с пропан-бутан с общо количество до 80 тона.

Предвид всичко гореизложено, заявеното инвестиционно намерение се определя като разширение на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на т. 6 „Енергийно стопанство“ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, за което се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 99б от ЗООС.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2 от Наредбата за ОВОС, за реализацията на инвестиционното предложение е проведена консултация с Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Разград, Министерство на вътрешните работи, Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Разград и Община Разград.

Относно прилагането на чл.99б на ЗООС, са получени следните становища от специализираните компетентни органи:

- С писмо с изх. № 18010396/13.02.2018г. на Дирекция „Инспекция по труда“ се изразява положително становище поради следните мотиви:
 - Направено е подробно описание на веществата, които са или се предвижда да са налични в предприятието, основните им опасни свойства и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба - резервоари за съхранение на течни ОХВ, тръбопровод с флуид ОХФ, технологично оборудване, транспортиране и описание на опасните вещества, които са или се планира да бъдат **налични** в предприятието;
 - Направено е описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последици от инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от неговата уязвимост на големи аварии или бедствия, и определяне на териториалният им обхват;
 - Извършена е оценка на риска от големи аварии и/или бедствия, в т.ч. с ОХВ и газопреносната система, както и трансграничното въздействие на големи аварии, при поява на неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве;
 - Определени са външните граници на безопасната зона около предприятието;
 - Извършена е оценка на трансграничното въздействие на големи аварии, произтичащи от действие с опасни вещества в ПСНРП, за които е идентифицирана такава опасност;
 - Разработени и предвидени са адекватни мерки за предотвратяване възникването на големи аварии и злополуки, както и за контрол, предотвратяване, намаляване и премахване на неблагоприятните последици за околната среда и човешкото здраве, като са включени съоръженията от група А - криеци потенциална опасност от възникване на големи аварии, група Б - съоръжения предназначени за контрол, група В - съоръжения предназначени за евентуално възникване на аварии, група Г - съоръжения за наблюдение, охрана и сигнализация, локална система за оповестяване; набелязани са групи от мерки, които се изпълняват задължително от „Еко България“ ЕАД.
- С писмо на РЗИ-Разград се изразява становище, че при спазване на описаните в информацията мерки, реализацията на инвестиционното предложение може да се разреши без необходимост от изработване на доклад за въздействието върху околната среда.
- Становището на МВР с изх. № 812100-1023, екз.2/17.01.2018г. е, че ведомството няма забележки по представената информация и оценката по чл.99б. ал.1 от ЗООС.

- По предоставената информация, с писмо на РИОСВ-Русе с изх. № АО3627/07.12.2017г., е изискано становище от община Разград. Не е получен отговор от страна на общинската администрация, поради което на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ОВОС се счита, че ведомството няма бележки и предложения относно осъществяване на инвестиционното предложение.

Разглежданият имот е урбанизирана територия и не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 58/2016 г.) или в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположените защитени зони са:

- **BG0000608 „Ломове“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с *Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет* (ДВ, бр. 21/2007 г.), която отстои на около 6 310м;
- **BG0002025 „Ломове“** за опазване на дивите птици, обявена със *Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите* (ДВ, бр. 84/2008 г.) и разширена със *Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите* (ДВ, бр. 50/2013 г.), която отстои на около 6 310 м;
- **BG0000173 „Островче“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с *Решение № 661/2007 г. на Министерски съвет* (ДВ, бр. 85/2007 г.), която отстои на около 6 245м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното предложение по същество не е свързано със строителство и изграждане на нови съоръжения. Същото касае увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. и автоцистерни с цел осигуряване на достатъчен капацитет за съхранение на доставения пропан-бутан и готовността на дружеството за разтоварването му във всеки един момент, съобразно предвидените продажби.
- Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с промяна на технологичните операции на територията на площадката, осъществявани до момента.
- От дейността на обекта не се формират производствени отпадъчни води. Формираните количества битово-фекални и дъждовни води след реализацията на инвестиционното предложение остават непроменени.
- Имотът е инфраструктурно осигурен и за осъществяването на инвестиционното предложение не възниква необходимост от промяна в инженерната инфраструктура.
- При стриктно спазване на технологичната дисциплина, инструкциите за работа и вътрешния трудов ред, не би следвало да възникне риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Инвестиционното предложение се явява разширение на съществуващо складово стопанство за пропан-бутан, реализирано в района на гарова промишлена зона на град Разград в имот, собственост на възложителя. Районът не е третиран като чувствителна зона или територия и в екологичен аспект, при осъществяване на дейността в избрания имот, няма да се наложи налагането на ограничения.

- Осъществяването на предложението няма да доведе до съществени промени във физическите характеристики на района. Площадката се намира на територия с индустриален ландшафт и същият няма да бъде изменен.
- Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в BG0000173 „Островче“, BG0000608 „Ломовете“, BG0002025 „Ломовете“, поради следното:

1. Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, е извън границите на защитени зони BG0000173 „Островче“, BG0000608 „Ломовете“ и BG0002025 „Ломовете“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
2. Разглежданият имот е с Начин на трайно ползване (НТП): „За друг вид производствен, складов обект“ и не представлява природно местообитание и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на защитените зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване, тъй като имотът, обект на ИП не попада в границите на цитираните защитени зони.
4. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Използваната Методика за бърза оценка на риска идентифицира 5 възможни сценарии на аварии с определен териториален обхват за всяка зона на въздействие. Отчетено е, че зоните на въздействие не засягат жилищни територии.
- Изводът от разгледания най-лош сценарий, който може да се случи с изтичане на цялото количество пропан-бутан е, че вероятността да се предизвика авария едновременно с всички налични съоръжения на площадката е много малка, почти невъзможна, тъй като, ще бъдат взети мерки още при аварията на 1брой ж.п./авто цистерна чрез отдалечаването и извеждането на останалите цистерни извън площадката на дружеството.
- Потенциалните въздействия от реализирането на инвестиционното предложение при нормален технологичен режим, може да се окачествят като локални, на територията на собствения имот.
- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага въздействия в трансграничен контекст.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- За изясняване на обществения интерес, възложителят е уведомил община Разград за предвижданията на инвестиционното предложение като е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС.
- Съгласно писмо, получено от община Разград с вх. № АО 3627/23.02.2018г., до информацията е осигурен обществен достъп чрез поставяне на обявление на информационното табло в сградата на общината. В периода на обществен достъп – 16.01.2018г.- 30.01.2018г., не са депозираны възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В изпълнение на чл.116е, ал.1 от ЗООС, операторът следва да оцени значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии, в резултат от планираната промяна (в т.ч. да преразгледа и актуализира доклада за безопасност по чл.107, ал.1, т.1 от ЗООС, вътрешния аварийен план по чл.107, ал.1, т.3 от ЗООС, информацията по чл.116д, ал.1 и 2 от ЗООС за планираните мерки за безопасност и начините за действие в случай на голяма авария) и да подаде до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда заявление за одобряване на актуализирания доклад за безопасност, в което се посочват причините и обстоятелствата за извършената актуализация и описът направените промени.
2. За целите на контролната дейност и съгласно чл.5, ал.1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях*, операторът да подготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС.
3. Броят и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични или се очаква да бъдат налични опасни химични вещества, да се експлоатират съгласно потвърдената класификация на предприятието в писмо с изх. № УК-57/18.10.2018г. на зам.- министъра на околната среда и водите. В случай на планирани изменения/разширения, да се извърши актуална класификация по реда на чл.103, ал.5 от ЗООС.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение - *“Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 2броя на 12броя /всяка с капацитет до 40т./ и увеличаване на броя на пребиваващите автоцистерни от 1 брой на 4 броя /всяка с капацитет до 20т./ на територията на „Складово стопанство за втечен въглеводороден газ пропан-бутан и техните смеси”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.*

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 09.03.2018

