



РЕШЕНИЕ № РУ – 21 – ПР/2018 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ бр. 96/2017 г.), чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и §10 от Преходни и Заключителни разпоредби на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 96/2017 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и информация по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище на Регионална Здравна Инспекция – Русе с Изх. № 533/20.02.2018 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - **„Монтаж на допълнителен парогенератор, с капацитет 13 500 кг/час и топлинна мощност 9.56 MW, в съществуваща парокотелна централа в границите на УПИ ХСVI по регулационен план на „ТМ“ АД – гр. Русе, землище гр. Мартен, общ. Русе”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве**

Възложител – „ОЛЕО ПРОТЕИН” ЕООД представлявано от Галина Генчева Симова - управител, ЕИК 202891583, бул. „Тутракан” № 100, Офис Център „Булмаркет“, ет. 6, офис 7, гр. Русе 7000

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е монтаж на допълнителен парогенератор в съществуваща парокотелна централа. Същата осигурява пара за производствените нужди на „Олео Протеин“ ЕООД и „Оберъостерайхише Биодизел - България“ ЕООД (съседно предприятие).

Парокотелната централа е изградена в границите на УПИ ХСVI по регулационния план на „ТМ“ АД – гр. Русе, землище гр. Мартен, общ. Русе. Сградният фонд е собственост на „Олео Протеин“ ЕООД. Към момента се експлоатират два броя парогенератори, както следва:

1. ПКГ-12, работещ с природен газ, с производителност 12 т пара/час и топлинна мощност 8.220 MW;
2. SURI P 16x15 BIO, работещ с гориво биомаса, с производителност 16 т пара/час и топлинна мощност 11 MW.

Описаните парогенератори са собственост и се експлоатират от „Оберъостерайхише Биодизел - България“ ЕООД, съгласно договор за покупко-продажба от 04.03.2015 г. и Договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на парова централа от 28.03.2013 г.

По същество, заявеното ИП за монтаж на допълнителен парогенератор, с капацитет 13 500 кг/час и топлинна мощност 9.56 MW, е за резервно захранване при липса на достатъчно биомаса. Новият, трети парогенератор ще е пламъчнотръбен-газотръбен котел LOOS Universal, тип UL-S, работещ с природен газ. Третият парогенератор не е свързан с увеличаване на производството на пара. Максималното количество пара, което е необходимо за производствената дейност на „Олео Протеин“

ЕООД и „Оберъостерайхише Биодизел - България“ ЕООД е 21 т пара/час, като тази нужда остава непроменена и се покрива при едновременна работа на два от трите парогенератора.

За целите на ИП ще се ползва съществуваща сграда, както и съществуващи котелна инсталация, газопроводи и топлопроводи. На площадката не се съхранява природен газ. Същият достига до парокотелната централа посредством газопроводно отклонение. Не възниква необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Необходимата за захранване на парокотелната централа технологична вода е с дебит 14 791 кг/час. Водата се доставя от собствен водоизточник ТК-5 Булмаркет, съгласно издадено разрешително за водовземане № 11530390/22.07.2013 г., с титуляр „Оберъостерайхише Биодизел - България“ ЕООД и краен срок 22.07.2019 г. Не се налага ползване на допълнително количество вода.

Парогенераторът, предмет на настоящото ИП, ще се изгради от „Олео Протеин“ ЕООД и ще се предаде за експлоатация на „Оберъостерайхише Биодизел - България“ ЕООД. В процеса на паропроизводство ще работят едновременно само два котела, в трите възможни комбинации за съвместна работа. Сумарната топлинна мощност надвишава 20 MW ($9.56+8.22+11=28.78$ MW), но тъй като SURI P 16x15 BIO (11 MW), използва за гориво изключително биомаса, не е необходимо издаването на Разрешително за емисии на парникови газове. Такова разрешително се изисква за горивни инсталации с топлинна мощност над 20 MW. Съоръжения с обща номинална топлинна мощност под 3 MW и съоръжения, които използват изключително биомаса, не се вземат предвид за целите на изчислението. Горивни инсталации, които използват изключително биомаса включват съоръжения, които използват ископаеми горива само при пускане или спиране на съоръжението. Поради този факт, в сумарната топлинна мощност участват единствено мощностите на котлите, използващи за гориво природен газ ($9.56+8.22=17.78$ MW < 20 MW).

Производствената площадка е на разстояние около 800 м от жилищната зона на град Мартен. Съседните имоти са също промишлени терени.

Разглежданият имот:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 58/2017 г.);
- не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000529 „Мартен-Ряхово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), на разстояние около 4 060 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Заявената инвестиционна инициатива попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „а“ – *Промислени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)*, във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Заявеното ИП е пряко свързано с дейността на съществуваща парокотелна централа. По същество, намерението представлява изграждане на резервни мощности за производство на пара, при недостиг на биомаса за котел SURI P 16x15 BIO. След монтиране на новия котел, трите парогенератора няма да работят едновременно.
2. Засяга се малка по площ територия.

3. Възложителят е разработил моделиране с програмен продукт Plume с цел оценка на разпространението и концентрациите на емитираните замърсители в атмосферния въздух от изпускащите устройства към котлите. Изследвани са всеки от трите варианта за работа на парните котли. Резултатите от моделирането показват, че нормите за качество на атмосферния въздух съгласно националните нормативни изисквания ще бъдат спазени.
4. Предвиденият обект не се класифицира като предприятие или съоръжение с висок или нисък рисков потенциал, по критериите на Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС.
5. При спазване на технологичната дисциплина, експлоатацията на парокотелната централа не създава риск от възникване на замърсяване, инциденти и рискови нива на вредни физични фактори.
6. За фазата на експлоатация, инвестиционният проект е свързан с ползване на природен ресурс – природен газ, който намира широко приложение и може да бъде определен като екологично чисто гориво, алтернатива на по-тежки горива.
7. При реализиране на ИП, не се очаква генериране на опасни по характер отпадъци.
8. Не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности, осъществявани в района на съществуващата парокотелна централа. При осъществяване на ИП, не се засягат други терени.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. УПИ ХСХVI по регулационния план на „ТМ“ АД – гр. Русе, землище гр. Мартен, общ. Русе е промишлен терен. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна. Площадката е с изградена техническа инфраструктура.
2. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище, вх. № АО 5345/22.02.2018 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита.
3. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:
 - Няма вероятност с дейността да се окаже негативно влияние върху числеността или промяна на видовия състав на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000529 “Мартен-Ряхово”;
 - Не се очаква реализацията на проекта да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в защитени зони;
 - Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху елементи на екологичната мрежа НАТУРА 2000;
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрени до момента планове, програми и инвестиционни предложения.
4. Не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
5. При осъществяване на намерението, антропогенните характеристики на разглежданата територия няма да се променят.

6. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – незначително, без значим и кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – незначително, без значим ефект;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – незначително, основно за фазата на монтажните работи;
 - по фактор шум – локално, незначително, без кумулативен ефект.
2. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. До момента, в границите на разглеждания имот, не е констатирано наличие на обекти от културно-историческото наследство.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, считано от 06.02.2018 г.
2. Община Русе, с писмо с вх. № АО 5345/01.03.2018 г., заявява, че в администрацията на общината няма представени становища и възражения от засегнатото население.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

За фазата преди въвеждане в експлоатация

1. Съобразено с топлинната мощност на предвидения парогенератор LOOS Universal UL-S и на основание чл. 146, ал. 2 на *Закона за опазване на околната среда*, да се съгласува с РИОСВ-Русе план за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от изпускащото устройство на котела.
2. Преди въвеждане в редовна експлоатация на новия котел, да се спазят разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух* (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 85/2017 г.).

За фазата на експлоатация

1. При пускане в експлоатация на предвидения парогенератор LOOS Universal UL-S, да се извърши измерване на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, съгласно утвърдения план за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, по реда на чл. 31 от *Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 61/2017 г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 09.03.2018



