



РЕШЕНИЕ № РУ – 50 – ПР/2018 г

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие*, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и становища на БДДР и РЗИ-Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „*Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Русе*”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и риск за човешкото здраве

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представлявано от Малина Крумова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, БУЛСТАТ 831661388,
Седалище: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19

Характеристика на инвестиционното предложение:

Разработеното Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Русе е дългосрочен практически ориентиран план, чиято основна цел е определяне на приоритетните инвестиции във водния сектор за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство за опазване на водите. За РПИП е проведена процедура по екологична оценка по реда на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* и оценка за съвместимост по реда на *Закона за биологичното разнообразие*, приключила с издадено Решение № ЕО-18/14.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е преценено да не се извършва екологична оценка за РПИП, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Съгласно представената информация, в обхвата на РПИП за обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Русе са дефинирани инвестиционни предложения за В и К системите за агломерации над 10 000 ЕЖ, които ще бъдат финансирани по оперативна програма околна среда (ОПОС) 2014-2020 г. В обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Русе, агломерация над 10 000 ЕЖ е само агломерация Русе, за която се предвиждат следните инвестиционни проекти:

- Подобект 1: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от помпена станция (ПС) II подема до ПС III подема“:

Тази част от ИП предвижда подмяна на 3-те действащи водопровода от ПС II-ри подема

„Изток“, НР „Средна зона“, НР 5500 м³ и НР 2700 м³ в зоната на ПС „Ш-ти подем“. Подмяната до резервоарите ще се осъществи до водните им камери. Новите водопроводи ще се полагат по съществуващите трасета на водопроводи $\Phi 1000$ mm и $\Phi 546$ mm, като се спазват изискванията за минимално покритие на тръбите. Общата дължина на водопроводите, включително връзките към напорните резервоари и събирателен колектор в началната точка е до 10 km.

По трасето на водопроводите ще се изградят няколко шахти: нов събирателен възел; шахти за монтиране на разходомери за измерване на подаденото водно количество; шахти за спирателни кранове за изпускане на водата и за въздушници за изпускане на въздух по време на експлоатация и при напълване на водопровода; изпразнителни шахти за изпразване и/или промиване на водопровода.

• Подобект 2: „Реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи в агломерация Русе“, част водоснабдяване:

Предвижданата реконструкция на съществуващите участъци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Русе ще се осъществи при запазване на действащата схема на водоснабдяване.

Дейността обхваща:

- Подмяна на главни клонове с големи диаметри от водопроводната мрежа;
- Обособяване на водомерни зони за контрол на налягането РМА;
- Обособяване на водомерни зони за контрол на водопотреблението DMA;
- Подмяна на разпределителна мрежа в централната градска част;
- Изграждане на хидрофорна уредба за квартал „Здравец изток“.

Ще се обособят три зони за контрол на налягането (РМА), както и обособяването на водомерни зони за контрол на водопотреблението (DMA) в кварталите „Здравец“, „Възраждане“, Родина“ и „ЦГЧ“.

Предвижда се подмяна на съществуващите тръби – главни клонове за напорна зона кота 86, главни клонове в индустриалните зони изток и запад - по бул. „България“ и бул. „Трети март“, както и амортизираните клонове по бул. „Липник“ и главният клон през централната градска част. В по-високите напорни зони също са заложени за подмяна амортизираните и често аварийни главни клонове.

Заедно с реконструкция на съществуващи участъци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Русе, се предвижда и изграждане на 7 броя водомерни шахти за по-добро управление и контролиране на водопотреблението.

Всички водопроводи ще бъдат положени в уличното платно съгласно действащата нормативна уредба.

В съответствие с приложимата нормативна уредба, по мрежата на гр. Русе се предвиждат допълнително 536 броя пожарни хидранта.

• Подобект 3: „Реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи в агломерация Русе“, част канализация:

Проектното решение, в тази част, се отнася до доизграждане на канализацията на агломерация Русе, реконструкцията на проблемни зони в съществуващата канализационна система, предотвратяване на отвеждането на битово-фекални води в септични ями, в р. Русенски Лом, чрез отклоняването и свързването им към трасетата от канализацията, отвеждащи ги към пречиствателната станция, което включва следните елементи:

3.1. Изграждане на канализация на кв. „Средна кула“ и „Долапите“, отвеждащ колектор и доизграждане на главен колектор I.

Този участък включва помпено-гравитачна битова канализационна система и мрежа за събиране и отвеждане на атмосферни води от кварталите „Средна кула“ и „Долапите“, която обхваща:

- Битова канализация на кв. „Средна кула“ и „Долапите“:

Предвижда се изграждане на битова канализационна система за пълно събиране и отвеждане на битовите отпадъчни води в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“ както и отвеждащ колектор (горната част на Главен Клон I). Части от новоизградената битова канализационна мрежа на кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“ се намират на по-ниско ниво

от Отвеждащият колектор. Поради тази причина тези части, ще се отводняват помпено от 8 броя канализационни помпени станции (КПС).

– Дъждовна канализация кв. „Средна кула“ и „Долапите“:

Предвидено е изграждане на мрежа за събиране и отвеждане на атмосферни води от кв. Долапите и кв. Средна Кула, която ще се зауства в р. Русенски Лом. Дъждовната мрежа обхваща само част от уличната мрежа на кварталите. Предвиждат се 4 дъждовни колектора (3 дъждовни колектора за кв. Средна Кула и 1 дъждовен колектор за кв. Долапите), а в зоните в периферията и с естествен наклон на терена, атмосферните води ще се отвеждат повърхностно по уличната регулация и ще се заустват във водоприемника.

– Отвеждащ колектор от кв. „Средна кула“ и „Долапите“, Главен клон I (Крайбрежен):

Отвеждащият колектор ще събира водите от двата квартала, както и главните и второстепенните клонове в югозападната част на агломерацията, вливащи се в него по протежение на ул. „Димитър Басарбовски“, които в момента се заустват директно в река Русенски Лом. Колекторът се явява естествено продължение на съществуващият Главен клон I. По трасето на Отвеждащия колектор ще се изградят 5 броя помпени станции. Поради естеството на релефа отвеждащият колектор не може да се трасира изцяло гравитачно. Той ще се изгради на няколко участъка от гравитачна канализация. Всеки такъв участък ще се отвежда в помпена станция, която съответно да препомпва водното количество на по-висока кота в следващият гравитачен участък.

Във всяка КПС се предвижда изграждане на сепарираща система за твърдите отпадъци и наносите конструирана така, че да отделя твърдите механични примеси и те да се изхвърлят в канализационната мрежа без да преминават през помпите.

Предвижда се изграждането на три броя дъждопреливни шахти на съществуващите клонове за смесени отпадъчни води, чрез които ще се отдели битово-фекалния отток от тях (понастоящем заустван в р. Русенски Лом) и той ще бъде отведен в новопроектирания отвеждащ колектор.

– Доизграждане на Главен колектор I (Крайбрежен колектор)

В участъка между бул. „Генерал Радецки“ и Гара Запад (до ул. 19-и февруари“), по ул. „Пристанищна“ ще се изгради продължение, което ще свърже изградената, изолирана секция на Главен колектор I (пак по ул. „Пристанищна“, между бул. „3-ти март“ и бул. „Генерал Радецки“) и съществуващия участък на Главен колектор I след ул. „19-ти февруари“, заустващ в КПС „Кея“. Дължината на новопроектирания участък е около 430 m.

3.2. Реконструкция на Главен колектор X („Елхим“)

Реконструкцията обхваща трансформиране на последния участък на съществуващ колектор X („Елхим“) в дъждовна канализация, преди заустването му в р. Русенски Лом. Общата му дължина е около 265 m и преминава успоредно на трасето на съществуващия колектор X („Елхим“) който ще се тампонира и няма да се използва. Реконструируваният участък започва от района на ул. „Д. Басарбовски“ и свършва в заустването в р. Русенски Лом.

3.3. Дублиране на Главен колектор XXIII в участъка по бул. „Цар Освободител“ от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Липник“

Новопроектираният Главен колектор XXIII започва от района на ЖП надлеза на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Родина“ с изграждането на задържателен резервоар между платната на бул. „Христо Ботев“.

След задържателния резервоар е предвидено дублиране на Главен колектор XXIII в участъка по бул. „Цар Освободител“ от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Липник“ и включване в съществуващи 2 броя колектори по бул. „Цар Освободител“, след кръговото кръстовище с бул. „Липник“.

Задържателният резервоар по бул. „Христо Ботев“ ще бъде от два успоредни тръбопровода, с дължина около 300 m. Предвидени са връзки със съществуващите канализационни колектори – със съществуващия колектор по бул. „Липник“ и с колектор идващ от ул. „Шипка“.

3.4. Дублиране на Главен колектор XXVI („Чипровци“) от бул. „Родина“ до ул. „Тича“ и реконструкция от бул. „Плиска“ до Алея „Възраждане“;

Новопроектираният Главен колектор XXVI започва да дублира съществуващия

колектор завършва по ул. „Шар планина“. Реконструираният участък започва от бул. „Плиска“ и завършва след алея „Възраждане“, зауствайки в съществуващия участък в парка.

Новите участъци на колектор XXVI са с обща дължина около 1 320 m.

Ще се изградят връзки със съществуващите канализационни колектори, зауствайки в колектор XXVI.

3.5. Реконструкция на участък по ул. „Борисова“ от ул. „Св. Георги“ до ул. „Давид“

В тази част е разработен проект за реконструкция на съществуващия смесен колектор по ул. „Борисова“ с цел предотвратяване на наводнения.

Новопроектираният Клон, с дължина около 340 m, ще се изгради успоредно на съществуващия клон по ул. „Борисова“ в участъка между ул. „Свети Георги“ и ул. „Давид“, поради недостатъчен хидравличен капацитет на съществуващия тръбопровод.

3.6. Реконструкция на Главен колектор XVI („3-ти Март“)

Проектът включва реконструкция на смесената канализацията по бул. „3-ти март“, осигуряваща отделянето на битово-фекалния отток от съществуващия колектор XVI към Главния колектор I (крайбрежен) с цел прекратяване на заустването на фекални води в р. Русенски Лом.

За отделяне на битовия отпадъчен отток на бул. „3-ти март“ ще се изгради дъждопреливник 4.

За тази цел ще се изгради отклонение от съществуващия колектор XVI с дължина около 30 m. След преливника ще се изгради нов участък за непреливното водно количество с дължина около 120 m.

Към новата част на колектора ще се отведат и два странични тръбопровода – Клон Пр.4.1 с дължина около 50 m и Клон Пр.4.2 с дължина около 60 m, чрез които ще се пренасочи смесения отток от два съществуващи клона преди преминаването на общия поток под р. Русенски Лом.

За преминаването на общия поток под реката ще се изгради дюкер от два тръбопровода с очаквана дължина от по 45.30 m. Възможно е при работното проектиране да има незначителна корекция в тази дължина.

Във входната шахта на дюкера ще се монтират 3 бр. саваца за двата основни тръбопровода и аварийния изпускател. Последният ще се отведе в съществуващия отливен тръбопровод от Дъждопреливник 4 преди изливането му в реката.

Главен клон XVI ще се влее в съществуващия участък на Главен колектор I, по булевард „Радецки“.

3.7. Реконструкция на Главен колектор XXXIV („България“)

Проектът включва реконструкция на смесената канализацията по бул. „България“, осигуряваща отделянето на битово-фекалния отток от съществуващия колектор XXXIV както и пренасочване на водите от Колектор XXXIV „Дунарит“ към Канализационна помпена станция 2 с цел прекратяване на заустването на фекални води в р. Дунав.

За отделяне на битовия отпадъчен отток на бул. „България“ ще се изгради Дъждопреливник 5.

Ще се изгради отклонение от съществуващия колектор с дължина около 150 m. След преливника ще се изгради нов участък за непреливното водно количество с дължина около 200 m, който ще се свърже с отклонението от колектор „Дунарит“ и общия им поток ще се насочи към съществуващата КПС2.

При подприщване на нивото в КПС2 акумулираните на входа ѝ дъждовни води се заустват в р. Дунав през преливника на съществуващата КПС1 в северната част на града.

3.8. Реконструкция на участъци от вътрешна канализационна мрежа, в централна градска част

Предвижда се реконструкция на отделни къси участъци в централната част на гр. Русе, които понастоящем са в лошо техническо състояние, като се цели увеличаване на капацитетът им.

Като част от съществуващата канализационна система на агломерация Русе, към момента са изградени 9 броя зауствания на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, за които е издадено разрешително за заустване от Басейнова дирекция Дунавски район с № 13140255/15.01.2015г.

Във връзка с премостването на два участъка на р. Русенски Лом от новата канализация на кв. Долапите и кв. Средна кула, новото аварийно заустване на канализацията и дюкерното преминаване под реката, има необходимост от издаване на ново разрешително по реда на Закона за водите, което да допълни наличното към момента разрешително.

Предвижда се изграждане на 5 броя нови дъждопреливника, а именно на колекторите “България”, “Трети март”, “Македония”, “Лиляна Димитрова” и “Елхим”. Битовите и промишлени отпадъчни води от тези колектори ще се заустват в новоизграденото продължение на Главен Колектор I (Крайбрежен колектор). При дъжд, прелелите разредени води ще се отвеждат по съществуващите трасета до съществуващите точки на заустване.

За колекторите “Радецки” и “Левски” са налице изградени дъждопреливници, които не са въведени в експлоатация, поради липсата на колектор, в който да се заусти сухия отток. Предвижда се почистване на дъждопреливниците и тяхното въвеждане в експлоатация, като сухия отток ще се заусти в новоизграденото продължение на Главен Колектор I.

Поради липса на възможност за изграждане на дъждопреливник на колектор “Антим” и поради сравнително малкия му водосбор, е предвидено цялото водно количество от него да се заусти в новоизграденото продължение на Крайбрежния колектор.

Реализацията на предвидените подобекти ще доведе до промяна в съществуващите зауствания, определение в разрешително с № 13140255/15.01.2015г. на БДДР, като Зауствания № 2,3,4,5,7,8 и 9 ще се използват за заустване само на прелели разредени води, а Заустване № 6 ще отпадне.

Инвестиционното предложение налага изграждане на 5 броя аварийни преливници от новопроектираните КПС, както следва;

- Аварийен преливник № 1 от КПС 11 се предвижда да се заусти в р. Русенски Лом в точка с координати X:9480163,27, Y:4753182,12 (система WGS84_35N).
- Аварийен преливник № 2 от КПС 10 се предвижда да се заусти в р. Русенски Лом в точка с координати X:9480006,40 Y:4752411,84 (система WGS84_35N).
- Аварийен преливник № 3 от КПС 9 се предвижда да се заусти в р. Русенски Лом в точка с координати X:9480430,44 Y:4751097,85 (система WGS84_35N).
- Аварийен преливник № 4 от КПС 6 се предвижда да се заусти в р. Русенски Лом в точка с координати X:9479258,05 Y:4750981,27 (система WGS84_35N).
- Аварийен преливник № 5 от КПС 5 се предвижда да се заусти в р. Русенски Лом в точка с координати X:9480007,72 Y:4750291,68 (система WGS84_35N).

Тези преливници ще се използват само в аварийна ситуация, при невъзможност за своевременно отстраняване на авария в помпената станция. Всяка една от помпените станции ще бъде оборудвана с необходимия брой резервни помпи, за да се обезпечи максимално безаварийната работа на съоръженията.

Предвижда се изграждане на 4 броя зауствания на дъждовни води от новоизградената разделна канализация на кв. Средна Кула и кв. Долапите.

- Заустване № 1 на дъждовен канализационен клон се предвижда да се осъществи в р. Русенски Лом в точка с координати X:9480163,27 Y:4753182,12 (система WGS84_35N).
- Заустване № 2 на дъждовен канализационен клон се предвижда да се осъществи в р. Русенски Лом в точка с координати X:9480426,43 Y:4751083,09 (система WGS84_35N).
- Заустване № 3 на дъждовен канализационен клон се предвижда да се осъществи в р. Русенски Лом в точка с координати X:9480006,26 Y:4751254,62 (система WGS84_35N).
- Заустване № 4 на дъждовен канализационен клон се предвижда да се осъществи в р. Русенски Лом в точка с координати X:9479987,70 Y:4750292,28 (система WGS84_35N).

Гореописаното инвестиционно намерение, в своята цялост представлява инфраструктурно инвестиционно предложение за урбанизирано развитие в обхвата на т. 10 буква „б” от Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда

На основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС*, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда- Наредбата за ОВОС*, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), за реализацията на ИП е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Русе.

Регулацията на град Русе, кв. Средна кула и Долапите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 61/2015 г.) и/или в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Участъците от трасетата на новопредвидената канализационна мрежа от кв. Средна кула, които засягат река Русенски Лом попадат в две защитени зони: BG0002025 “Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и с разширена площ с Решение на Министерски съвет № 335/26.05.2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.) и BG0000608 “Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.) на Министерски съвет.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Русе и инвестиционното предложение за агломерация Русе е изготвено в съответствие с предвижданията на приетия през 2014 година Регионален генерален план (РГП) за водоснабдяване и канализация за територията на ВиК оператора. Предвидените дейности са съобразени с условията, постановени за изпълнение в Решение № ЕО-53/22.11.2013 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична преценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Русе (РГП за ВиК Русе).

2. Осъществяването на ИП има връзка с реализираните до момента инвестиции във ВиК системите и съоръженията на обособената територия на агломерация Русе. В РПИП са направени подробни анализи на състоянието на тези съоръжения, на проблемите и рисковете, като на тази база са идентифицирани и инвестициите, които са необходими.

3. В своята цялост инвестиционното предложение предвижда изпълнение на дейности, които ще доведат до:

- Подобряване на качеството на водата, подавана към консуматорите;
- Предотвратяване на прекъсването на водоподаването и повишаване на ефективността на водоснабдителната мрежа;
- Предотвратяване на загубите на вода и повишаване на ефективността на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Русе
- Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на канализационната мрежа на агломерация Русе;
- Изграждане на канализационната мрежа за кв. Средна кула и Долапите.

4. Инвестиционното предложение (ИП) се отнася в по-голяма степен до реконструкция и доизграждане и в по-малка степен до изграждане на нови ВиК обекти в ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Русе. В експлоатация е „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Русе“, с капацитет 240 000 еквивалентни жители. В момента натоварването е за 140 000 е.ж., при което има достатъчно свободен капацитет за поемане на още води за пречистване.

5. В резултат от изпълнението на реконструкциите по водопроводната мрежа на агломерация Русе се очаква значимо подобрене в хидравличната работа на водоснабдителната система, облекчаване на режима на работа на най-натоварените участъци и нормално разпределение на работното налягане. Очаква се значително намаляване на броя на аварията, както и снижаване на физическите загуби на вода.

6. Инвестициите, съгласно РПИП, предвиждат подмяна на съществуващи амортизирани тръбопроводи и полагане на нови тръбопроводи в ограничени по обхват участъци, поради което не се очаква отрицателен кумулативен ефект върху околната среда и човешкото здраве с други инвестиционни съществуващи или одобрени инвестиционни предложения, в района на въздействие.

7. През строителния и експлоатационния периоди няма да се използват или съхраняват опасни химични вещества и смеси, които да предполагат риск от авария с екологични последици.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Общата използвана площ, при изпълнение на предвидените с ИП дейности по реконструкцията на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа, в рамките на урбанизираната територия в населеното място и на агломерация Русе, съответства на площта на сервитутите на сега съществуващите ВиК мрежи.

2. По време на реализацията на инвестиционното предложение не се засягат земните недра, промяна търпи само повърхностния почвен слой и частично биологичното разнообразие, и то в ограничен обсег на въздействие, в рамките на строителните площадки.

3. По време на експлоатацията ще се използва естествения природен ресурс вода, която и до сега захранва водоснабдителната система на град Русе. Няма да се изграждат нови водовземни съоръжения за захранване на населението с вода.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал за значително въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0000608 „Ломовете“ и BG0002025 „Ломовете“, поради следното:

- Местоположението, вида, характера и мащаба на инвестиционното предложение не предполагат преки и/или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000608 „Ломовете“ и BG0002025 „Ломовете“.
- Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на защитената зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да създадат дискомфорт за дивата флора и фауна в локален мащаб.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, регионално, трансгранично въздействие, от които, потенциално

1. Съгласно становище на РЗИ-Русе с изх. № 1965/26.06.2018 г., предвиденото инвестиционно предложение, в своята цялост, не създава здравен риск за хората и обектите, подлежащи на здравна защита.

2. По реда на чл. 4а от *Наредбата за ОВОС* са проведени консултации с БДДР. Становището на БДДР с изх. № 3346/30.05.2018г. е, че РПИП за обособената територия, обслужвана от „Вик“ ООД, гр. Русе, е допустим:

- при условие, че предвидените дейности в РПИП не противоречат на/ не нарушават планираните забранителни и ограничителни мерки, определени в ПУРБ 2016-2021г. в Дунавски район;

- спрямо мерките, заложи в ПУРН 2016-2021г. в Дунавски район;

- РПИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на гореописаните ограничения, нормативни забрани и изисквания.

3. При реализацията на ИП е възможна поява на отрицателно въздействие по време на строителството, свързано с дискомфорт за населението, временно замърсяване на въздуха и шум, в резултат на работата на строителната и транспортна техника. Въздействието е краткотрайно, временно и напълно обратимо.

4. С реализацията на инвестиционното предложение ще се допринесе за постигането на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. В тази връзка се очаква общ положителен кумулативен ефект от реализиране на предвижданията на прединвестиционното проучване по отношение на повърхностните и подземните води.

5. Осъществяването на ИП ще окаже и непряко положително въздействие върху околната среда, в частност – върху почвите (предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води) и върху населението и здравето на хората (осигуряване на питейна вода в необходимите количества и отговаряща на изискванията за качество).

6. Осъществяването на ИП е в границите на съществуващата водопроводна и канализационна инфраструктура на агломерация Русе и не предполага въздействия в трансграничен контекст.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е уведомил Община Русе за инвестиционното си намерение, като същото е оповестено на интернет страницата на Община Русе за периода 21.03.2018 г. – 21.04.2018 г.

2. Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация с писмо на РИОСВ-Русе с изх. № ВСП-301-(7)/18.06.2018 г. До същата е осигурен обществен достъп за всички заинтересувани лица чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе и Публичния регистър с процедури по ОВОС на интернет страницата на МОСВ за период от 14 дни, считано от 14.06.2018 г. В периода на обществен достъп в РИОСВ-Русе не са постъпили писмени или устни мнения, становища или възражения по отношение реализацията на ИП.

3. По информация от Община Русе – писмо с изх. № 33-01-318#1/03.07.2018 г., информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС е оповестена на 19.06.2018 г. В рамките на осигурения обществен достъп до информацията (от 19.06.2018 г. до 02.07.2018 г.) не са постъпили мнения, становища и възражения по отношение реализацията на ИП.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Етап проектиране:

1.1. Да се проведе необходимата процедура по реда на Глава четвърта от *Закона за водите*, предвид предвидената промяна в параметрите на действащото разрешително № 13140255/15.01.2015 г.

2. Етап строителство:

2.1. Преди започване на строително-монтажните дейности да се изготви План за управление на отпадъците по чл. 11, ал.1 от *Закона за управление на отпадъците*, съгласно изискванията на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и*

2.2. При строителните дейности, засягащи границите на защитени зони BG0000608 „Ломовете” и BG0002025 „Ломовете”, изкопите да бъдат съвременно обезопасявани по начин, предотвратяващ попадане на животни в тях.

2.3. Да се проведе подробен инструктаж на служителите, които ще извършват строителните дейности, с цел предотвратяване на въздействия като увреждане и унищожаване на растителни и животински видове по протежение на планираните трасета.

3. Етап експлоатация:

3.1. Да се спазват забранителни и ограничителни мерки, определени в ПУРБ 2016-2021г. в Дунавски район, както и условията в издадения разрешителен документ по реда на Глава четвърта от *Закона за водите*.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Русе” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 03.07.2018

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР РИОСВ-РУСЕ



