



РЕШЕНИЕ № РУ – 59 – ПР/2018

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 96/2017 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 76/2017 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на модулна станция за дизелови горива”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – ЗК „СЕСЛАВ”, ЕИК 826042459, с. Сеслав, общ. Кубрат, ул. „Александър Стамболийски” № 35, представлявано от г-жа Гюлзар Салиева - председател

Местоположение – имот № 342011 в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение за „Изграждане на модулна станция за дизелови горива”, с местоположение имот № 342011 в землището на с. Сеслав, общ. Кубрат, предвижда създаване на ведомствен нафтораздавателен пункт за зареждане на собствени автомобили с дизелово гориво. За реализацията на ИП ще се изгради една на нова бетонова площадка с габаритни размери 9.00/5.00 м, която ще се разположи в източната част на стопанския двор. Пунктът ще включва следните съоръжения:

-надземен резервоар за съхранение на дизелово гориво, двустенен, с обем 9000 литра;
-колонпомпа за зареждане на автомобили към резервоара.

Технологичната част на модулната станция за светли горива – дизелово гориво, е съвкупност от няколко системи:

- ✓ система за съхранение на горивото
- ✓ система за раздаване на горивото
- ✓ система за връщане на парите от гориво
- ✓ система за зареждане и изпразване на резервоара с гориво
- ✓ система за контрол целостта на стените на резервоара
- ✓ КИП
- ✓ Противопожарна система

Описание на технологичните съоръжения и процеси:

✓ Система за съхранение на горивото

Състои се от резервоар с обем 9000 литра за съхранение на дизелово гориво. Възможно е резервоарът да се монтира на два броя метални опори /стъпки/. Към една от стъпките е предвидена метална конструкция за разполагане на колон помпата за гориво. Резервоарът ще е изпълнен с двойни стени, като минималния размер на стената на съда е 3 мм всяка. Междинното пространство е запълнено с етилен-гликол, който е елемент от контролно наблюдателната система за пробив на обшивката. Всяка осезателна промяна в нивото на гликола в междинното пространство на резервоара се отчита чрез светлинна и звукова сигнализация и е показател за нарушаване на целостта на външната и вътрешна обшивка.

Резервоарът е снабден с един люк върху които са монтирани щуцери на линиите за течен флуид, линии за газова фаза, щуцер за пълнене, щуцер за нивопоказател, щуцер за механичен нивомер, / на корпуса на резервоара/.

От долната страна на резервоара са изведени изходи за дренаж на резервоара и междинното пространство.

✓ Система за раздаване на горивата

Състои се от една измервателна колонка за светли горива, съоръжена с нискодебитен помпен агрегат до 56 л/мин за дизелово гориво и тръбопроводи.

✓ Система за връщане парите от изпареното гориво.

Системата се състои от тръбопровод, по който парите при пълнене на резервоара постъпват обратно в транспортното средство (автоцистерна).

✓ Система за зареждане на резервоара с гориво

Пълненето на резервоара се извършва от точката за пълнене с монтиран ръчен кран и присъединително устройство за маркучите /бърза връзка/. След прекратяване на пълненето, първо ще се затварят спирателните кранове на тръбите. След това се отсъединяват маркучите, при което клапите на крайниците се затварят автоматично. По този начин се предотвратява разливи на гориво.

На пълнещия тръбопровод в резервоара е монтиран клапан против препълване.

✓ Система за контрол целостта на стените на резервоара

В процеса на експлоатация на съоръжението, най-лесният, евтин и надежден контрол е визуалния. В този смисъл за съда е предвидена следната система: резервоарът е изработен с допълнителна обшивка, която се запълва с течност. Промяната на нивото на тази течност извън диапазона на температурните промени, е критерий за нарушаване целостта на вътрешната обшивка. Промяната се индицира с датчик, който подава сигнал към светлинна, звукова или друга система.

✓ Контролно измервателна арматура (КИА)

Към нея се отнася механичния нивомер, електронен нивомер и фотодатчика към системата за контрол целостта на стените на резервоара.

✓ Противопожарна система

Състои се от пасивна и активна част. Към пасивната част спадат мерките, които са взети още на ниво проектиране на съоръжението- двойна стена със съответната сигнализация, монтаж на огнепреградител на дихателните тръбопроводи

Към активните мерки спадат непосредствените гасящи средства, в случая два броя прахови пожарогасители 12 кг с разпръсквачи. Същите са поставени на специална стойка между резервоара и колонпомпата.

Всички тръбопроводи ще са изпълнени от стоманени безшевни тръби.

✓ Изпълнение на СМР

Съоръжението се монтира в напълно окомплектован вид върху предварително изградена бетонова основа.

Имотът, в който ще се реализира ИП е с налична ремонтна работилница (чиято обща площ е 1030 м²). Имотът е с площ от 9,602 дка, урбанизирана територия с начин на трайно ползване – стопански двор. Ведомственият пункт и площадката, на която ще се монтира модулната станция, ще обхване малка част от имота, застроена площ: 45 кв.м., като наличната ремонтна работилница и прилежащата ѝ инфраструктура – външни площадки, пътища, електрозахранване и водоснабдителни съоръжения в имота се запазват.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на Приложение 2, т. 3 „Енергийно стопанство”, буква „д” – „съоръжения за надземно складиране на горива” към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданият имот, в който се предвижда да се реализира ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 96/2017 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най – близко разположените защитени зони (33) са:

- BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, която отстои на около 515 м от поземления имот;
- BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), която отстои на около 260 м от поземления имот.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Строителните дейности са ограничени в рамките на посочения имот. Не се налага приспособяване на терени към площадката за временни стойтелни дейности.
- За експлоатацията на обекта не се предвижда изграждане на нова довеждаща или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Електрическото и водозахранването ще се осигурят от съществуващите електропреносна мрежа и водопровод.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен. В близост до предвиденото местоположение на ИП е наличен пожарен хидрант.
- При правилна експлоатация на обекта, не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, както и проява на кумулативни въздействия в съвкупност с други дейности в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Имотът, в който ще се реализира ИП е с начин на трайно ползване "стопански двор". Предвидената дейност цели обезпечаване необходимостта от гориво на собствена селскостопанска техника, поради което не се налага промяна предназначението на земята;

- Имотът попада в устройствена зона *Пп* – предимно производствена, съгласно функционалното зонироване на *Общия устройствен план на Община Кубрат*, ИП е допустимо спрямо устройственото планиране на района.
- Монтажът, строителните дейности и експлоатацията не предполагат въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти и минералното разнообразие.
- Очакваните отпадъчни продукти са във вид и количества, които не предполагат неблагоприятно влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

• Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитената зона е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони *BG0000168 „Лудогорие“* и *BG0002062 „Лудогорие“*, поради следното:

1. Засегнатият имот е разположен на около 260 м. и 515 м. от границите на защитени зони *BG0002062 „Лудогорие“* и *BG0000168 „Лудогорие“* поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Потенциалните въздействия, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, може да се окажат като локални, постоянни и обратими.
- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Разград по отношение на риска за човешкото здраве, в резултат от осъществяването на намерението. Получено е становище с изх. № КД-03-41/11.07.2018 г., съгласно което реализацията на предложението няма да създаде здравен риск за населението.
- При експлоатация на обекта, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на с. Сеслав. Вероятността от аварийни ситуации е минимална.
- Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие през етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Компетентният орган РИОСВ-Русе е уведомил община Кубрат и кметство село Сеслав за инвестиционното си предложение. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез съобщения, поставени на видно място в община Кубрат, кметство село Сеслав и РИОСВ-Русе.
- Съгласно писмо на община Кубрат с изх. № УД -02-17-786/17.07.2018 г. в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозираны мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждането на обекта в експлоатация, възложителят да изготви и съхранява на площадката следната документация:

1.1. собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение №1 от *Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение* (ДВ, бр. 96/2008 г.);

1.2. доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 1-3 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ. бр. 5/19.01.2016 г.). Докладът се изготвя за целите на контролната дейност.

2. За предотвратяване на разливи на нефтопродукти извън границите на обекта, да се изгради бетонова площадка с бордюри на мястото на монтаж на модулната станция.

3. На площадката за монтаж и експлоатация на модулната станция да изгради локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и заявления капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 30.07.2018

инж. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР РИОСВ-РУСЕ

