

**РЕШЕНИЕ № РУ – 72 – ПР/2018****за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 96/2017 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 76/2017 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „АРЕВ-ПРЕМИЕР” ООД, ЕИК 117508709, гр. Русе, ул. „Фердинанд” № 22, ет. 3, представлявано от г-жа Донара Хорасанджян - управител

Местоположение – имот с идентификатор 63427.8.648 по КК и КР на гр. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение за „Изграждане на един брой тръбен кладенец” е с местоположение имот с идентификатор 63427.8.648 по КК и КР на гр. Русе. Имотът, в който ще се изгради тръбния кладенец, се намира в поземлен имот с идентификатор 63427.8.648 по кадастралната карта на гр. Русе с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. Кладенецът ще се ситиуира в границите на имота, като ще обхване от около 10 кв.м. от същия.

Изграждането на кладенеца ще се извърши посредством сондажна машина. Съгласно предварителни проучвания, максималният секунден разход ще възлиза на $Q \approx 3$ до 6 л/сек. Изграждането на тръбният кладенец се предвижда да бъде на дълбочина около 53 м. Той ще разкрие вода от подземно тяло „Порови води в Неогена - Русе - Силистра”, BG1G0000N1035, съгласно класификацията на водните тела в Дунавски район. Подхранването на подземните води е изключително за сметка на инфилтрирали се атмосферни валежи. Дренирането се осъществява главно от р. Дунав, както и от локалната овражна мрежа.

Около имота се разполагат производствени и търговски сгради и инфраструктурни елементи.

Съгласно становище с изх. № 2428/30.03.2018 г. на Директора на Басейнова Дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен:

- ИП попада в границите на III-пояс на санитарно-охранителна зона на водоизточници около ПС "Цветница", определена със Заповед – СОЗ 104/17.10.2006 г. на Директора на БДДР. Съгласно представената информация от Възложителя, водоизточници на ВиК Русе добиват вода от следващото по дълбочина водно тяло BG1G0000K1B041 и няма пряка опасност от замърсяване.

- ИП е допустимо, при условие, че се спазват мерките и забраните, посочени в т.т. 1 и 2 от цитираното становище на БДДР, в т.ч. разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на Приложение 2, т. 2 "Минно дело", буква „г" – „дълбоки сондажи, в т.ч.: - за водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа" към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разглежданият имот, в който се предвижда да се реализира ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 96/2017 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най – близко разположените защитени зони (ЗЗ) са: **BG0000608 „Ломовете"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и **BG0002025 „Ломовете"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.). Същите отстоят на около 6600 м от поземления имот.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Строителните дейности са ограничени в рамките на посочения имот. Не се налага приспособяване на терени към площадката за временни стоителни дейности.
- За експлоатацията на обекта не се предвижда изграждане на нова довеждаща или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Имотът е застроен, снабден с електричество и вода.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен.
- При правилна експлоатация на обекта, не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и населението, както и проява на кумулативни въздействия в съвкупност с други дейности в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Имотът, в който ще се реализира ИП е с начин на трайно ползване "за друг вид производствен, складов обект". Предвидената дейност цели обезпечаване необходимостта от вода на машини за гладене и измиване на бетонови площадки в границите на имот;
- Имотът попада в промишлена зона и е свързан с градска канализационна система.

- Монтажът, строителните дейности и експлоатацията не предполагат трайно въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти и минералното разнообразие.
- Очакваните отпадъчни продукти са във вид и количества, които не предполагат неблагоприятно влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

• Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитената зона е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони **BG0000608 „Ломовете”** и **BG0002025 „Ломовете”**, е че ИП няма да вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, **поради следните мотиви:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, не представляващ природно местообитание, поради разположението му в непосредствена близост до производствени и търговски сгради. Същият се намира извън границите на защитени зони и не се очаква фрагментация, унищожаване и/или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони **BG0000608 „Ломовете”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и **BG0002025 „Ломовете”** за опазване на дивите птици.
2. Предвид характера на инвестиционното предложение (точков обект заемащ около 10 кв. м. от цялата площ на имота) и местоположението на имота не се очаква безпокойство, което да доведе до прогонване на видовете, предмет на опазване в гореописаните ЗЗ, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.
3. Не се очаква реализацията на предвиденото инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природни местообитания, местообитания и популации на видове, включени в предмета на опазване в най-близко разположените защитени зони.
4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Очакваните въздействия са краткотрайни, предимно по време на строително-монтажните работи и с обратим характер. За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.
- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на риска за човешкото здраве, в резултат от осъществяването на намерението. Получено е становище с изх. № 2393/06.08.2018 г., съгласно което реализацията на предложението няма да създаде здравен риск за населението.
- При експлоатация на обекта, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на гр. Русе. Вероятността от аварийни ситуации е минимална.
- Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие през етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Компетентният орган РИОСВ-Русе е уведомил община Русе за инвестиционното си предложение. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез съобщения, поставени на видно място в община Русе и РИОСВ-Русе.
- Съгласно писмо на община Русе с изх. № 33-01-404#1/10.08.2018 г. в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозираны мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение е необходимо възложителят да притежава разрешително за водовземане на основание чл. 44 от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/2000г., изм. и доп. ДВ, бр. 55/2018г.), издадено по реда на чл. 60 от Закона.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и заявления капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 20.09.2018

инж. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР РИОСВ - РУСЕ

