



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ -21- ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ бр.24/2019г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2018г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (ДВ бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 98/2018г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2018г.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище на Регионална Здравна Инспекция (РЗИ) – Русе с вх. № АО – 571 –(6)/02.04.2019г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП 20/04 kV с габарити 1x1000 kVA и монтаж на трансформатор 400 kVA”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „ЕРП Север” АД, гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 258

Местоположение – УПИ XVII-1687, кв. 109 по плана на с. Николово, общ. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение (ИП) иницирано от възложителя, предвижда изграждане на нова въздушна мрежа ниско напрежение, изграждане на БКТП 20/0.4 kV с габарити 1x1000 kVA и монтаж на трансформатор 400 kVA в УПИ XVII-1687, кв. 109 по плана на с. Николово, общ. Русе. Целта на инвестиционното предложение е захранване на клиенти на ЕРП Север АД със сключени договори за присъединяване, като се разработва проект с включено изграждане на трансформаторен пост тип БКТП и въздушна мрежа ниско напрежение с изолирани проводници в кв. 109, с. Николово, обл. Русе с обща дължина на трасето 435м. Предвижда се новата въздушна мрежа НН да бъде проектирана с изолирани усукани проводници с носещ неутрален проводник, изработен от алуминиева сплав - Aldrey. За „гръбнака” да се използват стандартни проводници тип AL/R 3x70+54,6 mm² (I доп ≤ 213А, маса на снопа 950 kg/km и AL/R 4x25mm² (I доп ≤ 111А, маса на снопа 395 kg/km) избрани по токово натоварване и допустим пад на напрежение. Окачването на снопа проводници на ВКЕЛ към стълбовете става посредством клеми само за носещия неутрален проводник.

При изграждане на мрежата ще се използват стандартни стоманобетонни центрофугални стълбове тип СБС – 250 (9,5м – носещ „НЦ”), СБС – 590 (9,5м – краен „КЦ”), СБС – 830 (9,5м – ъглов „ЪЦ”). Местата на стълбовете са съобразени с имотните граници и допустимите междустълбия за усукан изолиран проводник. БКТП ще бъде разположено изцяло в частен имот на кв. 109, с. Николово. Част от новопроектираната мрежа ще бъде разположена във вътрешно-обслужващите пътища, които са собственост на захранваното селище тип „Затворен”, другата част на въздушната мрежа е разположена в зона собственост на община Русе. Трасето на мрежата

Заявеното инвестиционно предложение попада обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство”, буква „б” – *Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)* от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС **подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018г.), за реализацията на ИП е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Русе.

Разглежданото трасе **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 1/2019 г.), както и в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000529 “Мартен - Ряхово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.). Същата отстои на около 9 000 м.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП подлежи на Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Реализацията включва традиционни методи на строителство и изисква предимно строително монтажни работи, свързани с подготовката на терена и последващо полагане (поставяне) на 12 броя нови стоманобетонни стълбове НН и 2 броя СТС (пилон). Дейностите в периода на строителството са свързани главно с образуване на изкопни земни маси, използвани след това за обратни насипи.
2. Използваните изолирани усукани проводници НН не са опасни и не влияят отрицателно върху околната среда по време на извършването на строежа.
3. Предвид характера на предложената дейност, при осъществяването на инвестиционното предложение не съществува вероятност от формиране на отпадъчни води и емисии на замърсители в атмосферния въздух. Възможни са шумови емисии, предизвикани от използване на строителната техника за поставяне на стълбовете, но предвид това, че строителните дейности ще бъдат извършвани в светлата част на денонощието, същите не биха довели до риск за здравето на населението.
4. С оглед извършваната дейност на етапите строителство и експлоатация, не се създават предпоставки за аварии с екологични последици.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут

1. Строежът ще бъде изпълнен изцяло в частни имоти и имоти със статут „публична общинска собственост“. Имотът е с изградена техническа инфраструктура. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. Няма информация трасето да попада в район на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и в граници на учредени санитарно-охранителни зони. Съгласно предоставения картен материал, върху територията на имота няма наложени забрани и ограничения.
3. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
4. Съгласно подадената информация, строежът ще се изпълнява по одобрени проекти и издадено Разрешение за строеж.
5. Предвид характера на дейността, не се очаква влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглеждания район.
6. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище, вх. № АО-571-/6/-02.04.2019 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита.
7. На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000529 „Мартен-Ряхово“, е че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**
 - Засегнатият имот е разположен на около 9000 м. от границите на защитена зона BG0000529 „Мартен-Ряхово“ поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на видове.
 - Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
 - Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – без потенциал за отрицателно въздействие;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за отрицателно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за отрицателно въздействие;
 - по компонент почви – без потенциал за отрицателно въздействие;
 - по фактор отпадъци – по време на експлоатацията, без кумулативни въздействия;
 - по фактор шум – локално по време на строителството, без кумулативни въздействия.
2. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено кмета на Община Русе и кметство село Николово, както и засегнатото население, за предвижданията на ИП.
2. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 07.03.2019 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 13.03.2019 г.
 - Община Русе, с писмо с вх. № АО-571-/5/-29.03.2019г., заявява, че в администрацията на общината няма представени становища и възражения от засегнатото население.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Преди въвеждане в експлоатация:

За генерираните отпадъци от обекта е необходимо:

Предвид предстоящите СМР, следва да се изготви План за управление на строителните отпадъци СО по чл. 11 от ЗУО (ДВ, бр. 53 от 2012г.), който да бъде в съответствие с изискванията и указанията на Наредбата за управление на СО и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАН.

Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 05.04.2019г.