



РЕШЕНИЕ № РУ –44– ПР/2019 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), депозиран от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и получени становища на Регионална Здравна Инспекция – гр. Разград (РЗИ-Разград) с изх. № 10-10-2/27.03.2019 г. и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) с изх. № ПУ-01-166(1)/29.03.2019 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закупуване и инсталиране на комплексна линия за производство на големи формати плочки с възможност за тяхното полиране и калибриране на производствената площадка на „Хан Аспарух” АД – гр. Исперих”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „Хан Аспарух” АД, ЕИК 826009605, със седалище: гр. Исперих, ул. „Ахинора” № 1

Местоположение – поземлен имот с идентификатор 32874.201.109 по КKKP на гр. Исперих

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Дружеството планира разширение в съществуваща инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане, която се експлоатира съгласно условията на Комплексно разрешително № 94-Н2/2011 г., актуализирано с Решение № 94-Н2-И0-А1/2014 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. Разширението се състои в закупуване и инсталиране на комплексна линия за производство на големи формати плочки (60 sm x 60 sm) с възможност за тяхното полиране и калибриране. Инсталирането ще се извърши в съществуващ производствен участък на хале с площ 9 600 m², част от производствената площадка на дружеството, разположена в ПИ с идентификатор 32874.201.109 по КKKP на гр. Исперих, с площ 180 153 дка и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект”.

Производствените етапи на големи формати плочки са аналогични на тези при изработването на моментните формати и включват следните процеси: съхранение и влагане на суровини, тегловно дозиране, мокро смилане на суровини за производство на шликер и глазура (фино съвместно смилане), съхраняване на шликер, разпрашаване на шликер (разпрашаващо сушене),

пресоване, сушене на отпресованите плочки, глазиране и декориране, изпичане, полиране и/или калибриране/ректифициране, сортиране и опаковане.

Новопредвидената линия включва следните съоръжения и оборудване:

1. Непрекъсната модулна барабанна мелница за производство на керамична суспензия (шликер);

2. Разпрашителна сушилня за обезводняване на шликер с фонтанен тип на разпръскване на суспензията и капацитет на изпаряване на водата 6 500 l/h при максимален дебит на газовете 59 000 m³/h с температура около 100°C и височина на изпускащото устройство 25 m;

3. Силози за съхранение на преспрах (500 m³);

4. Хидравлична преса (два броя) за отпресоване на големи формати плочки;

5. Две хоризонтални сушилни за изсушаване на отпресованите широкоформатни плочки. В сушилните ще се извършва изпаряване на остатъчната влага до намаляването ѝ под определена стойност.

6. Две линии за глазиране и декориране. Отделните операции, които се извършват са почистване, оросяване, ангобиране, глазиране, декориране и натоварване в буферни вагони, обезпечаващи непрекъснато захранване на пещта.

7. Ролкова пещ – всички горни съоръжения и етапи са синхронизирани с това пещта да е винаги пълна с плочки за изпичане и с оптимален капацитет. Предвижда се монтаж на нова ролкова пещ с капацитет 262.8 t/24 h, вместо разрешената с комплексно разрешително ролкова пещ № 10 (125 t/24 h).

8. Една линия за полиране (вкл. суперфино полиране) и три линии за калибриране с буфери преди тях. Основното съоръжение представлява полираща машина с входна транспортна линия за полиране на повърхностите на керамичните плочки. Останалите съоръжения, неразделна част от основното, са: транспортна линия, оборудвана с обдухваща система за отстраняване на остатъците от прах или вода след процеса на полиране, система за нарязване на плочките, транспортна линия с обръщач, система за калибриране на плочките от четирите страни, система за изсушаване и почистване на плочките след тяхното калибриране, система за нанасяне на защитно покритие върху лицевата повърхност на плочките, система за оборотна вода за машините за полиране и калибриране, която представлява система за пречистване и рецикулация на водата. Използването на водата е в затворен цикъл.

9. Две сортировки и палетизатори с буфери преди тях, вкл. опаковане на готовата продукция – изпечените плочки преминали процеси на полиране и/или калибриране се подават посредством разтоварващи машини към сортиращо-опаковаща-палетизираща машина. Освен визуална инспекция за видими дефекти, плочките се измерват автоматично за отклонения в размери и равнинност. Следва автоматично подреждане на палети. Последният етап е опаковането на готовия палет и експедиране към склад за съхранение.

С въвеждане в експлоатация на ИП, капацитетът на инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане ще се увеличи на 995.38 t/24 h.

Горивото, предвидено като енергиен източник за горивните процеси за цялата инсталация е природен газ.

Съгласно КР от 2011 г. на площадката има 53 броя изпускащи устройства (ИУ), които емитират във въздуха следните замърсители: метан, въглероден оксид, въглероден диоксид, диазотен оксид, неметанови летливи органични съединения, азотни оксиди, серни оксиди и фини прахови частици.

С реализирането на ИП ще бъдат актуализирани параметрите на част от ИУ, съществуващи на площадката на дружеството и ще бъдат реализирани нови такива, както следва:

1. ИУ към разпрашителна сушилня за обезводняване на шликер – максимален дебит на газовете 59 000 m³/h с температура около 100°C и височина 25 m. Местоположението на ИУ № 11 няма да се промени, ще се актуализират неговите параметри. Новото изпускащо устройство ще е № 11А, за да се отличава от предходното такова на демонтираната разпрашителна сушилня. За пречистване на газовете ще се използват циклон за първично улавяне на праха и ръкавен филтър за вторично почистване.

2. ИУ към аспирационна система на планираните за инсталиране хидравлични преси – дебит 60 000 m³/h, диаметър 1 250 mm и височина 16 m, като с тези параметри се актуализира неизграденото на площадката ИУ (комин) № 6 към аспирацията. Процесът на отпресоване на керамичните плочки е свързан с емисия на прахово замърсяване за елиминирането на което е предвидено изграждане на аспирационна система с пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър.

3. ИУ към двете хоризонтални сушилни за изсушаване на отпресованите широкоформатни плочки – по две ИУ за всяка хоризонтална сушилна с параметри: дебит $9\,725\text{ m}^3/\text{h}$ и $6\,960\text{ m}^3/\text{h}$, диаметри съответно 560 mm и 500 mm и височина 16 m. С настоящото ИП дружеството планира замяна на изведената от експлоатация сушилна № 3 с ИУ № 15 към нея, като се актуализират номерата и параметрите на ИУ № 15 и ИУ № 25 към сушилна № 13. Изпускащите устройства ще бъдат с номера, съгласно възприетата номерация: №№ 15A, 15B, 25 и 25A.

4. ИУ към две линии за глазиране и декориране – дебит $45\,000\text{ m}^3/\text{h}$, диаметър 1 100 mm и височина 16 m, като с тези параметри ще се актуализира неизграденото към момента ИУ (комин) № 7 към аспирацията. Предвидено е изграждане на аспирационна система с пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър.

5. ИУ към нова ролкова печ – дебит $35\,000\text{ m}^3/\text{h}$, диаметър 1000 mm и височина 16 m, с което се актуализират параметрите на неизграденото към момента ИУ - комин № 49. Предвидено е изграждане на пречиствателно съоръжение - ръкавен филтър за пречистване на отпадъчните димни газове. Ще бъдат актуализирани и параметрите на неизградените ИУ №№ 50 и 51 (комини към Пещ-охлаждане). Отпадната топлина от комините на охлаждането на пещта ще се използва в разпрашителната сушилна с цел постигане на икономия на гориво.

6. ИУ към линията за полиране, включително суперфино полиране и три линии за калибриране с буфери преди тях – Предвидени са за изграждане аспирационни системи, като всяко едно от изброените по-долу изпускащи устройства ще бъде снабдено с пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър:

- Неизграденото към момента ИУ № 8 към аспирационните съоръжения към линия за калибриране, обособено след ролкова печ № 8, с дебит $25\,000\text{ m}^3/\text{h}$, диаметър 800 mm и височина 16 m, които параметри ще бъдат актуални с осъществяване на ИП;

- ИУ към аспирационните съоръжения към 1-ва линия за калибриране, обособена след ролкова печ № 10, с дебит $36\,000\text{ m}^3/\text{h}$, диаметър 1000 mm и височина 16 m, като се добави номер за ИУ – 1A;

- ИУ към аспирационните съоръжения към 2-ра линия за калибриране, обособена след ролкова печ № 10, с дебит $36\,000\text{ m}^3/\text{h}$, диаметър 1000 mm и височина 16 m, като се добави номер за ИУ – 1B;

- ИУ към аспирационните съоръжения, към процес суперфинно полиране, с дебит $15\,000\text{ m}^3/\text{h}$, диаметър 800 mm и височина 16 m, като се добави номер за ИУ – 1C.

7. ИУ към разпрашителната сушилна и транспортните ленти с дебит $21\,500\text{ m}^3/\text{h}$, диаметър 850 mm и височина 16 m, като се добави номер за ИУ – 5A. За пречистване на отпадъчните газове ИУ ще бъде снабдено с ръкавен филтър.

Приносът на дейността на дружеството към замърсяването на въздуха в района след реализацията на ИП за изграждане на комплексна линия за производство на големи формати плочки с възможност за тяхното калибриране и полиране в рамките на Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки е оценено с математическо моделиране чрез компютърно симулиране на разпространението на замърсителите за спазване на нормите за качество на атмосферния въздух. Според направения анализ, след реализиране на промените, при спазване на съответните норми за допустими емисии в димните газове, няма да има нарушаване на законовите разпоредби за качеството на атмосферния въздух по отношение на изхвърляните вредни вещества.

Производствената площадка е електро- и водоснабдена. Същата се намира в непосредствена близост с републиканската пътна мрежа. Не е необходимо изграждане на нова инфраструктура.

Основните технологични процеси са свързани с потреблението на вода, електроенергия, природен газ и суровини за производство на маса и за глазиране, което ще се увеличи до следните нива: вода – $781\,124,5\text{ m}^3/\text{y}$, природен газ – $109\,430\,086,4\text{ Nm}^3/\text{y}$, електрическа енергия – $548\,603,687\text{ MWh}$, суровини за производство на маса (каолини, глини, фелдшпати, пясъци, аморфен силикат) – $526\,805\text{ t/y}$, суровини за глазиране (фрити, глазури, лепила) – $36\,331,4\text{ t/y}$.

С настоящото ИП не се предвижда добавяне на нови кодове отпадъци към вече описаните в КР. Ще се наблюдава само промяна в количеството на някои от тях.

Водата за производствени нужди ще се добива от съществуващите тръбни кладенци: „ТК 1 Фаянс-Хан Аспарух – Исперих” (Дълбок сондаж „Фаянс”) и „ТК 2 Лъвино-Хан Аспарух – Исперих” (Дълбок сондаж „Лъвино”).

Предвид характера на ИП не се предвижда промяна в типа на отпадъчните води, които ще се генерират на площадката на дружеството. Производствените отпадъчни води се формират от

процесите на подготовка на шликер и глазура, от измиване на оборудването/съоръженията и пода на помещенията и се пречистват чрез утаяване в Локална пречиствателна станция за отпадъчни води. С въведената практика за събирането и обратното им използване в масоподготвителните процеси, се постига минимизиране на заустваните количества. Производствените отпадъчни води се заустват като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, излишни охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в дере „Суходолие”.

Битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат до Пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води.

С реализиране на ИП количеството на производствените отпадъчни води ще се увеличи с 55 m³/d, като предвид въведения оборотен цикъл, няма да доведе до увеличаване на количеството зауствени отпадъчни води, заложено в КР. Не се очаква промяна в количествата зауствени битово-фекални отпадъчни води.

Възложителят, като оператор на предприятие на производствената площадка на което са налични опасни вещества, които попадат в Приложение № 3 на ЗООС е извършил класификация в съответствие с критериите по същото приложение и е представил доклад по образец, съгласно Приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях*, според който предприятието не се класифицира като такова с нисък или висок рисков потенциал. На площадката на инсталацията за производство на керамични продукти се съхраняват следните опасни химични вещества и смеси: дизел (вкопан резервоар – 60 m³), пропан-бутан (три броя стелажи с максимално количество на стелаж от 220 kg), природен газ (не се съхранява на площадката, а е наличен в газопроводите, захранващи съоръженията с обем приблизително 245.31 m³), Долапикс, ACER 150, Ротосер ED 4834 T, CV 1330 (съхраняват се в обособени складови помещения – склад 5). Не се предвижда промяна във вида и количеството на съхраняваните опасни вещества.

Операторът е извършил анализ на кумулативното въздействие на излъчвания шум от предвидените за инсталиране нови съоръжения по границите на обекта и в мястото на въздействие, който показва, че не се очаква превишаване на граничните нива на шум, съгласно Наредба № 6/2006 г.

Възложителят не е приложил оценка по чл. 99а, във връзка с чл. 118, ал. 2 на ЗООС, относно прилагането на най-добри налични техники.

Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 5 „Производство на продукти от нерудни минерални суровини“, буква „е“ – *Инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочки, керамични и порцеланови съдове* към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, във връзка с което се подлага на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и т. 4 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Разград и БДДР. Получено е становище с изх. № 10-10-2/27.03.2019 г. на Директора на РЗИ-Разград, съгласно което не се създава здравен риск за хора и обекти подлежащи на здравна защита. Според становище с изх. № ПУ-01-166(1)/29.03.2019 г. на Директора на БДДР инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г. и Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложена в План за управление на риска от наводнения.

Разглежданият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 77/2018 г.) и/или в границите на защитени зони по смисъла на *ЗБР*. Най-близко разположените защитени зони са BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), отстоящи на разстояние съответно 2 350 и 2 260 m.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *ЗБР*, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че разглежданото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно

въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000”.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Капацитетът на инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане, за която е издадено Комплексно разрешително № 94-Н2/2011, актуализирано с разрешително № 94-Н2-ИО-А1/2014 г., ще се увеличи незначително: от разрешените с КР 893,58 т/24 часа на 995,38 т/24 часа.
2. ИП ще се реализира в съществуващо производствено хале, което към момента се използва за складиране на готова продукция.
3. Дружеството планира внедряване и усвояване на нов метод за допълнителна обработка на керамични плочки чрез полиране, нарязване и калибриране, което ще доведе до подобряване на естетическата стойност на предлаганите продукти и до преработка на плочки, които при равни други условия биха се третирали като брак или ниско качество. Ще се постигне оптимизиране, на използваните при производството, природни суровини и материали.
4. Не се предвижда промяна във вида на използваните суровини и материали.
5. С въведената практика за събиране и обратно използване на част от промишлените отпадъчни води, се постига минимизиране на заустваните количества.
6. Не се предвижда промяна във вида и количествата опасни химични вещества и смеси, съхранявани на производствената площадка.
7. ИП планира използването на природен газ като енергиен източник за горивните процеси, чието изгаряне не води до емитиране на прах.
8. Предвижда се увеличаване на броя на изпускащите устройства, но няма да се изпускат нови по вид замърсители, които да предизвикат дискомфорт за околната среда.
9. Според представения Доклад, предприятието не се класифицира като такова с нисък или висок рисков потенциал.
10. Предвид характера и параметрите на ИП, не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на кумулативни негативни ефекти, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект”. Същият е антропогенно повлиян и средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващи пътища.
3. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.

4. Предвид отдалечеността на жилищната зона, не се очакват вредни въздействия върху населението на гр. Исперих.
5. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.
6. Най-близко разположената жилищна сграда е на 980 m в посока северозапад.
7. Към настоящия момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ). Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ.
8. В района на ИП не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
9. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000168 „Лудогорие” и BG0002062 „Лудогорие”, поради следните мотиви:

- Засегнатият имот е разположен на около 2 260 m и 2 350 m от границите на защитени зони BG0002062 „Лудогорие” и BG0000168 „Лудогорие” поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.

- Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.

- Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони.

- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитените зони.

- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство и експлоатация, се оценяват като:

- По компонент въздух – Въздействието от извършваните строително ремонтни и транспортни дейности върху качеството на атмосферния въздух ще бъде незначително, краткотрайно и обратимо, тъй като процесът е локализиран на територията на работната площадка и ограничен като продължителност. По време на експлоатацията, при спазване на съответните норми за допустими емисии в димните газове, няма да има нарушаване на законовите разпоредби за качеството на атмосферния въздух по отношение на изхвърляните вредни вещества. Въздействието се характеризира като продължително и обратимо.

- По компонент повърхностни води – Без потенциал за отрицателно въздействие;
- По компонент подземни води – Без потенциал за отрицателно въздействие;
- По компонент почви – Без потенциал за отрицателно въздействие;
- По фактор отпадъци – Отпадъците, които ще се генерират при строително-монтажните дейности и по време на експлоатацията ще се съхраняват временно на площадката до тяхното извозване за последващо третиране от фирми, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци. Въздействието им ще бъде краткотрайно и обратимо;

- По фактор шум – Локално, в границите на площадката ще се генерира шум, резултат от транспорт и работа на машините и съоръженията, който ще е със стойности, близки до настоящите и няма да доведе до дискомфорт на околната среда. Като продължителност, въздействието ще е с постоянен и обратим характер.

2. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, считано от 22.03.2019 г.
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*, считано от 19.03.2019 г.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.
3. С писмо с изх. № Е-17(4)/09.04.2019 г. община Исперих заявява, че в администрацията на общината няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации относно реализацията на инвестиционното предложение.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Всички дейности на площадката да се извършват при спазване изискванията на чл. 70 от *Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* (ДВ, бр. 64/2005 г.).
2. Да се информират министъра на околната среда и водите и Изпълнителния директор на изпълнителна агенция по околна среда за планираната промяна в работата на инсталацията. Информацията се разработва и подава съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни* (ДВ, бр. 80/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 16/2018 г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административния процесуалния кодекс.