



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 54 – ПР/2019 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе и Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион ЛСЧО/ Русе“, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Русе, ЕИК 000530632, град Русе, пл. „Свобода“ №6

Местоположение: ИИ с идентификатор 63427.60.23 по КК и КР на град Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИИ) е свързано с проектиране и изграждане на инсталация за анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци от петте общини на регион Русе: Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Тутракан. На база проведени предпроектни проучвания за реализация на инвестиционното предложение, като подходящ е избран метода на суха ферментация за третиране на биоразградимите отпадъци със следните параметри:

- Максимален капацитет на инсталацията (на вход на площадката) 17 845т/год;
- Максимален капацитет на биоразградими отпадъци от ферментаторите 13 934т/год;
- Тип на инсталацията – модул с 3бр. ферментатори, сух тип;
- Капацитет на един брой биореактор/ферментатор 6 040т/год;
- Диапазон на работа на инсталацията – от 30% до 100% от максималния товар;
- Допустими отпадъци: биоразградими, събрани разделно - храни, хартия и картон, зелени, градински,

Предлага се от отделената твърда фракция след изхода от биореакторите и добавянето на раздробени зелени отпадъци (кюни и храси) да се произвежда компост чрез открито компостиране. Проектният капацитет на компостиращата инсталация е 7400т/год. Съгласно представената информация, за компостиране ще се доставят 7391т/год, от които:

- Твърда фракция от изход на анаеробна инсталация - 3480т/год;
- Зелени необработени отпадъци - 391т/год.

Предвид образуването на биогаз от ферментационния процес, в границите на площадката е предвиден и когенерационен модул за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Получената от когенераторите ел. енергия ще се изнася към електроразпределителната система, а топлинната енергия ще се използва за поддържане на топлинния режим на процесите в биореакторите и за термично обеззаразяване. В случай на излишна топлинна енергия, тя ще се използва за отопление, БГВ или ще се отдава в атмосферата посредством охладители.

След реализиране на инвестиционното предложение на територията на площадката ще има 5бр. изпускащи устройства, които да смитират организирано замърсители в атмосферния въздух:

- УИ-1 - Когенератор №1 - с ел. мощност 150 kW;
- УИ-2 - Когенератор №2 - с ел. мощност 250 kW;
- ИУ-3 - Инсталация за аварийно обезвреждане чрез изгаряне на биогаз - номинален капацитет 300м³/час;
- УИ-4 - Котел на природен газ 200 kW;

Когенераторите ще работят както едновременно така и самостоятелно, като в зависимост от количеството на биогаза ще има периоди, в които ще работи само единия когенератор. Когато работят когенераторите, няма да работят ИУ-3 и ИУ-4.

- ИУ-5 - Вентилация приемна зона - в приемната зона ще постъпват материали, от които ще се отделят неприятни миризми. За предотвратяване изпускането на миризми извън приемната зона, в нея ще бъде монтирана вентилационна система с биофилтър.

На територията на избраната площадка се предвижда разполагането основно на следните елементи: кантар, административна сграда със склад, приемна зона (производствено хале - 960кв.м) с монтирани: чукова мелница, ултразвуково устройство, зона биореактори - 3бр. проточен тип, съоръжение за съхранение на биогаз с капацитет 700м³/501кг/, площадка за третиране на биогаз, когенерационен модул, трансформатор, центрофуга, пастьоризатор, компостираща инсталация, складове за компост, модулна пречиствателна станция, помпена станция, автомивка.

За нормалната експлоатация на анаеробната инсталация е предвидено в границите на имота да се изгради и собствено водовземно съоръжение (содяжен кладенци) с проектна дълбочина около 80м и очакван експлоатационен дебит 1.50л/сек.

От дейността на площадката ще се формират битово-фекални, дъждовни, производствени води и води, аварийно замърсени с нефтопродукти и неразтворени вещества. Всички отпадъчни води ще се събират и третираят отделно.

➤ Производствени отпадъчни води:

- Отпадъчни води, формирани след сепаратора (след анаеробната ферментация се извършва сепариране на получения ферментационен продукт чрез сепаратор за разделяне на твърдата от течната фракция) ще се събират в двукамерен резервоар с общ обем 2x10-20м³;
- Отпадъчни води след измиване на настилката в приемната зона и в зоната на биореакторите ще се отвеждат до същия двукамерен резервоар. В този резервоар ще се отвеждат и отпадъчните производствени води от центрофугата;

С помпна част от водата периодично ще се връща обратно в биореакторите и в инсталацията за компостиране за повторна употреба (за разреждане). Излишната вода ще прелива от резервоара и гравитачно ще зауства в безотточен резервоар (ретензионен) с обем 2x90=180м³, ситуиран в района на ЛПСОВ. Ретензионният резервоар ще се използва при ремонт или почистване на събирателните резервоари.

- Отпадъчни води (при сухо време и при дъжд) от инсталацията за компостиране и от склада за компост ще се отвеждат до (втори/друг) двукамерен резервоар с обем $2 \times 10 \text{ m}^3$.
- Битово-фекални отпадъчни води, образувани от подобектите, в които има санитарни възли;
- Дъждовни води:

А) условни чисти води – ще се събират от покривите на сградите и покривите на закритите части на технологичните инсталации (без инсталацията за компостиране и склада за компост) и от площта на площадката;

Дъждовният отток от площадката ще зауства в сухо дере.

Б) дъждовни води, замърсени с органика.

Дъждовните води от инсталацията за компостиране и от склада за компост могат да се използват повторно в производствените процеси. Ще се събират в резервоара с обем 180 m^3 . Събраните в него отпадъчни води ще се пречистват в ЛПСОВ.

➤ Води, аварийно замърсените води с нефтопродукти и неразтворени вещества ще се формират от откритата автомивка и от паркинга за леки автомобили в района на административната сграда, за което ще се експлуатират два каломаслоуловителя.

На площадката е предвидена разделна канализация за отвеждане на отпадъчните води:

- Канализация за условно чисти дъждовни води, към която са включени отпадъчните дъждовни води от покривите и улиците на площадката;

- Извънплощадкова дъждовна канализация – ще отвежда условно чисти води до съществуващото дере;

- Производствена канализация, отвеждаща:

- Отпадъчните води от инсталацията за компостиране и склада за компост до двукамерен резервоар с обем 20 m^3 ;

- Отпадъчните води от приемната зона, зоната на биореакторите и от центрофугата до втори двукамерен резервоар с обем 20 m^3 ;

- Отпадъчни води от прстиване от двата резервоара до трети ретензионен резервоар.

Събраната вода от трите резервоара ще се пречиства в предвидената локална пречиствателна станция. Предвидената технология в ЛПСОВ включва механично пречистване, усредняване състава и дебита на входящите води, отстраняване на въглеродна замърсеност посредством биологично пречистване с активна утайка (система биобасейн-вторичен утайтел), дезинфекция на пречистените води, обезводняване и съхранение на генерираните в процеса на пречистване утайки. Битово-фекалните отпадъчни води, аварийно замърсените отпадъчни води с нефтопродукти и неразтворени вещества (след каломаслоуловителите), както и пречистените води след ЛПСОВ ще се отвеждат в уличен колектор, откъдето чрез колектор на „Дунарит“ АД ще заустват в градската канализационна мрежа. С писмо с изх. № 1875/14.08.2018г. „Дунарит“ АД разрешава на възложителя отвеждане на пречиствените води от анаеробната инсталация.

Площадката, предвидена за изграждане на анаеробната инсталация, представлява III с идентификатор 63427.60.23 по КК и КР на град Русе, собственост на възложителя с площ от $27\,243 \text{ кв.м}$ и с НТИ „дано за битови отпадъци/сметител“. В непосредствена близост до имота са разположени и други инсталации, в които се осъществяват дейности по третиране на отпадъци:

- Регионално депо за неопасни, опасни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тугракан;

- Инсталация за предварително третиране (сортиране) на битови отпадъци за регион Русе;

- Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци.

Основните дейности, които ще се извършват на площадката са:

- Биологично третиране на биоразградими отпадъци – анаеробно разграждане;
- Биологично третиране на биоразградими отпадъци – компостиране.

Съпътстващите дейности по третиране на отпадъците включват операции по сортиране и шредване на биоразградимите отпадъци с оглед подготовката им за последващо биологично разграждане и осигуряване на оптимални условия за протичане а процесите.

Дейностите по оползотворяване на отпадъци, които ще се извършват на територията на площадката са следните:

- R3 Рециклиране/възсапояване на органични вещества, които не са използвани като разтворители включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация;
- R12 Размяна на отпадъци за подпалне на някоя от дейностите с кодове R1-R11;
- R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Инвестиционното предложение в неговата цялост представлява разширение на дейностите по изграждане и експлоатация на регионално депо за регион Русе по смисъла на чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС и същото **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС**. Предвид разпоредбата на чл.93, ал.3 от ЗООС, компетентен за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Русе.

Предвид необходимостта от изготвяне на подробен устройствен план на посочения по-горе поземлен имот, с цел бъдещо изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци, при определяне на последващата процедура по реда на Глава шеста на ЗООС, с приложена разпоредбата на чл.91, ал.2 на *Закона за опазване на околната среда*, във връзка с което компетентният орган (с писмо с изх. № АО-241-1;АО-242-3/15.02.2019г.) е счел за целесъобразно провеждането на една от изискваните се оценки по реда на Глава шеста на ЗООС, която в конкретния случай е **процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда**.

Във връзка със спецификата и характера на иницирираното инвестиционно предложение и разпоредбите на чл.4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, с извършена служебна консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район“ относно допустимостта на намеренията спрямо режимите, определени и утвърдени в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, за реализацията на ИИ е проведена консултация с Регионална здравна инспекция-гр. Русе.

Разглежданият имот **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. бр.77/2018г.), нито в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположените защитени зони са **BG0000608 „Ломовете“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от *ЗЗР* и приета с *Решение № 122 от 02 март 2007 г.* (ДВ бр. 21/2007 г.) на Министерски съвет и **BG0002025 „Ломовете“** за опазване на дивите птици, обявена със *Заповед № РД-562/05.09.2008 г.* на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и разширена със *Заповед № РД-382/19.04.2013 г.* на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.), които отстоят на съответно на около 8 900м.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- С реализиране на инвестиционното предложение се цели постигане на резултати по отношение на: достигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в общините от РСУО-Русе, в съответствие с йерархията при управлението им, заложена в *Закона за управление на отпадъците* и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; намаляване количеството на отпадъци, постъпващи за депониране на Регионално депо-Русе, съответно по-ниски разходи за експлоатацията му и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда; изпълнение на целите на общините от регионалното сдружение по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО;
- Инсталацията за анаеробно третиране се явява допълнителен елемент към системата за управление на отпадъците и добра алтернатива за намаляване на депонираните отпадъци посредством тяхното рециклиране и оползотворяване.
- Дейностите по време на строителството и експлоатацията на ИП ще се осъществяват изцяло върху избрания имот и няма да засягат съседни имоти. Имотът и към момента е отреден за депо за отпадъци и е антропогенно нарушен. Частта от него, в която се обособяват производствени халета и складове, ще бъде осигурена с водоупътна настилка.
- На етап строителство ще се ползват следните природни ресурси: вода, пясък и баластра, трошен камък. Същите са необходими за производство на бетон, който ще се осигурява от производители. За СМР ще се отнеме хумусния пласт (където е наличен такъв в граничните на ИП 63427.60.23) и същия ще се съхрани на хумусно депо, отговарящо на изискванията на Наредба №26/1992 г. За изпълнението на вертикалната планировка (подравняване на терена) ще се направят изкопи с дълбочина 8÷9 m. При подравняването на терена ще има излишни земни маси с обем около 95 000 m³, които ще бъдат извозени извън територията на площадката.
- Инвестиционното предложение е свързано с генериране на отпадъци както в процеса на строителството, така и по време на експлоатация. Строителни отпадъци, в незначителни количества, ще се генерират основно по време на изпълнение на СМР. Количеството им ще се определи с Плана за управление на строителни отпадъци – част от инвестиционния проект. Приемането и предаването на отпадъци по време на експлоатация (производствени, опасни – образувани при дейностите на площадката) ще се осъществява въз основа на писмени договори с лица, притежаващи съответни документи за дейности, за съответния код отпадък - изискване на *Закона за управление на отпадъци*. Битовите отпадъци, генерирани от дейността на работещите на територията на площадката, ще се събират и транспортират до територията на Регионално депо – Русе и/или до Инсталация за сортиране на отпадъци.
- Основен източник на шум в инсталацията ще бъде предвидената за монтиране чукова мелница, която ще бъде разположена на закрито в производствено помещение. Извършените изчисления показват очаквани нива на излъчван шум, които не надвишават граничните стойности.
- Избраният имот за реализация на инвестиционното предложение граничи със съществуващ общински път с асфалтобетонова настилка. По този път ще се осъществява връзката на нововизградената инсталация със съществуващата пътна инфраструктура в района. ИП не изисква изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

- Поради естеството на инвестиционното предложение и избраната технология, няма предпоставки за големи аварии и/или бедствия. С цел предотвратяване и възможни аварийни ситуации, в обекта са предвидени мерки за оптимално и безаварийно протичане на технологичния процес.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстопоселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;

- Избраният имот, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е антропогенно нарушен, с ИПП „депо за отпадъци“ – същия към момента е в границите на РДЦИОО - Русе, като в него има натрупани значителни количества земни маси, които ще се отстранят преди началото на СМР.
- Инвестиционното предложение не включва усвояване на обработваеми земеделски земи. Дейностите по третиране на отпадъци ще бъдат ограничени върху част от ПИ 63427.60.23, поради което не се очаква въздействие върху земеползването в района.
- Площадката не попада в обхвата на пояс I или пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
- След приемане на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002025 „Ломовете“ и BG0000608 „Ломовете“, е че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, поради следните мотиви:
 1. Имотът, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят прехи или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
 2. Предмета на настоящото ИП е изграждане на инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци, находяща се в непосредствена близост до регионално депо - Русе. От гореизложеното следва че теренът не представлява природно местообитание и местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
 3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположените защитени зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
 4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.
- Съгласно изразеното становище по смисъла на чл.4а от Наредбата за ОВОС на БДУВДР – Целев с изх. № ПУ-01-60-(1)/06.02.2019г.:
 - ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021г.;
 - ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), река Русенски лом от с. Божичев до устието й – BG1_APSFR_R1_014. Картите на заплахата и

риска от наводнения за този РЗПРН показват, че мястото на реализиране на ИП не попада в границите на заливане при наводнения с вероятност за застъпване 20г., 100г. и 1000г., т.е. ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

- ИП не засяга планински и горски райони, поради което не може да окаже въздействие, в т.ч. число неблагоприятно върху тях.
- Реализирането на инвестиционното предложение не променя съществуващия ландшафт на околните терени.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Реализирането на предвиденото инвестиционно намерение за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрали биоразградими отпадъци на РСУО Русе няма да доведе до значителна промяна в качеството на атмосферния въздух. Направената оценка на емисиите и имисиите на замърсителите в атмосферния въздух показва, че очакваните концентрации на замърсители в атмосферния въздух ще бъдат в рамките на нормите за опазване на човешкото здраве, което определя въздействието на обекта върху атмосферния въздух като незначително.
- Въздействието по компонент води е незначително, периодично, отрицателно, и дълготрайно. Същото е свързано с необходимостта от пречистване на БФОВ в ГПСОВ Русе, както и с изземване на водни количества от подземно водно тяло, в рамките на разполагаемия му ресурс.
- Дейността в обхвата на ИП има косвено положително въздействие върху климата - дейността е свързана с рециклиране на отпадъци и предотваряване на депоирането им.
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Полученото становище с изх. № 10-48-1/29.07.2019г., е положително и съгласно същото, инвестиционното предложение не създава здравен риск за населението и обектите, подлежащи на здравна защита.
- Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага въздействия в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за достъп до информацията по провеждането на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Русе и оизвестено на информационното табло в сградата на общината с осигурен 14 дневен обществен достъп (05.07.2019г. – 19.07.2019г.), за което е съставен и представен в РИОСВ-Русе копиративен протокол.
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган – Директорът на РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница.
- Съгласно получено писмо с резултатите от осигурения обществен достъп от страна на община Русе с изх. № 33-01-15#5/25.07.2019г., в периода на открит обществен достъп, няма депозирани възражения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се разработи и одобри по реда на чл.11, ал.4 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012г.) план за управление на строителите отпадъци.
2. Проектирането и изграждането на анаэробната (и компостираща) инсталация да се съобразят с Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр.81/2004г.) и Глава трета, Раздел I от Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дена и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.80/2013г.).
3. Да се извърши класификация на отпадъците, генерирани при експлоатацията по реда на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/08.08.2014г.). Работните листи да се представят в РИОСВ-Русе за утвърждаване.
4. За извършване на дейности по третиране на отпадъци да се получи разрешителен документ по реда на Глава пета, Раздел I от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда.
5. В случай, че инсталираната номинална топлинна мощност на котленационната инсталация е по-голяма от 1 MW, същата да се регистрира по реда на чл.9, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
6. Всички дейности на площадката да се извършват при спазване изискванията на чл.70 от Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
7. Да се предвидят и спазват всички необходими мерки за недопускане разпространението на интензивно миришещи вещества извън територията на производствената площадка. Предприемите конкретни мерки да се представят в РИОСВ-Русе до въвеждане на инсталацията в експлоатация.
8. Да се сключи договор с „ВиК“ ООД-Русе за заустване на отпадъчни води в градската канализационна мрежа.
9. Водовземането от подземни води чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно чл.44 и чл.46, ал.1, буква „ж“ в съответствие с чл.46, ал.6 от Закона за водите, при съблюдаване на чл.50 и чл.51 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на анаэробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион /PCYO/ Русе“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или повният възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране изпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по веда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 07.08.2019г.

