



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 61 – ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Разград

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтаж на водогреен котел с топлинна мощност 450kW към инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „Биовет“ АД – клон Разград, град Разград, бул. „Априлско въстание“ №68А, представлявано от Теменуга Газдова – управител

Местоположение: ПИ с идентификатор 61710.503.6446 по КК и КР на град Разград

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение е с цел монтиране на водогреен котел 450kW в сградата на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти, за която е проведена процедура по реда на Глава шеста на ЗООС - ОВОС, финализирана с постановено положително решение по ОВОС №РУ 3-3/2018г. на Директора на РИОСВ-Русе.

Основната цел на водогрейния котел тип Noval 450 е да осигури топла вода за климатичните съоръжения на инсталацията за имуногенни фармацевтични продукти. Котелът ще бъде автоматизиран. Системата за управление, защита и контрол на работа на котела ще осигуряват възможност за автоматично поддържане на зададения топлинен режим, регулиране на мощността в установени граници, автоматично изключване при аварийни ситуации или при достигане на максимално допустими работни стойности.

Водогрейният котел ще работи с природна газ /42,4nm³/ и ще има ограничителни устройства, които автоматично ще прекъсват подаването на гориво към горелките в случаите:

- когато стойността на температурата на водата на изхода от котела превишава максималната допустима работна температура;
- когато налягането на водата на изхода от котела се повиши до стойност, съответстваща на налягането на насищане при максимална работна температура.

На котела ще бъдат монтирани следните средства за измерване:

- ✓ манометър за измерване на налягането на флуида в котела с клас на точност до 1.6 и горна граница на обхват в диапазона от 1,5 пъти до 2,5 пъти по-голям от максималното работно налягане;
- ✓ термометър за измерване на температурата на водата, с която ще се захранва котелът;
- ✓ термометър за измерване на температурата на водата, излизаща от котела;
- ✓ манометър за измерване налягането на горивото пред горелката на котела.

За реализиране на намерението за монтаж на новия водогреев котел възниква необходимост от изграждане на газопровод, електропроводи и др. – нова инфраструктура, която ще се осъществи чрез присъединяване към съществуващата инфраструктура на завода за фармацевтични продукти. За захранване на котела ще се изпълни вътрешно фирмено газопроводно отклонение с дължина 430м. Предвидени са изкопни работи на дълбочина 3м в участъка до Хладилен блок на инсталацията за междинни продукти, а оттам до сградата на инсталацията газопроводът ще бъде на естакада. За експлоатацията на котела ще е необходимо ново изпускащо устройство с височина на комина 15м и диаметър 302/306мм.

Всички описани дейности ще бъдат осъществени единствено и само на производствената площадка, собственост на „Биовет“ АД – клоп Разград.

Дейността по монтиране на нов водогреев котел, е отнесена като изменение на инвестиционно предложение в обхвата на т.6, буква „д“ от Приложение №1 от ЗООС, за което на основание чл.93, ал.1, т.3 от закона, с писмо с изх. № АО-2444-2/18.06.2019г. по чл.5, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, е определена процедура по преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2 от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена до Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Разград с цел провеждане на консултации по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве във връзка с определяне необходимостта от извършване на ОВОС за посоченото инвестиционно предложение.

Разглежданият имот не попада в границите на защитна територия по смисъла на *Закона за защитените територии* и/или в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Имот – близко разположената защитена зона е **BG0000173 „Островче“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от *ЗБП* и приета с *Решение № 661/16.10.2007г.* на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), която отстои на около 7 081 м.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), поради което за същото следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; **рискове за човешкото здраве:**

- Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на ново технологично съоръжение (водогреев котел), което не е обвързано с промяна в технологичните производствени операции на инсталацията за производство на имуногенни фармацевтични продукти на територията на площадката.

- Монтажът на новия котел не налага необходимост от изграждането на нови сгради – ще бъде разположен в част от техническата зона на съществуваща производствена сграда на производствената площадка на дружеството.
- Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води в периода на строителство и експлоатация.
- При скрикпни мерки за превантивна защита, няма предпоставки за увеличаване на риска от аварии и бедствия, свързани с реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони в морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;

- Инвестиционното предложение не е обвързано с промяна предназначението на земеделски земи и/или тяхното усвояване. Избраният имот е силно урбанизиран и третиран като промишлен, не засяга чувствителна зона или друга територия в екологичен аспект. За осъществяване на ИП в избрания имот, няма да се наложи налагането на ограничения и забрани.
- Избраното местоположение е подходящо за реализацията на инвестиционното предложение от гледна точка на достъпност, комуникации, транспорта и техническа инфраструктура.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000173 „Островче“** е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, поради следните мотиви:

1. Засегнатият имот е разположен на около 1 081м от границите на защитена зона **BG0000173 „Островче“**, поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безшумност да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да предизвика трайно влошаване качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат на извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

• Планираните промени на територията на производствената площадка не водят до промяна:

- в количеството и вида на образуваните отпадъци, както и начините на тяхното последващо третиране;
- количеството и вида на употребяваните/съхраняваните опасни химични вещества

в границите на производствената площадка.

• В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Разград по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. № 10-24-1/31.07.2019г., което е положително и съгласно същото, намерението може да се разреши без опасения за влиянието му върху здравето на хората.

• Съгласно направената оценка, представените параметри и характер на предвидените дейности, не се създава риск от въздействие в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

• Съобщение за достъп до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Разград и оповестено на информационното табло в сградата на общинската администрация с осигурен 14 дневен обществен достъп (07.08.2019г. – 20.08.2019г.), за което е съставен и представен констатилен протокол.

• За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница. Достъп до информацията е осигурен и в публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, поддържан от МОСВ.

• Съгласно писмо, получено от община Разград с изх. № 33-00-190-1/22.08.2019г., в периода на открит обществен достъп, няма постъпили възражения, становища от заинтересовани лица по отношение на реализацията на инвестиционното предложение.

• В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение - *“Монтаж на водогреев котел с топлинна мощност 450kW към инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти”*, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор ... - Русе

Дата: 02.09.2019