



РЕШЕНИЕ № РУ – 64 – ПР/2019 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда – ЗООС* (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 36/2019 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС* (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие - ЗБР* (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС* (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе с вх. № АО-3305-(7)-04.09.2019 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - **“Изграждане на автоснабдителна станция за светли горива и газ пропан-бутан с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе”,** което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – “ТМ ИНФРАСТРУКТУРА” АД, ЕИК 202409559, със седалище: гр. Русе 7000, бул. “Тутракан” № 100

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на автоснабдителна станция за светли горива и газ пропан-бутан. Същата ще включва:

1. Подземен, двустенен, двукамерен резервоар, с общ обем 60 куб.м. и с преграда (10 куб.м. за бензин и 50 куб.м. за дизелово гориво), с пълнеща точка и място за улавяне на парите от зареждащите цистерни;
2. Подземен резервоар (хоризонтален) за втечнен газ пропан-бутан с геометричен обем 10 куб.м. Към него е предвиден помпен агрегат със смукателна и нагнетателна помпа;
3. Една комбинирала колонка за пропан-бутан и светли горива;
4. Паркинг.

За целите на ИП ще се изпълнят и обслужваща сграда и навес. Избраната площадка е в границите на поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе (номер по предходен план: УПН СХХлп „За бензиностанция“). Имотът е с начин на трайно ползване – *За бензиностанция, газостанция, метанстанция*. Територията е с устройствена разновидност „Предимно производствена зона“ (Пп), по смисъла на чл. 25 от *Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони* (ДВ, бр. 3/2004 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2013 г.).

По проспектни данни, цистерните ще са с капацитет за съхранение до 45.5 тона дизелово гориво, 8.8 тона бензин и 5 тона пропан-бутан. Предприемството/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал по критериите съгласно Приложение № 3 на ЗООС.

Доставката на горивата и зареждането на резервоарното стопанство на бензиностанцията ще се извършва със специализирани автоцистерни, оборудвани със съоръжения за улавяне на парите при разтоварване.

На площадката се очаква формиране на битови отпадъчни води и повърхностни води. За битовите отпадъчни води от персонала и посетителите на обекта е предвидено локално пречиствателно съоръжение. Повърхностните води, от застроената част на имота, ще се отвеждат към каломаслоуловител. Разглеждат се два варианта на последващо отвеждане на отпадъчните води от обекта:

1. Отвеждане към водоизлитни черпателни резервоари, откъдето периодично да се изпомпват и извозват до ГПСОВ-Русе, след сключване на договор с експлоатационното предприятие;
2. Отвеждане на отпадъчните води към съществуващата канализационна система на Дунавска Индустриална Зона „ТЕГРА“, след подходящо пречистване.

С реализиране на инвестиционната инициатива, възложителят е избрал Вариант 1.

Разглежданият имот не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ. бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ. бр. 1/2019 г.), както и в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000529 „Мартен - Ряхово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.). Същата отстои на около 4 847 м. Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че дейността на планирания обект няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Заявеното ИП попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 3 *Енергийно стопанство*, буква „г“ – *Съоръжения за подземно складиране на горими газове*, във връзка с което подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното ИП, се основава на следните

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи ивири и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатата площ е на територията на промишлена зона и с подходящ достъп до инженерна инфраструктура и пътни връзки.
2. При осъществяване на дейността не се очаква да се генерират опасни по характер отпадъци и продукти.
3. Планираната работа на автоснабдителната станция не създава риск от възникване на замърсяване, инциденти и рискови нива на вредни физични фактори. Предвидена е контролно-наблюдателна система за пробив в резервоарите. Датчика за отчитане на пробив във вътрешната или външната обшивка на резервоара е монтиран в люковата камера. Всяка осезателна промяна в нивото на течността в междинното пространство на резервоара се регистрира. Налична е светлинна и звукова сигнализация за нарушаване на целостта на външната или вътрешната обшивка.
4. За фазата на експлоатация не се ползват и усвояват природни ресурси.
5. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района на площадката.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеизползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Площадката е на територията на Дунавска Индустриална Зона „ТЕГРА“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост. Площадката граничи с пътища, производствени и складови бази.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия се променят незначително.
4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с вх. № АО-3305-(7)-04.09.2019 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита.
5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000529 “Марген - Ряхово”, поради следните мотиви:
 - Площадката, обект на настоящото ИП, не притежава характеристиките на природно местообитание;
 - С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид, предмет на опазване;
 - Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания;
 - Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укриване и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в защитени зони;
 - Не се предполага генериране на смисли и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в Натура 2000 места;
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – непряко, незначително, дългосрочно, обратимо, без значим и кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие при спазване на технологична организационна дисциплина;

- по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие. На площадката не се предвижда собствен водоизточник;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – незначително, без значим и кумулативен ефект;
 - по фактор шум – локално, дългосрочно, без кумулативен ефект.
2. Пространствен обхват – територията, която се усвоява е промишлен терен. Площадката на автоснабдителната станция е на разстояние около 1500 м от жилищни сгради в района и 400 м от река Дунав.
 3. Не се засяга място за опазване на обекти от културното наследство.
 4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 19.08.2019 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 12.09.2019 г. Община Русе, с писмо с вх. № АО-3305-(8)-30.09.2019 г., заявява, че в администрацията на общината няма представени становища и възражения от засегнатото население.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

I. За фазата преди експлоатация на автоснабдителната станция

1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват при строителството и експлоатацията на обекта, съобразно разпоредбите на чл. 7 от *Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците* (обн. ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, 46/2018 г.);
2. Компанията на бензиностанцията да се оборудва със система съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП);
3. Съоръженията за зареждане на инсталациите за съхранение на бензини да се проектират и оборудват в съответствие с техническите изисквания, посочени в Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на *Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини* (обн. ДВ, бр. 75/1999 г., изм. и доп. ДВ, 57/2019 г.);

II. За фазата на експлоатация на автоснабдителната станция

1. В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, трябва да подаде заявление по образец, утвърден от председателя на Българския институт по метрология (БИМ), до лицата по чл. 14г, ал. 1 от *Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини*, които извършват проверка в съответствие с изискванията на чл. 14в на наредбата.
2. Дружеството, което експлоатира бензиностанцията, да води пронумерован, пронумерован и заверен от РИОСВ-Русе дневник за състоянието на системата съгласно Приложение № 8 към чл. 14д, ал. 4 на *Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини*.
3. Генерираните на площадката отпадъци да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 на *Закона за управление на отпадъците* (ДВ, бр. 53/2012 г., ... изм. ДВ, бр. 25/2019 г.) или комплексно разрешително по Глава седма на *Закона за опазване на околната среда*, въз основа на писмен договор;
4. Възложителят да води отчетни книги за дейностите по отпадъците съгласно изискванията на *Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* (ДВ, бр. 51/2014 г.);
5. Да се сключи писмен договор с оператор на канализационна мрежа или пречиствателна станция, за предаване за последващо третиране на отпадъчните води от предвидените

водопълътни черпателни резервоари, по реда на *Паредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за зауставяне на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места* (ДВ, бр. 98/2000 г.);

6. За целите на контролната дейност, да се поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица посят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнотрагическият кодекс.

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

04.10.2019



