



РЕШЕНИЕ № РУ – 67 – ПР/2019 г.

за прецениване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 36/2019 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе с вх. № АО-3486-(7)-07.10.2019 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Монтаж на инсталация за производство на експандиран полистирол с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.41 (сграда с идентификатор 63427.128.41.3) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – "АВАЛОН ИЗОМАТ" ООД, ЕИК 117594875, със седалище: гр. Русе 7000, ул.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е монтаж на инсталация за производство на експандиран полистирол. Работата на инсталацията ще се организира в съществуваща промишлена сграда с идентификатор 63427.128.41.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Територията е урбанизирана, а начина на трайно ползване на терена – *За друг вид производствен, складов обект.*

Суровината за производството е под формата на крили, стъкловидни перли, получени чрез полимеризация на стирол. Едрината на частиците е 0.2 – 0.3 мм. От тази суровина се произвежда пеноматериал от експандиран полистирол (EPS). За разпенването се използва водна пара. Производственият процес протича в следните основни фази:

1. Предварително експандиране (раздуване), при което суровината се подава непрекъснато със същевременно подаване на водна пара. При температура от около 100°C, суровината се раздува в рамките на от 2 до 5 мин.;
2. След процеса на предварително експандиране, материалът се складира в система от 25 броя силози;
3. Експандираните частици се насипват в метални форми. Същите се затварят и се подава водна пара. По този начин частиците/перлите се раздуват още веднъж и кухината между отделните перли се запълва. След кратко охлаждане, блоковете се изваждат от формите и се складира за стабилизиране, при което се освобождава вътрешното напрежение в блока;

4. След стабилизиране, блоковете се разрязват върху система за рязане. Това се осъществява чрез нагорешни жици. Получените при кантирането изрезки, след подготовка (смилање) отново се подават в производството.

За необходимата при производството пара ще се експлоатира и котел с топлинна мощност 2 700 kW и с енергоносител газ метан. Котелът ще се монтира в същата промишлена сграда. Към него ще е налично едно изпускащо устройство на емисии в атмосферния въздух - комин. Складовото стопанство за метан ще е надземно (бутилки групи) и е с обем 2 500 куб.м. (1.730 тона). Въз основа на съхраняваните количества метан, предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал по критериите съгласно Приложение № 3 на ЗООС.

По проспектни данни, предвидената инсталация е с производствен капацитет 240 куб.м. полистиролови плоскости на ден.

Избраната площадка е с изградена техническа инфраструктура.

При работата на инсталацията не се формират производствени отпадъчни води. В участъка за производство на пара се образува кондензат, който се събира в резервоар и се използва повторно за производство на пара.

Разглежданият имот не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 1/2019 г.), както и в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000529 "Мартеп - Ряхово" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.). Същата отстои на около 7 847 м. Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че дейността на планираният обект няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Заявното ИП включва дейности по следните позиции от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС:

- т. 3 *Енергийно стопанство*, буква „в“ – *Съоръжения за надземно складиране на природен газ*;
- т. 3 *Енергийно стопанство*, буква „а“ – *Промислени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)*.

Във връзка с горното, ИП подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или ообреки инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве;

1. За осъществяване на ИП ще се използва съществуваща промишлена сграда с изградена инженерна инфраструктура.
2. За фазата на експлоатация не се очаква да се генерират опасни по характер отпадъци и продукти.
3. Планираната работа на инсталация за производство на експандиран полистирол не създава риск от възникване на замърсяване, инциденти и рискови сиви на вредни физични фактори.
4. За фазата на експлоатация не се ползват и усвояват природни ресурси.
5. Възложителят е разработил моделиране с програмен продукт Plume с цел оценка на разпространението и концентрациите на смитираните замърсители в атмосферния въздух от изпускащото устройство към котела. Предвид използваното гориво природен газ/метан,

изчислените масови емисии са за замърсител - азотни оксиди. Резултатите от моделирането показват, че нормите за качество на атмосферния въздух съгласно националните нормативни изисквания ще бъдат спазени.

6. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района на площадката.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Площадката е на територията на Източна Промислена Зона на гр. Русе. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост. Площадката граничи с пътница, производствени и складови бази.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия не се променят.
4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с вх. № АО-3486-(7)-07.10.2019 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита.
5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000529 “Мартец - Ряхово”, поради следните мотиви:

- Площадката, обект на настоящото ИП, не притежава характеристиките на природно местообитание;
- С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид, предмет на опазване;
- Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания;
- Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укриване и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в защитени зони;
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в Natura 2000 места;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:

- по компонент въздух – пряко, дългосрочно, обратимо, без значим и кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие при спазване на технологична организационна дисциплина;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие. На площадката не се предвижда собствен водоизточник;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – незначително, без значим и кумулативен ефект;
 - по фактор шум – локално, дългосрочно, без кумулативен ефект.
2. Пространствен обхват – територията, която се усвоява с промишлен терен. Площадката на планираната инсталация е на разстояние около 3000 м от жилищни сгради.
 3. Не се засяга мястото за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
 4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 25.09.2019 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 24.09.2019 г. Община Русе, с писмо с вх. № АО-3486-(8)-10.10.2019 г., заявява, че в администрацията на общината няма представени становища и възражения от засегнатото население.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС:

I. За фазата преди въвеждане в експлоатация

1. Да се предвиди и изпълни пробовземна точка за мониторинг на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижния точков източник – комин към водогрейния котел. Пробовземната точка следва да отговаря на параметрите разписани в чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2012 г.).
2. На основание чл. 146, ал. 2 на Закон за опазване на околната среда, да се съгласува с РИОСВ-Русе план за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от изпускащото устройство на котела.
3. Преди въвеждане в експлоатация на котела, следва да се извърши необходимото измерване на изпускащите газови емисии съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп. ДВ, 1/2019 г.).
4. Предвиденият за инсталиране котел попада в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ, бр. 63/31.07.2018 г.) като „Нова горивна инсталация“. Съобразно това, горивната инсталация следва да се регистрира по реда на чл. 9г, ал. 2 и ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. За вписване в регистъра по ал. 2 и издаване на удостоверение за регистрация, операторът – „АВАЛОН ИЗОМАТ“ ООД да подаде заявление в РИОСВ-Русе.
5. Да се извърши класификация на отпадъците, по реда на чл. 7 на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, 46/2018 г.), които ще се генерират при експлоатацията на инсталацията.

II. При въвеждане в редовна експлоатация и за фазата на експлоатация

1. При въвеждане в експлоатация на котела, следва да се извърши необходимото измерване на изпускащите газови емисии, съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

2. Да се спазват нормите за допустими емисии за нови средни горивни инсталации, съгласно Приложение № 1, Част 2, Таблица 1 - Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за нови средни горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбини на *Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации*.
3. Операторът следва да предвиди и разпише вътрешни правила за неразпространение на интензивно мирришещи вещества извън територията на производствената площадка и да ги спазва стриктно. Разписаните вътрешни правила да са налични на площадката.
4. Генсрираните при експлоатацията на производствената площадка отпадъци да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 на *Закона за управление на отпадъците* (ДВ, бр. 53/2012 г., ... изм. ДВ, бр. 25/2019 г.), въз основа на писмен договор.
5. Възложителят да води отчетни книги за дейностите по отпадъците съгласно изискванията на *Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* (ДВ, бр. 51/2014 г.).
6. За целите на контролната дейност, да се поддържа в наличност доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС по образец съгласно Приложение № 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При конституиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административния процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 11.10.2019г.



