



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 3.1 – ПР/2020 г.

за отстраняване на неточност в Решение № РУ – 3 – ПР/2020 г.

на основание писмено искане на „Каонин“ ЕАД, заведено в РИОСВ-Русе с вх. № ВСП-798-(6)/01.10.2020 г., чл. 91, ал.1, предл. 4 от Административен процесуален кодекс във връзка с чл. 175, ал. 1, предл. 3 от АПК, чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 81/2019 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценки на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писменна документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и становищия на Регионална Здравна Инспекция – Силистра и Регионална Здравна Инспекция – Разград,

РЕШИХ

1. Изменям текста на Решение № РУ– 3 – ПР/2020 г. в частта на стр.3, ред 23 от долу нагоре, вместо израза „граничи със защитена зона BG0002062 „Лудогорие“, да се чете „участък от трасето, представляващ имоти с идентификатори 53494.26.67 и 53494.29.156 по КК и КР на с. Окорци и с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, попада в ЗЗ BG0002062 „Лудогорие“.

2. В т. 6 на стр. 5, добавям допълнителен мотив, както следва: „Частта от трасето, която попада в границите на ЗЗ BG0002062 „Лудогорие“, представлява антропогенно покрива територия, поради което не притежава характеристиките на природно местообитание или/и местообитание на видове, предмет на опазване в горещитираната защитена зона“.

Поради следните **МОТИВИ**:

С настоящото решение не се отменя или изменя предходния, влязъл в сила административен акт на Директора на РИОСВ-Русе с № РУ–3 – ПР/2020 г.

Правомощието на посочените по горе нормативни текстове по аргумент за послужило основание – четири правомощия на административния орган да издава нововъзникване, с което да се промени разпоредителната част на ИАА, липсата на сила на приложено нещо (СПН) за мотивите на съдебен акт и правото на съда да отстрани грешка в него – сочи наличие на нормативно обосноваема възможност да се отстрани неточността в мотивите на ИАА (която не е влязъл в сила в сила акт), без да се провежда процедурата по възобновяване на административното производство.

При постановяване на настоящото решение се съобразява и обстоятелството, че морска депозирана жалба от Каонин ЕАД против решение № РУ – 3 – ПР/2020 г. на

директора на РИОСВ-Русе, поради което издаване на решение за отстраняване на неточност в мотивите не е обвързано със сроковете по АПК.

Настоящото Решение, както и приложение I към него – координатен регистър на трасето на газопровода, да се считат за неразделна част от Решение № 1У-3 – ПР/2020 г. на Директора на РИОСВ-Русе.



АНЕЛИА МАЛЧЕВА-НИКОЛОВА
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ
Съгласно Заповед № 387/10.08.2020 г.

Дата: 06.11.2020 г.



РЕШЕНИЕ № РУ – 3 – ПР/2020 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 81/2019 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и становища на Регионална Здравна Инспекция – Силистра и Регионална Здравна Инспекция – Разград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Изграждане на директен разпределителен газопровод за захранване на бъдеща производствена площадка, за производство на продукти от индустриални минерали, разположена в гр. Дулово – Промислена зона - Юг", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866, със седалище: гр. Сеново 7038, общ. Ветово.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е инфраструктурно осигуряване на планирана производствена площадка за производство на продукти от индустриални минерали (каолин, кварцов пясък, шамот и други) на територията на гр. Дулово, Промислена зона – Юг. Цели се газоснабдяване на площадката чрез присъединяване към преносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Разследани са три възможни алтернативни решения, за реализиране на планираното газоснабдяване, както следва:

1. Присъединяване при Автоматична газорегулираща станция (АГРС) - Исперих;
2. Присъединяване при АГРС - Силистра;
3. Присъединяване при Кранов възел „Срацимир“.

За фазата на пред-проектното проучване е избран Вариант 1, като най-благоприятен по различни показатели. Трасето на предпочетения вариант започва от оградата на АГРС - Исперих и в продължение на 915 м съвместява действащ сервитут на газопровода АГРС - Исперих – гр. Каолиново, собственост на „Каолин“ ЕАД. В този участък става пресичането на Републикански път III-234. След пресичането на пътя трасето продължава в посока изток до достигане на площадката на възложителя в гр. Дулово. Общата проектна дължина на трасето по Вариант 1 е около 34 700 л.м., пресичава на територията на две области и две общини и засяга следните земи по трайно предназначение на територията:

Област Разград, Община Исперих :

- Земеделска територия - 13 800 л.м.;
- Територия на транспорта - 400 л.м.;
- Горска територия - 12 л.м.;
- Урбанизирана територия - 455 л.м.

Област Силистра, Община Дулово:

- Земеделска територия - 20 100 л.м.;
- Територия на транспорта - 5 л.м.;
- Горска територия - 20 л.м.

Показателите на избраното трасе са следните:

Показател	Мерни единици	Вариант 1
Дължина между начална и крайна точка на трасето	л.м.	26 100
Проектна дължина на трасето	л.м.	34 700
Проектен диаметър на газопровода, Φ	мм	200
Максимална проводимост на природен газ	Н куб.м	10 000
Брой области, през които преминава трасето	бр.	2
Брой общини, през които преминава трасето	бр.	2
Засегнати от трасето територии на селското стопанство	л.м.	33 900
Засегнати от трасето територии на горското стопанство	л.м.	32
Засегнати от трасето територии на транспорта	л.м.	405
Засегнати от трасето урбанизирани територии	л.м.	455
Засегнати от трасето територии на водни обекти	л.м.	0
Пресичания на републикански и общински пътища	бр.	2
Пресичания на инфраструктура на БДЖ	бр.	0
Необходимост от изграждане на допълнителни съоръжения (преносен газопровод/АГРС/КВ)	бр.	0
Засегнати защитени територии	бр.	0
Засегнати защитени зони	бр.	0

Планираният обект е линеен и осъществяването му е изцяло свързано с изготвяне и одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура по реда на *Закона за устройство на територията*.

Крайната точка на трасето на разпределителния газопровод е поземлен имот с идентификатор 24030.502.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово.

Избраният вариант на трасе за разпределителен газопровод ще се изпълни при следните параметри:

- индикативна дължина 34.7 км.;
- материал на газопровода - PEHD 100, SDR 11 (полиетиленовите тръби висока плътност);

- работно натягане – 1.0 МПа;
- диаметър на тръбите – 200 мм.

Основният технологичен процес, който се реализира чрез ИП е пренос на природен газ.

Общата използвана площ по време на строителството не включва дължината на газопровода по строителната полоса. Предвижда се същата да бъде предимно в обхвата на сервитута, като площта ѝ ще е около 70 000 кв.м. При осъществяване на изкопните работи е предвидено диференцирано депониране на 40 см от хумусният слой и останалите земни маси, като в последствие се връщат в обратен ред.

Изграждането на разпределителния газопровод ще се изпълни в следния технологичен ред по видове работи:

- Подготвителни работи;
- Изкопни работи за траншея с широчина от 60 см и проектна дълбочина от 150 см;
- Монтаж на газопровода;
- Полагане в траншеята и завъръчно-монтажни работи по технологичните пресъвания;
- Засипване на газопровода в траншеята;
- Полагане на сигнална лента с медни проводници;
- Окончателно засипване и уплътняване на траншеята;
- Рекултивация на засегнатите земи;
- Вътрешно почистване и продухване на газопровода;
- Монтиране на линейни спирателни крапове;
- Изпитване на газопровода и маркиране.

Трасето е изцяло подземно, с изключение на участък, намиращ се в урбанизираната територия на гр. Исперих, където газопроводът ще бъде монтиран на мостово съоръжение над река, успоредно с вече монтираният газопровод АГРС-Исперих – гр. Каолиново.

Засегнатите при изграждането на разпределителния газопровод имоти:

- не попадат в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 1/2019 г.);
- не попадат в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Част от предвиждащия се линеен обект граничи със защитена зона BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. Този участък е южно от с. Окорш и е с дължина около 2 300 д.м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че планираният линеен обект няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Трасето на разпределителния газопровод засяга 11 землища. Приблизителните отстояния до обекти подлежащи на здравна заплата (жилищни сгради) са както следва:

- гр. Исперих – 1 160 м;
- с. Львино – 250 м;
- с. Китанчево – 2 670 м;
- с. Средоселци – 275 м;
- с. Печеница – 315 м;
- с. Делчево – 52 м;
- с. Окорш – 632 м;
- с. Вокъл – 2 333 м;
- с. Раздел – 518 м;
- с. Черник – 2 020 м;
- гр. Дулово – 1 793 м.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), за заявеното ИП, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатите при реализирането на разпределителния газопровод нюти са основно полски пътища.
2. За фазата на строителството не се предвиждат взривни работи. Характерът на строителните дейности не създава предпоставки за възникване на аварии. За фазата на експлоатация могат да възникнат аварии в следствие на умишлени действия или природни бедствия. За подсигуриране на безаварийна експлоатация се прилагат редица технологични решения, които са насочени към предотвратяване на аварии и реагиране при бедствия. Анализът на риска показва, че:
 - Рискът за населението и околната среда от аварии по трасето на газопровода е минимален, тъй като работното налягане на газопровода е 1.0 MPa;
 - Не са необходими допълнителни мерки за защита на населението и околната среда, различни от тези, определени от нормативната уредба и нормите за проектиране на съоръжения от този тип;
 - Не се създават неприемливи рискове в индивидуален или социален аспект.
3. След приключване на строителните работи ще се извърши рекултивация на трасето на газопровода. Това включва връщане обратно на изтегнати хумус и засаждане на растителност.
4. По време на експлоатацията, планираният обект не е източник на вредни физични фактори като светлинно и топлинно излъчване или електромагнитни лъчения, шум, вибрации, йонизиращи или нейонизиращи лъчения.
5. Не се очаква увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности, осъществявани в района на трасето на избрания Вариант 1.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Осъществяването на ИП не води до промяна предназначението на засегнатите земи. За случаите, в които трасето преминава през пътна от горският фонд, в специализиран закон *Закона за горите* е предвидена процедура по получаване на сервитутни права.
2. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.
3. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Силистра и Регионална Здравна Инспекция – Разград. Получени са становища, съответно с вх. №№ АО-4188-(13)-19.11.2019 г. и АО-4188-(12)-13.11.2019 г., съгласно които не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита.
4. Не се засягат санитарно-охранителни зони около водозточници.
5. Няма данни по трасето на газопровода да са налични обекти за опазване от културното и историческо наследство.

6. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16, с извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона ВС 0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:

- Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени местообитания на видове, предмет на опазване в горсцитираната защитена зона;
- Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете предмет на опазване в защитената зона;
- За различните фази на осъществяване на ИП, не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – без потенциал за отрицателно въздействие;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за отрицателно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за отрицателно въздействие;
 - по компонент почви – локално, без значим ефект и потенциал за отрицателно въздействие;
 - по фактор отпадъци – без потенциал за отрицателно въздействие;
 - по фактор шум – без потенциал за отрицателно въздействие.
2. Пространствен обхват – в продължение на първите 915 м трасето съвместява действащ сервитут на газопровода АГРС-Исперих – гр. Каолиново. В по-нататъшното си продължение газопровода не преминава през населени места.
3. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществени интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за присъпяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 06.11.2019 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 20.11.2019 г. за община Исперих, 20.11.2019 г. за община Дулово, 11.11.2019 г. за кметство село Вокил, 11.11.2019 г. за кметство село Окорш, 13.11.2019 г. за кметство село Печеница, 15.11.2019 г. за кметство село Средоселци, 09.11.2019 г. за кметство село Раздел, 09.11.2019 г. за кметство село Черник, 11.11.2019 г. за кметство село Китанчево, 20.11.2019 г. за кметство село Лъвипо и 11.11.2019 г. за кметство село Делчево.С писма-изпратени до РИОСВ-Русе, общинските администрации и кметствата заявяват, че в резултат на 14-дневния обществен достъп не са постъпвали възражения и предложения.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Решенията се отнасят само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решенията не отменят задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не могат да служат като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнато осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 08.01.2020г.

