



РЕШЕНИЕ № РУ – 57 – ПР/2020 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 54/2020 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Разград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Промяна предназначението на съществуваща сграда „Бояджийно компресорно“ в хранилище за леснозапалими течности /бензин/ с местоположение УПИ XV-2056, кв. 15 по плана на гр. Исперих", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – "АГРОТИДА" ООД, ЕИК 116544182, със седалище: гр. Исперих 7400, ул. „Цветан Спасов“ № 3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Обект на инвестиционното предложение (ИП) е съществуваща сграда - „Бояджийно компресорно“. За същата се планира да бъде извършено промяна предназначението в хранилище за леснозапалими течности - бензин. Сградата е разположена в границите на УПИ XV-2056, кв. 15 по плана на гр. Исперих, който е отреден за промишленост. Територията е част от стопански двор.

В планираното хранилище за бензин ще се монтират:

- Резервоар за съхранение на светли горива с обем 10 куб.м.;
- Измервателна колонка;
- Системи за зареждане и връщане на уловени изпарения;
- Противопожарна система;
- Аварийни вентилации.

Системата за съхранение на горивото се състои от един резервоар, който е монтиран на два броя метални опори/стъпки. Резервоарът е изпълнен с двойни стени. Междинното пространство е запълнено с етилен-гликол, който е елемент от контролно наблюдателната система за пробив на обшивката.

Системата за раздаване на горивата се състои от една измервателна колонка, снабдена с нискодебитен помпен агрегат за горивата и тръбопроводи.

Система за връщане парите от изпареното гориво в части:

- от резервоара към зареждащото устройство - представлява тръбопровод свързващ надгоривната камера на резервоара и завършва с щупер за връзка със системата за връщане на парите на зареждащото средство /автоцистерна/;

- от резервоара към атмосферата - линия от надгоривната полоса, завършваща с вграден огнепреградител с дихателен клапан за регулиране на газовото пространство в резервоара и намаляване загубите от изпарения.

Пълненето на резервоара ще се извършва от точката за пълнене с монтиран ръчен крап и присъединително устройство за маркучите /бърза връзка/. След прекратяване на пълненето, най-напред се затварят спирателните кранове на тръбите. След това се отсѣдиняват маркучите, при което клапите на крайниците се затварят автоматично, с което се предотвратяват разливи на гориво. На пълнещия тръбопровод в резервоара е монтиран клапан против препълване. Това ограничава нивото на горивото в отделните секции до максимум 95% от обема му.

Планирана е и система за контрол целостта на стените на резервоара – допълнителната обшивка се запълва с течност. Промяната на нивото на тази течност, извън диапазона на температурните промени, е критерий за нарушаване целостта на вътрешната обшивка. Промяната се индицира с датчик.

Противопожарната система се състои от пасивна и активна част. Към пасивната част спадат мерките, които са взети още на ниво проектиране на съоръжението – двойна стена със съответната сигнализация, монтаж на огнепреградител към дихателната тръба. Към активните мерки спадат непосредствените гасящи средства, в случая: прахови пожарогасители, пожарогасители на водна основа и противопожарни одеяла.

Предвидени са аварийни вентилации № 1 и № 2. Аварийна вентилация 1 в хранилището, с дебит 3000 куб.м./час, осигуряваща повече от 8-кратен въздухообмен на час. Аварийна вентилация 2 в помещението с контролна помпа, с дебит 110 куб.м./час, осигуряваща повече от 8-кратен въздухообмен на час.

Всячки тръбопроводи са изпълнени от стоманени безшевни тръби. Ведомствената бензиностанция ще бъде произведена и доставена до площадката на модули, които ще се сглобяват на място. Доставката на гориво и зареждането на резервоара, ще се извършва със специализирани автоцистерни, оборудвани със съоръжения за улавяне на парите при разтоварване. Експлоатацията на модулната станция за светло гориво ще се осъществява напълно автоматизирано, в режим на самообслужване.

За осъществяването на ИП няма да се изгражда нова техническа инфраструктура.

Урегулиран поземлен имот XV-2056, кв. 15 по плана на гр. Исперих:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 1/2019 г.);
- не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона с BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г., на разстояние около 988 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че дейността на ведомствената станция за светли горива няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Целите на ИП са за зареждане на собствената селскостопанска техника и моторни превозни средства с необходимото гориво на селскостопанската база, стопанисвана от "АГРОТИДА" ООД, в град Ислерих.
2. За осъществяване на ИП ще се използва съществуващ сграден фонд в границите на промишлен терен.
3. При експлоатацията на ведомствената бензиностанция не се генерират опасни по характер отпадъци и продукти.
4. Въз основа на предвиждащите се за съхраняване количества горива, предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, за опасност от голяма авария, по критериите съгласно Приложение № 3 на ЗООС.
5. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района. Съседните терени също са част от стопански двор.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Разглежданият имот е отреден за промишленост. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия не се променят.
4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Разград. Получено е становище по компетентност с вх. № АО-2689-(14)-30.09.2020 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.
5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:
 - С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид, предмет на опазване;
 - Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания;
 - Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0002062 „Лудогорие“;
 - Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в Натура 2000 места;
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:

- по компонент въздух – незначително, дългосрочно, обратимо, без кумулативен ефект;
- по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие. За да се предотврати изтичане на бензин, при евентуален разлив, в съществуващата среда ще се изпълнят прагове за обваловки;
- по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
- по фактор отпадъци – незначително, без значим и кумулативен ефект;
- по фактор шум – локално, дългосрочно, без кумулативен ефект.

2. По отношение на пожарната сигурност е изразено становище от Районна служба „ПБЗН“ – Исперих с изх. № 735900-53, скз. № 2 от дата 25.06.2020 г., съгласно което инвестиционния проект съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

3. Не се засяга място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.

4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:

- по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 29.07.2020 г.;
- по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 03.08.2020 г. Община Исперих, с писмо с вх. № АО-2689-(9)-19.08.2020 г., заявява, че в администрацията на общината няма представени становища и възражения от засегнатото население.

2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Ведомствената бензиностанция да се проектира, оборудва и експлоатира в съответствие с техническите изисквания разписани в *Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини* (ДВ, бр. 75/1999 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 57/2019 г.);
2. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват за етапите на преустройството на сградата и експлоатацията на предвидения обект, по реда на чл. 7 от *Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците* (обн. ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, 46/2018 г.);
3. Генерираните отпадъци да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 на *Закона за управление на отпадъците* (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. ... ДВ, бр. 81/2019 г.), въз основа на писмен договор;
4. Възложителят да води отчетни книги за дейностите по отпадъците съгласно изискванията на *Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* (ДВ, бр. 51/2014 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 30/2020 г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови

нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата:

14.10.2020



