



РЕШЕНИЕ № РУ – 68 – ПР/2020 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2020 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – Русе и Басейнова Дирекция „Дунавски район“;

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – **“Изработване на идещи проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Ценово, заедно с довеждащ път, довеждащ водопровод и заустващ колектор, както и канализационна мрежа и помпени станции в с. Ценово и с. Долна Студена и довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадъчни води”**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – Община Ценово, ЕИК 000530671, с адрес: село Ценово 7139, област Русе, ул. „Цар Освободител“ № 66

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на ВиК инфраструктура на две населени места: с. Ценово и с. Долна Студена, общ. Ценово. Идейният проект предвижда:

1. Изграждане на канализационна мрежа и помпени станции (ПС) в с. Ценово и с. Долна Студена;
2. Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), в която да се пречистват отпадъчните води генерирани на територията на с. Ценово и с. Долна Студена. Пречиствателната станция ще се изгради в границите на проектен имот с идентификатор 78361.28.724 „За пречиствателна станция за отпадъчни води и трафопост“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ценово, който се образува от имот с идентификатор 78361.28.351 с начин на трайно ползване „Пасище“. За целта ще се изработи Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) по реда на *Закона за устройство на територията*. Проектният имот е с площ 7.726,13 дека;
3. Изграждане на довеждащ път, довеждащ водопровод, довеждащ напорен канал, довеждащи колектори и заустващ колектор.

Канализационната мрежа е решена като непълна разделна мрежа, като на този етап ще се изгражда битовата канализация, а дъждовните води се предвижда да се оттичат повърхностно. Съобразено с предварителните проучвания, за с. Долна Студена ще се проектира помпена

станция, от която по напорен тръбопровод отпадъчните води ще достигат до площадката на ПСОВ. Очаквана дължина на канализационната мрежа:

- 9 473 м за с. Ценово;
- 3 140 м за с. Долна Студена;
- 2 585 м напорен тръбопровод от с. Долна Студена до ПСОВ.

Пречиствателната станция за отпадъчни води ще се състои от механично и биологично стъпало. В идейния проект са разгледани две алтернативи на пречистване на отпадъчните води:

- Вариант 1: Технологична схема с проточни биобасейни с отделна аеробна стабилизация на утайките;
- Вариант 2: Технологична схема с проточни биобасейни с продължителна аерация.

Двата варианта предвиждат съоръжения, осигуряващи изискваната се степен на пречистване на отпадъчните води от населените места – за заустване в „чувствителна зона“. Проектират се механично и биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор и съоръжения за обезводняване на утайките. Изборът на вариант ще стане на база технико-икономическо сравнение на етап инвестиционно проектиране. Основно, технологичните схеми включват:

За Вариант 1:

- Механично пречистване: входна помпена станция и груби решетки, сграда комбинирано съоръжение, състоящо се от фина решетка и аериран пясъкозатържател, входно измервателно устройство;
- Биологично пречистване, при което се използва способността на микроорганизмите да усвояват биоразградимите замърсители като източник на енергия и биогенни елементи за клетъчната им структура. Технологията за биологично пречистване се основава на активното действие на суспендирана във водната среда биомаса – специфично съобщество на микроорганизми, чиято жизнена дейност води до отстраняване на органичните замърсители, оценявани с показателя БПК (биохимична потребност от кислород), както и тези съдържащи азотни съединения. В схемата са включени денитрификационна зона – анаеробна (безкислородна) среда за отстраняване на образуваните нитрати и частично снижение на органичното замърсяване по показателя БПК, нитрификационна зона – аеробна среда за окисление на амониевия азот до нитрати, пълно отстраняване на органичното замърсяване по показателя БПК и химично отстраняване на фосфора, за което в зоната се подава ферихлорид. Биобасейнът е снабден с въздухопровод и дифузна система за доставяне на необходимия за аеробния процес въздух.

Предвижда се изграждане на два вторични радиални утайтеля, за размерителното дъждовно водно количество постъпващо за пречистване към пречиствателната станция.

За да се поддържа постоянна концентрация на активната утайка в биобасейните, както и да се изведе излишната активна такава, се планира помпена станция за рецикулация на утайки.

Излишната активна утайка от вторичните утайтели ще има приблизително съдържание на сухо вещество между 8 и 12 кг/куб.м. Препоръчва се утайката да бъде уплътнена с цел осигуряване на ефективно последователно стабилизиране, в следващото съоръжение. Уплътняването на активната утайка е предвидено да се осъществява в гравитачен утайкоуплътнител.

Планира се стабилизирането на утайката да се извършва в аеробен стабилизатор. Представлява стоманобетонен резервоар с разположени мембранни дифузори по дъното.

След изваждането от аеробния стабилизатор, утайките се обезводняват чрез лентови филтърпреси. Предвиждат се изсушителни полета за по-нататъшно обезводняване на утайки, посредством слънчевата енергия. Полетата могат да служат за съхранение на утайка до 1 год.

При пречистване до изискванията на „чувствителна зона“ водите следва да имат концентрации на замърсеност не по-високи от:

- БПК₅ 25 мг/л;
- Неразтворени вещества 35 мг/л;

- ХПК 125 мг/л;
- Общ азот 15 мг/л;
- Общ фосфор 2 мг/л.

За Вариант 2:

- Механично пречистване: стъпалото на механичното пречистване е като при Вариант 1;
- Биологичното стъпало на пречистване е решено чрез изграждане на биобасейн с предварително включена денитрификация, нитрификация, химично отстраняване на фосфор и аеробно стабилизиране на активната утайка. Последният технологичен процес се осигурява чрез поддържането на възраст на утайката, най-малко 25 денонощия, при което настъпва самоокисление на микроорганизмите в съоръжението.

Пречистените води също следва да имат концентрации на замърсеноост съгласно изискванията на „чувствителна зона“.

Кислородът за биобасейна ще се доставя с помощта на въздуходувки.

Предвижда се изграждането на два вторични радиални утайтеля.

За да се поддържа постоянна концентрация на активната утайка в биобасейна, както и да се изведе излишната активна такава се планира помпена станция за рецикулация на утайки.

Излишната активна утайка от вторичните утайтели, ще има приблизително съдържание на сухо вещество между 8 и 12 кг/куб.м. Препоръчва се утайката да бъде уплътнена с цел осигуряване на ефективно обезводняване, в следващото съоръжение. Уплътняването на активната утайка е предвидено да се осъществява в гравитачен утайкоуплътнител. Съоръжението е оразмерено за времепрестой от 16 часа. Обезводняването ще се извършва чрез лентови филтърпреси в продължение на 8 часа. Проектират се изсушителни полета за по-нататъшно обезводняване на утайката, посредством слънчева радиация.

До проектният имот с идентификатор 78361.28.724 „За пречиствателна станция за отпадъчни води и трафопост“ е необходимо да се реализират довеждащ път и довеждащ водопровод. Пътят ще е с дължина около 50 м и представлява връзка към Републикански път III-5402. Довеждащият водопровод води началото си от водопроводната мрежа на с. Ценово и ще се положи по съществуващи пътища и планирания нов довеждащ път.

Заустването на пречистените отпадъчни води е в повърхностен воден обект – р. Янтра. Точката на заустване е с проектни координати: 43°32'44.496" и 25°40'11.657". Предвид заявеното заустване в повърхностен воден обект, по реда на чл. 4а от Наредбата за ОВОС са проведени консултации с Басейнова Дирекция „Дунавски Район“, по отношение на допустимостта на ИП, спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район 2016-2021 г. и е получено становище по компетентност.

Полагането на канализационните тръби е в изкоп, като дълбочината му зависи от нивелатата на колектора. Канализационната помпена станция служи за препомпване на битовите отпадъчни води към по-високо разположени канализационни клонове. За правилна експлоатация на канализационната мрежа се проектират необходимия брой ревизионни шахти.

Пречиствателната станция се оразмерява при пълно натоварване за 2 445 еквивалентен брой жители. Инвестиционната инициатива ще се осъществи, както в урбанизирани, така и в неурбанизирани територии. Извън границите на населените места ще се разположи площадката на ПСОВ, напорен канал, довеждащите колектори от с. Ценово и с. Долна студена, довеждащ път и довеждащ водопровод. В землището на с. Долна Студена се засягат имоти с идентификатори: 22277.25.22; 22277.25.23; 22277.25.40; 22277.25.146; 22277.25.148; 22277.25.149; 22277.25.461; 22277.25.466; 22277.25.467; 22277.25.468 и 22277.26.48. Имотите са с обща площ от 215 769 кв.м., от които площта за прокарване и преминаване е 7 395 кв.м. В землището на с. Ценово се засягат имоти с идентификатори: 78361.29.26; 78361.29.85; 78361.29.138; 78361.29.139; 78361.29.177; 78361.29.178; 78361.29.214; 78361.29.238; 78361.29.250; 78361.29.251; 78361.29.277; 78361.29.285; 78361.29.290; 78361.29.291; 78361.29.359; 78361.29.363; 78361.29.364; 78361.29.366; 78361.29.640; 78361.29.660;

78361.29.661; 78361.29.662; 78361.29.663; 78361.29.664; 78361.29.712 и 78361.44.258. Имотите са с обща площ от 851 867 кв.м., от които площта за прокарване и преминаване е 19 177 кв.м.

Засегнатите имоти:

- не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 1/2019 г.);
- част от имотите: 78361.44.258, 78361.28.351 (площадката на ПСОВ), 22277.25.146, 22277.25.148, 22277.25.149, 22277.25.466, 22277.25.467, 22277.25.468 и 22277.26.48 попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие с код BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.).

Предвидените работи и обекти, в обхвата на ИП, не противоречат на режима на дейности, определен от горесцитираната заповед за защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ и са допустими.

При реализацията на ИП, в границата на защитената зона, частично се засяга (площ около 0.640 дка) природно местообитание 6250* „Панонски лъсови степни тревни съобщества“. Местообитанието е картирано на север и североизток от регулационните линии на с. Долна Студена. Същото обхваща пасища и мери.

Общата засегната площ в границите на защитената зона с 8.218 дка (4.236 дка за площадката на ПСОВ и 3.982 дка временно засегнати при изграждането на напорен канал).

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Пресценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ е, че няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване.

Заявеното ИП попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, т. 11 *Други инвестиционни предложения, буква „в“ – Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)*, във връзка с което се подлага на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Препенката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. По същество, ИП е за развитие на ВиК инфраструктурата на територията на общ. Ценово. Същото допринася за постигане на стратегическите цели за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България.
2. Проектен имот с идентификатор 78361.28.724 „За пречиствателна станция за отпадъчни води и трафопост“, за който ще се извършва процедура за промяна предназначението на земята е с площ 7.726,13 дка. В този смисъл, не се засяга голяма по площ територия. Останалите подобекти имат линеен характер, за тях се изготвят парцеларни планове по реда на Закона за устройство на територията и се определят сервитутни ивици.
3. При спазване на технологичната и организационна дисциплина, ПСОВ и планираните подобекти не създават риск от възникване на замърсяване, инциденти и рискови нива на вредни физични фактори.
4. За фазата на експлоатация, не се усвояват природни ресурси.
5. При работата на ПСОВ, като отпадъчен продукт ще се генерират основно утайки. За да се намалят разходите за транспортиране и депониране на утайките техният обем се намаля, чрез съоръжения за механично обезводняване. По-нататъшното обезводняване е в

изсушителни полета. Генерираните утайки успешно могат да бъдат оползотворявани в земеделието, след извършване на изпитване по определени показатели.

6. Предвид характера на конкретната дейност, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани на територията на община Цепово.
7. В етапите на строителство и експлоатация не се очаква генериране на опасни по характер и свойства отпадъци.
8. Приемник на пречистените отпадъчни води е повърхностен воден обект – р. Янтра. По документацията са проведени консултации с Басейнова Дирекция „Дунавски Район“. Получено е становище по компетентност, вх. № АО-2004-(9)-28.07.2020 г., съгласно което:
 - ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район;
 - Проектното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. Няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП;
 - В района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони около водоизточници;
 - Засегнатото повърхностно водно тяло е с код BG1YN130R1029. Екологичния потенциал на тялото е умерен, а химичното състояние добро. То е силно модифицирано. Предвиденото заустване е възможно да окаже хидроморфологичен натиск върху водния обект. Въздействието върху р. Янтра ще е постоянно, но в малък и ограничен участък от реката. Не се очаква реализацията на ИП да окаже въздействие върху химичното състояние на повърхностното водно тяло;
 - Заустването на пречистените отпадъчни води подлежи на разрешителен режим съгласно изискванията и реда на Глава Четвърта от Закона за водите;
 - В района на ИП няма други съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло.

П. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува таква вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Засегнатите имоти са основно с начин на трайно ползване: ниви/орна земя; пасища/мери и полски пътища. Реализирането на довеждащия напорен канал от ПС „Долна студена“ до ПСОВ е подземно и последващо ще позволи ползването на земеделските земи по предназначение. Възстановителната способност на природните ресурси в района се оценява като добра.
2. Достъпът до строителните участъци ще се осъществява по съществуващи републикански, общински и полски пътища.
3. Не са установени, както и не са налични данни, за свлачищни процеси в района на ИП.
4. Площадката на ПСОВ, както и трасетата на довеждащ път, довеждащ водопровод и напорен канал от ПС „Долна студена“ до пречиствателната станция, се намират в близост до регулационните граници на с. Цепово и с. Долна Студена и Републикански път III-5402. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона с код BG0000610 „Река Янтра“, поради следните мотиви:

- Предвид местоположението, вида и обема на заложените в ИП мероприятия, не се очаква унищожаване или значително увреждане на природно местообитание 6250* „Панонски лъсови степни тревни съобщества“, тъй като реализацията на предвидените дейности касат основно линейни обекти, които ще се извършват на ограничени площи и в сравнение с представеността на местообитанието в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ ще засегнат 0.0241% от него;
 - Заложените в проектното решение мероприятия не предполагат трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укривне или миграция на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитената зона, т.к. отливката от изкопите ще бъде съхранявана в близост и после възстановявана;
 - Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да създадат дискомфорт за дивата флора и фауна в локален мащаб;
 - Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху местообитанията или популациите на видовете, включително птици, предмет на опазване;
 - При спазване на поставените в настоящото решение условия, няма вероятност да бъдат унищожени или значително фрагментирани местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“.
6. При осъществяване на намерението, антропогенните характеристики на разглежданата територия ще се променят в незначителна степен, основно от съоръженията на ПСОВ.
 7. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.
 8. В близост до строителните участъци не се намират предприятия или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, слабо отрицателно, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – слабо отрицателно, предвид промяна предназначението на земята за площадката на ПСОВ, без потенциал за негативен кумулативен ефект;
 - по фактор отпадъци – постоянно по време на строителството, обратимо, без значим ефект;
 - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи в съответния участък, без кумулативен ефект.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – незначително и обратимо;
 - по компонент повърхностни води – дългосрочно и в положителен план;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие. На площадката, отредена за ПСОВ, не се предвижда собствен водоизточник;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – постоянно, без значим и кумулативен ефект;
 - по фактор шум – дългосрочно, локално и незначително.
3. Въздействието върху материалните активи като цяло ще бъде положително и дълготрайно, предвид изграждането на нова ВЕК инфраструктура.

4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност, вх. № АО-2004-(14)-21.10.2020 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна заплата. Най-близките жилищни сгради са на разстояние около 300 м от ПСОВ.
5. Съобразно параметрите и същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 30.09.2020 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 03.11.2020 г. Община Ценово, с писмо с вх. № АО-2004-(17)-18.11.2020 г., заявява, че в администрацията на общината и кметство село Долпа Студена няма представени становища и възражения от засегнатото население.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили мнения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия и мерки на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

I. За фазата на строителство и преди въвеждане в експлоатация

1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват за етапите на строителството и експлоатацията, по реда на чл. 7 от *Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците* (обн. ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, 46/2018 г.).
2. Да се разработи план за управление на строителните отпадъци, който да бъде одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., ... изм. ДВ, бр. 81/2019 г.).
3. Инвестиционният проект, по смисъла на *Закона за устройство на територията*, да включва проект за техническа и биологична рекултивация на строителните площадки, разработен в съответствие с *Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт* (ДВ, бр. 89/1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 30/2002 г.). В проекта за рекултивация да се включи изискване, озеленяването на площадката на ПСОВ да се извърши единствено с местни видове с декоративни качества и тревни смески, в състава на които са включени растителни видове, разпространени в запитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
4. Преди въвеждане в експлоатация на ПСОВ, операторът на пречиствателната станция да притежава разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на пречиствени отпадъчни води, който се издава по реда на *Закона за водите* (ДВ, бр. 67/1999 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2020 г.).

II. За фазата на експлоатация

1. Генерираните отпадъци да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 на *Закона за управление на отпадъците* (ДВ, бр. 53/2012 г., ... изм. ДВ, бр. 81/2019 г.) или комплексно разрешително по Глава седма на *Закона за опазване на околната среда*, въз основа на писмен договор.
2. Да се водят отчетни книги за дейностите по отпадъците съгласно изискванията на *Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* (ДВ, бр. 51/2014 г.).
3. При третирането на утайките, генерирани при експлоатацията на ПСОВ, да се съобразяват и спазват разпоредбите на *Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието* (ДВ, бр. 63/2016 г., изм. ДВ, бр. 55/2017 г.).

4. Операторът на РИОСВ и канализационната мрежа да съблюдава и спазва изискванията на чл. 126 от Закона за водите, които се отнасят до поддържането на съоръженията в техническа и експлоатационна изправност, нормалната им експлоатация и извършването на профилактични ремонтни работи.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Дата: 09.12.2020г.

