



РЕШЕНИЕ № РУ – 7 – ПР/2020

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 81/2019 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), депозиран от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получено становище на Регионална Здравна Инспекция – гр. Силистра (РЗИ-Силистра)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „*Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти (СЖП)*”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „Месони” ООД, ЕИК 203212957, ул. „Добруджа” № 141, ет. 5, гр. Силистра

Местоположение – УПИ XII, кв. 8 по плана на с. Ситово, община Ситово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с монтиране на съоръжение за унищожаване чрез изгаряне при висока температура на СЖП – тъкани от животински трупове в УПИ XII, кв. 8 по плана на с. Ситово, община Ситово, с площ 18.228 дка. В имота са разположени стопански сгради, които се използват от възложителя за осъществяване на производствената му дейност – добив и преработка на месо.

За реализацията на инвестиционното предложение се предвижда монтиране на горивна инсталация тип Abono 400 на открита площадка с водоплътна настилка, разположена в северната част на имота. Избраното съоръжение е с топлинна мощност 1.33 MW и се състои от две камери – основна камера (за изгаряне на СЖП) и камера за доизгаряне на димните газове (за отстраняване на вредните емисии), които работят при температура до 1 200°C. Горивната камера е с обем 4 куб.м, капацитет на едно зареждане до 2.5 тона, скорост на изгаряне до 300-350 кг/час и време за изгаряне 4-6 часа. Режимът на работа е цикличен. Съгласно разчети, от дейността по месодобив и месопреработка, на територията на кланицата се образуват дневно до 1.2 т/ден СЖП или до 432 т/год. Съоръжението е предвидено за унищожаване само на СЖП – тъкани от животински трупове, образувани от дейността на собствена кланица, разположена на територията на имота и не се предвижда приемане на такива от външни обекти. Образованата от кланичната дейност кръв ще продължи да се подава за последващо третиране към екарисаж, не се предвижда тя да бъде изгаряна в съоръжението.

СЖП, които ще бъдат изгаряни в инсталацията, се класифицират по реда на *Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците* с код и наименование 02 02 02 – отпадъци от животински тъкани.

Разглежданата инсталация попада в обхвата на *Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на*

отпадъци, като в нея ще се извършва дейност D10 – наземно изгаряне, по смисъла на Приложение № 1 към § 1, т. 11 от Закона за управление на отпадъците.

Отпадъкът, който ще се образува в резултат на изгарянето е с код и наименование 19 01 12 – дънна пепел и шлага, различни от упоменатите в 19 01 11, с обем до 5% от материала подложен на изгаряне. При капацитет на изгаряне от 432 т/год СЖП, количеството пепел ще възлиза на 21.6 т/год. Съоръжението е снабдено с контейнер за образуваната пепел. След почистване на контейнера, същата ще се събира и съхранява в затворени съдове на обозначена за целта площадка, до предаването ѝ за последващо третиране, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Съоръжението за обезвреждане на СЖП ще има изградено коминно тяло. Очакват се емисии на азотни оксиди (NO_x), серен диоксид (SO₂), хлороводород (HCl), общ органичен въглерод (ТОС) и прах (прахови частици). По проспекта на доставчика, съоръжението ще бъде оборудвано със система от филтри за пречистване на отпадъчните газове. Извършена е оценка на въздействието на емисиите вредни вещества, отделящи се от съоръжението, върху качеството на атмосферния въздух в района на населеното място – с. Ситово. Очакваните максимални еднократни приземни концентрации на замърсителите при височина на изпускащото устройство 4 m, разстояние 200 m от източника, скорост на вятъра 7 m/sec и клас на устойчивост „D” са както следва: PM10 – 0,00267 mg/m³ (при максимална средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – 50 µg/m³), HCl/ТОС – 0,00267 mg/m³ (при пределно допустима максимална еднократна концентрация – 0.2 mg/m³), NO_x – 0,05253 mg/m³ (при установена средночасова норма за опазване на човешкото здраве – 200 µg/m³), SO₂ – 0,01313 mg/m³ (при установена средночасова норма за опазване на човешкото здраве – 350 µg/m³). Резултатите показват, че концентрациите на замърсителите, отделяни от организирания източник на вредни емисии, няма да превишават заложените в нормативните документи норми за качество на атмосферния въздух.

Инсинераторът ще работи с дизелово гориво при разход 8.2-15.9 л/час. За целта на площадката ще се монтира резервоар за съхранение на дизелово гориво с обем 1 куб.м, като в него може да бъде налично максимално количество от 0.85 т, което е под праговите стойности за класификация на обекта като такъв с нисък или висок рисков потенциал.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е електро- и водоснабден и не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, отстоят на около 299 метра.

Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11 – Други инвестиционни предложения, буква „и” – инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, във връзка с което се подлага на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Силистра. Получено е становище с изх. № 10-33-1/19.12.2019 г. на Директора на РЗИ-Силистра, съгласно което приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Разглежданият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 1/2019 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е **BG0000169 „Лудогорие-Сребърна”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), отстояща на 427 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри,

мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; **рискове за човешкото здраве:**

1. Предвидените дейности ще се осъществят в границите на посочения имот.
2. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е електро- и водоснабден. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.
3. Няма да се извършват изкопни дейности. Съоръжението ще бъде монтирано на открито, върху площадка с водоплътна настилка.
4. Монтажът на съоръжението ще осигури унищожаване на СЖП, образувани в резултат на дейността на възложителя, на територията на обекта и ще намали достъпа на външни лица до животновъдните сгради.
5. Концентрациите на замърсителите, отделяни от организирания източник на вредни емисии, няма да превишават заложените в нормативните документи норми за качество на атмосферния въздух
6. Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на кумулативни негативни ефекти, разглеждани в съвкупност с други дейности осъществявани в района.
7. Обектът не се класифицира като инсталация/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.
8. Съгласно становището на РЗИ-Силистра приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности, осъществявани в близост.
2. Разглежданият имот е отреден „За месопреработвателно предприятие и кланица“. Същият е силно антропогенно повлиян, с постоянно човешко присъствие.
3. Предвид разположението на инсталацията спрямо обекти, подлежащи на здравна защита (около 299 м), не се очаква дискомфорт за населението.
4. Към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточни за питейно водоснабдяване.
5. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
6. В района не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
7. На основание чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“, е че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**

- Засегнатият имот е разположен на около 427 м. от границите на защитена зона BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“, поради което няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на численост или промяна на вид.
- Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.

- Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство и експлоатация, се оценяват като:
 - По компонент въздух – Въздействието от строително-монтажните и транспортни дейности върху качеството на атмосферния въздух ще бъде незначително, краткотрайно и обратимо, тъй като процесът е локализиран на територията на работната площадка и ограничен като продължителност. По време на експлоатацията, при спазване на съответните норми за допустими емисии в димните газове, няма да има нарушаване на законовите разпоредби за качеството на атмосферния въздух по отношение на изхвърляните вредни вещества. Въздействието се характеризира като слабо отрицателно, продължително и обратимо;
 - По компонент води – Без потенциал за отрицателно въздействие;
 - По компонент почви – Предвидените строителни дейности засягат малка част от територията на имота, която ще бъде покрита с водоплътна настилка (бетон). Въздействието се оценява като пряко, отрицателно и необратимо;
 - По фактор отпадъци – Отпадъците, които се очаква да се образуват при строително-монтажните дейности и през експлоатационния период ще се съхраняват временно на площадката до тяхното предаване на фирми, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци. Въздействието им ще бъде краткотрайно и обратимо;
 - По фактор шум – Без потенциал за отрицателно въздействие.
2. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 и по реда на чл. 6, ал. 10 от *Наредбата за ОВОС*.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.
3. С писмо с изх. № 32-00-107/02.01.2020 г. Община Ситово заявява, че през периода на обявяване от 18.12.2019 г. до 02.01.2020 г. в администрацията на общината не са постъпвали възражения от заинтересованите страни.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

Преди въвеждане в експлоатация:

1. Да се монтира система за собствени непрекъснати измервания, съгласно изискванията на *Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци*.
2. Местоположението и броя на средствата за измерване за извършване на собствени непрекъснати измервания да се съгласува с РИОСВ-Русе по реда на чл. 13 от *Наредба № 6 от*

26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

3. Да се спазят изискванията на чл. 16, ал. 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за представяне на протоколи от извършени собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

4. Да се предвидят технически мерки за ограничаване разпространението на миризми и да се представят в РИОСВ-Русе за съгласуване.

5. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се подлагат на изгаряне в инсталацията, както и на тези, които ще се образуват при изграждането и експлоатацията на обекта, съобразно разпоредбите на чл. 7 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

6. Инсталацията да се експлоатира само след получаване на разрешителен документ по реда на Глава пета, Раздел I от Закона за управление на отпадъците.

7. Да се изградят локални пречиствателни съоръжения за механично пречистване на отпадъчните води, които ще се формират от измиване на съоръжението и площадката, преди заустиването им в съществуващата канализация.

През експлоатационния период:

8. Да се извършват непрекъснати измервания на емисиите на азотни оксиди (NO_x), серен диоксид (SO₂), хлороводород (HCl), общ органичен въглерод (TOC) и прах (прахови частици) в съответствие с изискванията на чл. 40, т. 1 от Наредба № 4.

9. Да се води отчетност за дейностите с отпадъци по реда на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

10. Образуваните на терена отпадъци да се предават на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 на Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмен договор.

Решение № РУ – 7 – ПР/2020 г. се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ

Директор РИОСВ-Русе

Дата: 22.01.2020.....