



РЕШЕНИЕ № РУ – 75 – ПР/2020 г.

**за прецениване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2020 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценки за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – Силистра и Басейнова Дирекция „Дунавски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Ремонт и възстановяване на язовир „Ситово-2“ и съоръженията му в землището на с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД, ЕИК 121031861, с адрес: гр. София 1113, Район Изгрев, ул. „Тиятява“ № 86

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е ремонт на съществуващ язовир „Ситово-2“ и съоръженията към него. Техническият проект е изготвен на база доклад за обследване и анализ на техническото състояние на обектите. Водостопанската система е изградена в безименно дере и за нея няма запазена техническа и екзекутивна документация. Хидровъзелът се състои от язовирна стена (земно-насилен тип), челин преливник с отводящ земен канал (бързоток, без енергогасител) и основен изпускател. Основното му предназначение е за напояване и риборазвъждане. Язовирът представлява имот с номер 000517, с нов идентификационен номер 66665.23.228 и с начин на трайно ползване „Водоем“. При осъществяване на ИП ще се засегнат части от още три имота, както следва:

- имот с идентификатор 66665.23.267 и с начин на трайно ползване „Пасище“. Това е терен около водоема;
- имот с идентификатор 66665.23.227 и с начин на трайно ползване „Нива“. Това е терен зад язовирната стена, където е необходимо дерето да се почисти и оформи на разстояние 500 м след стената;
- имот с идентификатор 66665.1.103 и с начин на трайно ползване „Пасище“. Това е терен след язовирната стена, където е необходимо дерето да се почисти и оформи на разстояние 500 м след стената.

Водосборната област на язовира е близо 9 кв. км. и обхваща район югозападно от с. Ситово и населеното място. В него, индиректно, постъпват и отпадъчните води от канализационната мрежа на с. Ситово. В този смисъл, в язовирното езеро са налични утайки.

Проектното предложение предвижда възстановителни работи по следните елементи от язовир „Ситово-2“:

1. Преливник, бързоток, енергогасител:

Преливникът е земен профил, с трапецовидно сечение. Преминава в бързоток, по който са налични обраствания с храстовидна растителност и на места дървета. Има отложен наносен материал със средна дебелина над 40 см, който ще се почисти едновременно с оформянето му. Планирано е изграждане на облицован преливник. След преходния участък той преминава в бързоток. В неговия край продължава облицован участък с малък наклон, където течението се успокоява и не се плашира водобой/енергогасител. Необходимо е до преливника да се прокара временен път за движение на почистващи машини и самосвали за извозване на наноси.

2. Входна шахта, изходна шахта, основен изпускател (ОИ):

Основният изпускател е от етеритови тръби и стоманена част със спирателен крап в изходна шахта, който е неизправен. Към момента входната шахта не е видима и не може да се установи състоянието ѝ. Следва да се ревизира от водопадна група. Предвид горното, ще се направи пълно възстановяване на ОИ. Планира се монтаж на нова тръба с дължина 59 м, който ще се изпълни чрез хоризонтално сондиране. За целта е необходимо източване на язовирното езеро със сифонен преливник. За предпазване от контактна филтрация, покрай тръбата на ОИ ще се изпълнят 2 бр. опорни блока на около 2 м навътре в насипа на сухия и мокрия откос. Допълнително през короната ще се изпълнят 4 бр. вертикални сондажа над ОИ за инжектиране на цименто-пясъчен разтвор за оформяне на още два блока около тръбата.

3. Корона, сух и воден откос:

- Короната е с ширина 12,5 м. Оформена е като обслужващ, черен път. По нея има коловози и частични деформации и пукнатини. За да се възстанови котата на короната тя ще се стабилизира чрез изграждане на бетонова настилка. Следва изграждане на път с ширина 4 м, с платно 3 м. В конструктивно отношение представлява стоманобетонова плоча;
- Сухият откос е без хоризонтални берми. Стената няма дренажна призма от каменен насип в петата на откоса. Видимата част трябва да се изчисти от обраствания. Двата ската, където завършва сухият откос, са в добро състояние. Не се налага корекция, а само поддръжка;
- Водният откос също е без хоризонтални берми. Облицован е с каменна броня, по която има свличания. Предвижда се възстановяване на каменната броня до постигане на проектния откос от 1:2.5 по следната технология: отстраняване на каменната броня в участъците подлежащи на корекция; пристъргване на до 30 см пласт до постигане на здрава основа; полагане на изкопен материал от изкопите на преливника и бързотока или качествен материал от чашата на язовира до постигане на проектния откос; възстановяване на каменната броня с долен пласт от трошенокаменна настилка с дебелина 30 см и горен пласт от едропомен камък с минимална едрина 30 см.

4. Почистване, укрепване и оформяне на коритото на реката/дерето на участък 500 м след язовирната стена:

Каналът за движение на водата след язовирната стена ще се почисти с багер до 500 м от ОИ. При почистване на наносите се оформя трапецовиден профил с дълбочина 1.5 м.

5. Контролно-измервателна система (КИС):

Контролно-измервателна система не е била изпълнявана. Липсва рейка за следене на нивото.

Геодезичната мрежа е проектирана с цел наблюдение и измерване на вертикалните и хоризонталните деформации. Общата геодезична мрежа се състои от две основни подмрежи: опорна и наблюдателна геодезична мрежа. Измерването на отложените наноси ще се извършва с фиксиран напречен профил на язовирното езеро.

Организационните етапи за планирания строеж са следните:

- Първи етап: Подготовка на строителната площадка и временно строителство – включва отстраняване на дървесна и храстова растителност от хидротехническото съоръжение. Хумусният пласт почва се отстранява и запазва. Поставя се временна метална ограда на строителната площадка и контейнери за канцелария и съблекални;
- Втори етап: Почистване на язовирната стена от дървесна и храстова растителност;
- Трети етап: Ремонт и възстановяване на геометрията на короната, сух и мокър откос съгласно проектната документация;
- Четвърти етап: Ремонт и възстановяване на основен изпускател – отбиване на строителни води, чрез временна дига пред входната шахта, за осушаване на строителната площадка. Чрез помпена група, ще се преспомпват води през короната на язовира;
- Пети етап: Ремонт и възстановяване на преливник и бързоток – аналогичен на трети и четвърти етап;
- Шести етап: Възстановяване на КИС;
- Седми етап: Почистване и укрепване на участък от 500 м след язовирната стена – основният изпускател се затваря до завършване на строителството;
- Осми етап: Довършителни работи и премахване на строителна техника и оборудване.

Транспортният достъп до язовира е по полски пътища.

Материалите за реализация на съоръженията са конструктивен бетон, подложен бетон, армировка и обратни насипи (от изкоп).

В планираните строително-монтажни работи (СМР) е заложено изземване на утайките и наносите от язовира и отводнителния канал, които следва да се класифицират като отпадък. Няма данни за точното количество и химически състав на наносите.

Анализиран се три варианта за повнататъшно оползотворяване на утайките/наносите:

- Предаване на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница", с цел запръстване;
- Оползотворяване за рекултивация на нарушени терени;
- Делониране, като краен вариант.

По представеното проектно предложение са извършени консултации по компетентност с Басейнова Дирекция „Дунавски Район“, по отношение на допустимостта на ИП, спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. на Дунавски район. Получено е становище с вх. № АО-417-(2)-11.02.2020 г., съгласно което ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда, заложен в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените в становището мерки. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г. Дейностите планирани с ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

Засегнатите площи/терени:

- не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 1/2019 г.);
- попадат в границите на защитена зона BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“ за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

При реализацията на ИП, в границата на защитената зона, частично се засяга (площ около 1.695 дка) природно местообитание 6210* „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*Festuco-Brometalia*)“.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитена зона BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“ е, че няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредни въздействия; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Проектното предложение е за ремонт на съществуващ хидровъзел, който се състои от язовирна стена, челен преливник с отводящ земен канал и основен изпускател. Очаква се осъществяването на ИП да осигури нормални условия на експлоатация на язовира и на съоръженията към него.
2. Достъпът до язовир „Ситово-2“ се осъществява през с. Ситово, по полски пътища, до язовирната стена.
3. Инвестиционното предложение няма производствен характер. То е за възстановителни работи и е в резултат на доклад за обследване и анализ за техническото състояние на язовир „Ситово-2“ и съоръженията към него.
4. При експлоатацията на съществуващия язовир се използва природен ресурс – повърхностни води. Основното му предназначение е за напояване и риборазвъждане.
5. По време на строително-монтажните работи (СМР) ще се генерират характерни за изкопите и строителните дейности отпадъци: почва, камъни, изкопани земни маси, вкл. наноси в язовирното езеро, дървен материал и смесени битови отпадъци.
6. Генерираните отпадъци ще се извозват към депа, като част от строителните отпадъци ще се оползотворяват в обратни насипи (дейност с код R10 по смисъла на Закона за управление на отпадъците).
7. При спазване на технологичната и организационна дисциплина, СМР не създават риск от инциденти и рискови нива на вредни физични фактори.
8. Не се очаква формиране на отпадъчни води, които да са причина за замърсяване на подземни водни тела.
9. Предвид характера на конкретната дейност, ще са палице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани на територията на община Ситово.
10. По документацията са проведени консултации с Басейнова Дирекция „Дунавски Район“. Получено е становище по компетентност, съгласно което:
 - ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район;
 - Язовир „Ситово-2“ не попада в границите на санитарно-охранително зони около водоизточници;
 - Хидротехническото съоръжение е в района на повърхностно водно тяло с код BG10J109R1017. Екологичното и химичното състояние на водното тяло е добро. Няма съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района на язовирната стена;
 - Въздействието върху водното тяло е в ограничен и локален характер и ще засегне малка част от водния обект (500 м след язовирната стена) и няма да доведе до съществено изменение на хидроморфологичните характеристики на водното тяло.
 - Реконструкцията на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока се изпълняват съобразно изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от *Закона за водите* (ДВ, бр. 67/1999 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2020 г.).

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в

които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;

1. Засегнатите имоти са с начин на трайно ползване: „Водоем“, „Пасище“ и „Нива“ (част от отводнителния канал). Проектното предложение позволява ползването на земите по предназначение.
2. Възстановителната способност на природните ресурси в района се оценява като добра.
3. Не са установени, както и не са налични данни, за слагащия процес в района на ИП.
4. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, с извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона с код BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“ за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:
 - Предвид местоположението, вида и обема на заложените в ИП мероприятия, не се очаква унищожаване или значително увреждане на природно местообитание 6210* „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*Festuco-Brometalia*)“, тъй като реализацията на предвидените дейности ще се извършат на ограничени площи в сравнение с представителността на местообитанието в защитена зона BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“ и ще засегнат 0.012% от него. В известна степен, почистването на язовирната стена от дървесна и храстова растителност ще подпомогне самовъзстановяването на местообитанието;
 - Заложените в проектното решение мероприятия не предполагат трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие или миграция на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитената зона;
 - Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да създадат дискомфорт за дивата флора и фауна в локален мащаб;
 - Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху местообитанията или популациите на видовете, включително птици, предмет на опазване;
 - В резултат на теренните проучвания (в периода месец май – месец септември 2020 г.) е установено, че в засегнатите от ИП имоти, не са налични колонии на Лалугер (*Spermophilus citellus*), който понякога използва местообитание 6210* „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*Festuco-Brometalia*)“ като свой хабитат. Нивото на почвения слой е относително плитко, като основната скала излиза близо до повърхността.
5. При осъществяване на намерението, антропогенните характеристики на разглежданата територия няма да се променят.
6. Регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати при СМР.
7. В близост до строителните участъци не се намират предприятия или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, слабо отрицателно, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – временно, слабо отрицателно и обратимо;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;

- по компонент почви – слабо отрицателно, без потенциал за негативен кумулативен ефект;
 - по фактор отпадъци – постоянно по време на строителството, обратимо, без значим ефект;
 - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
- по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент повърхностни води – дългосрочно и в положителен план;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – незначително;
 - по фактор шум – непостоянно, локално и незначително.
3. Въздействието върху материалните активи, като цяло, ще бъде положително и дълготрайно.
4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция - Силистра. Получено е становище по компетентност, вх. № АО-417-(7)-30.10.2020 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна заплата.
5. Съобразно параметрите и същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
- по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 19.10.2020 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 22.10.2020 г. Община Ситово, с писмо с вх. № АО-417-(8)-25.11.2020 г., заявява, че в администрацията на общината няма представени становища и възражения от засегнатото население.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили мнения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия и мерки на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

I. За фазата на строителство и преди въвеждане в експлоатация

1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват за етапа на строителството, по реда на чл. 7 от *Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците* (обн. ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, 46/2018 г.).
2. Да се разработи план за управление на строителните отпадъци, който да бъде одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., ... изм. ДВ, бр. 81/2019 г.).
3. Предвид извършването на дейност по оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи с код R10 и съгласно чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 16 от *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за внасяне на рециклирани строителни материали* (ДВ, бр. 98/2017 г.), за извършване на дейността с код R10-Обработка на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда е необходимо да притежавате разрешителен документ за дейности с отпадъци. За целта да се подаде заявление в РИОСВ-Русе по реда на чл. 68 от *Закона за управление на отпадъците*. При извършване на дейност по оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи на една или повече площадки на територията на една регионална инспекция по околната среда и водите се издава едно разрешение за дейности с отпадъци за територията на инспекцията.
4. Да се водят отчетни книги за дейностите по отпадъците съгласно изискванията на *Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* (ДВ, бр. 51/2014 г.).
5. За реконструкцията на съществуващите системи и съоръжения за регулиране на оттока на водата, възложителят/изпълнителят да притежава разрешително за ползване на воден обект, който се издава по реда на *Закона за водите* (ДВ, бр. 67/1999 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2020 г.).

6. Отнемането и съхраняването на хумусния пласт почва да се извършва при условията на чл. 15, ал. 1 от Закона за почвите (ДВ, бр. 89/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.) и Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 30/2002 г.).

II. За фазата на експлоатация

1. Генерираните отпадъци, които няма да се влагат в обратни насипи, да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително по Глава седма на Закона за опазване на околната среда, въз основа на писмен договор, с оглед спазване на йерархията при управлението им.
2. При проектно решение за оползотворяване на утайките/наносите, от язовирното езеро, за рекултивация на нарушени терени, да се съобразяват и спазват разпоредбите на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 63/2016 г., изм. ДВ, бр. 55/2017 г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 22.12.2022



