



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 102 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Силистра

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива и природен газ, паркинг за товарни автомобили, трафопост тип БКТП и кабелна линия 20кV от СРС №36 на ВЕЛ 20кV „Окорш“ до новоизграден трафопост в имот с идентификатор 24030.23.74 по КК и КР на град Дулово“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „БРЕВИС“ ООД, град Дулово, ул. „Васил Левски“ №72

Местоположение: ПИ с идентификатор 24030.23.74 по КК и КР на град Дулово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива и природен газ, в това число:

- Изграждане на резервоарно стопанство, състоящо се от подземен резервоар с обем 50куб.м. за дизел и надземен контейнер с резервоар за Ad Blue с обем 3000 l;
- Монтиране на зарядна колонка (за дизел); наливни и вентилационни устройства и подземни тръбопроводи към нея;
- Монтиране на метален контейнер с компресор за природен газ;
- Полуремарке/платформа/бутилки батерии (природен газ) – $V=10m^3$; $Q=2565Nm^3$;
- Монтиране на газов резервоар/буфер, двустепенен за високо налягане (ВН) - 216 bar и средно налягане (СН) - 200 bar (бутилки батерия буфер - $U=1200l$) в метален контейнер;
- Охладителна инсталация с принудително водно-въздушно охлаждане и автоматично управление;
- Спирателна, предпазна и контролно-измервателна апаратура за компресиран природен газ;
- Монтиране на зарядна колонка (за природен газ) - 2 броя;
- Изграждане на паркинг за собствени товарни автомобили;

- Изграждане на трафопост тип БКТП 20 / 0.4 KV и кабелна линия 20 kV ОТ СРС №36 до новоизграден трафопост;

- Изграждане на водопровод до имота.

Колонките за дизел и природен газ ще се разположат под метален навес със застроена площ от 290 кв.м.

Предвижда се изграждане на едноетажна сграда с търговско предназначение, без сутерен, с размери в план 8,16м/10,30м с височина до стряхата - 3,80м. и височина до кота било - 4,20м.

Присъединяването на БКТП към кабелната линия СрН ще се осъществи с кабел 20kV от СРС №36, част от ВЕЛ „Окорш“ до новоизградения БКТП 20/0,4kV. Захранващият кабел ще бъде укрепен към стълба и изтеглен в стоманена поцинкована тръба с Ф140мм, също укрепена към стълба на височина 2,80м. Захранващият кабел ще бъде положен в изкоп 1,10/0,50м и изтеглен в предварително положени PVC тръби Ф110мм.

Паркингът ще е ситуиран в североизточната част на имота и ще се използва за престой на собствени автомобили.

За избрания имот със Заповед №РД-04-482/01.09.2021г. на кмета на община Дулово е одобрено задание и разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за водопроводно отклонение, с цел промяна предназначението на имота и създаване на устройствена основа за изграждане на метанстанция, бензиностанция, газостанция и паркинг в устройствена зона Пп, която се запазва такава.

При експлоатацията на обекта ще се формират битово-фекални отпадъчни води от санитарно-битовите помещения, които ще заустват в водоплътна изгребна яма. Към модулната бензиностанция е осигурено събиране на дъждовни води и насочването им към пречиствателно съоръжение.

Прокарването на довеждащия водопровод до имота засяга:

- имот с идентификатор 24030.24.93 с НТП „нива“, собственост на „Черногор Агро“ ООД;
- имот с идентификатор 24030.24.85 с НТП „За местен път“, вид собств. Общинска публична;
- имот с идентификатор 24030.24.83 с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, вид собств. Общинска публична;
- имот с идентификатор 24030.24.102 с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, вид собств. Общинска публична.

За преминаване на трасето на водопровода през частния имот е сключен договор за учредяване на право на прекарване на водопроводно отклонение.

Общата дължина на трасето на водопровода е 68,85 м. От извършваните строителни дейности при полагане на водопровода ще бъдат засегнати гореизброените имоти. Водопроводното отклонение се полага подземно.

Най-близкият обект, подлежащ на здравна защита, са жилищните сгради на град Дулово, ситуирани северно от имота на около 1200м.

Настоящото намерение е определено като попадащо в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС в позиции, както следва:

- т.3 *Енергийно стопанство*, буква „в“ – *Съоръжения за надземно складиране на природен газ*;

- т.10 *Инфраструктурни инвестиционни предложения*, буква „б“ – *За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги*, предвид което на основание чл.93, т.1, т.1 от ЗООС с писмо с изх. № АО-4765-6/03.11.2021г. по чл.5, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, инвестиционното предложение е подложено на **процедура по преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Силистра с цел провеждане на консултации.

Разглежданият имот **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 1/2019 г.) и/или в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 98/2018 г.). Най-близко разположената защитена зона е **BG0002062 „Лудогорие“** за опазване на дивите птици, обявена със *Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите* (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със *Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите* (ДВ, бр. 10/2013 г.), която отстои на около 3 270м.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), поради което е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение ще се осъществи в урбанизирана територия в имот с НТП „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, за който е разрешено изработване на ПУП, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на метанстанция, бензиностанция и паркинг в зона „Пп“.
- При реализацията на инвестиционното предложение не е заявена взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи инвестиционни предложения.
- Изграждането на автоснабдителната станция е свързано със строително монтажни работи, като площта, необходима за временните дейности по време на строителството, няма да засяга други имоти.
- Реализацията на инвестиционното предложение е свързана както с образуване на строителни отпадъци, които ще бъдат предадени за последващо оползотворяване на лицензирани преработватели, така и с образуване на отпадъци по време на експлоатацията. За същите ще бъдат сключени договори за периодичното им предаване на лица, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците.
- Предвид количествата на опасните химични вещества, поименно изброени в Част 1 и Част 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.1 на ЗООС, които ще се съхраняват на площадката: природен газ (метан) – 7,00 тона и дизелово гориво – 40,95 тона и са под прага за класификация на обекта по реда на Глава седма на ЗООС, същият не се класифицира с рисков потенциал.
- При спазване на изискванията във всички инструкции и правилници за безопасна работа, вкл. и пожарно-аварийна безопасност, дейностите по монтиране и обслужване на технологичните съоръжения и участъци в комплекса, не предполагат възникване на риск от аварии.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната

среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Разглежданият имот се намира в регулационните граници на населеното място и не представлява земеделска земя. Намира се в непосредствена близост до републикански път I-7, което го прави благоприятен за дейностите, предмет на инвестиционното предложение. Същият е осигурен с водооплътна настилка.
- Избраното местоположение е преценено за подходящо и целесъобразно от гледна точка на достъпност, комуникации, обслужване, транспортна и техническа инфраструктура.
- Територията в обхвата на инвестиционното предложение, не е в близост до обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежни зони, планини, гори или гористи области.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002062 „Лудогорие“, е че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване на цитираната защитена зона, поради следните мотиви:

1. Имотът, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици.
2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени местообитания на видове птици, предмет на опазване в горесцитираната защитена зона.
3. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- В обекта липсват организирани източници на емисии в атмосферния въздух. На територията на обекта не се предвижда ползване на прахообразни суровини и материали, поради което не се очакват и неорганизираните прахови емисии.
- Експлоатацията на обекта не е свързана с заустване на отпадъчни води във водни обекти. От площадката ще се формират дъждовни води, които ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение, предвиди което въздействието върху водите е оценено „без въздействие“.
- Не се очаква влияние върху ландшафта, който е техногенно повлиян. Избраният имот за осъществяване на инвестиционното предложение е разположен непосредствено до промишлената зона на град Дулово.
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Силистра по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Съгласно полученото становище с вх. № АО-4765-11/19.11.2021г., вземайки предвид същността на инвестиционното

предложение, ведомството счита, че приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въсействие върху околната среда и човешкото здраве.

- Направената оценка, параметрите и характера на предвидените дейности, инвестиционното предложение изключват трансграничено въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за достъпа до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е направено и поставено на информационното табло в сградата на община Дулово.
- Осигуреният обществен достъп от страна на община Дулово е за период от 12.11.2021г. до 25.11.2021г.
- Съгласно писмо, получено от община Дулово с изх. № П-11335/26.11.2021г., в периода на открит обществен достъп, няма депозирани становища/възражения/мнения от заинтересовани лица и организации срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница, на информационното табло в сградата на инспекцията, както и в публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.
- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. На етап преди въвеждане в експлоатация:

- ✓ За генерираните отпадъци от обекта е необходимо дружеството да утвърди работни листи за класификация за всеки вид отпадък, съгласно изискванията на *Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците* (ДВ, бр. 66/2014г., изм. и доп., ДВ, бр.6/2020г.).

2. На етап експлоатация:

- ✓ За целите на контрола по чл.157а от Закона за опазване на околната среда, операторът да поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 ЗООС;
- ✓ Генерираните отпадъци да се предават на лица, притежаващи разрешителен документ по чл.35 на *Закона за управление на отпадъците* въз основа на писмен договор.
- ✓ Да се води отчетност, съгласно изискванията на *Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* (ДВ, бр. 51/2014г., изм. и доп., ДВ, бр.30/2020г.) чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда - ИАОС.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива и природен газ, паркинг за товарни автомобили, трафопост тип БКТП и кабелна линия 20кV от СРС №36 на ВЕЛ 20кV „Окорш“ до новоизграден трафопост в имот с идентификатор 24030.23.74 по КК и КР на град Дулово“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 10.12.2011г.