

**РЕШЕНИЕ № РУ – 18 – ПР/2021 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2020 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - **“Изграждане на комплексна автоснабдителна станция, автомивка и обслужваща сграда с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.178.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – “САКСА” ООД, ЕИК 131245283, със седалище: гр. Долна баня 2040, обл. София,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на комплексна автоснабдителна станция, автомивка и обслужваща сграда. Избраната площадка, за реализиране на планираните обекти, е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.178.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе (урегулиран поземлен имот XXII-113, кв. 905, Източна промишлена зона). Теренът представлява урбанизирана територия и е с пачин на трайно ползване – „За бензиностанция, газостанция, метанстанция“. За него има одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) по реда на *Закона за устройство на територията*. Съгласно Заповед № 3645/13.12.2019 г. на кмета на община Русе, имотът е отреден за тип на устройствената зона – Смесена обществено-обслужваща и складова (Сос).

В обхвата на ИП се предвиждат следните подобекти:

1. Резервоарно стопанство, състоящо се от подземен газон резервоар, резервоари за светли горива, мобилна платформа за природен газ и модулна компресорна станция. Пълначната станция за зареждане с природен газ ще се състои от компресор с бутилкова инсталация (21 бр. бутилки с обем по 80 л), демпфер за линия за пълнене на трейлери и необходимата спирателна, предпазна и контролно-измервателна апаратура за природен газ, както и охладителна инсталация за принудително въздушно-водно охлаждане, с автоматично управление и колошка за зареждане на автомобили. Природният газ ще постъпва на площадката на станцията посредством нова измервателна линия, разположена на съществуващо газоизмервателно табло на „Овергаз Мрежи“ АД, в близост. За целта е

планиран вътрешен площадков подземен газопровод с дължина 35 метра. Резервоарното стопанство включва:

- подземен хоризонтален резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб.м.;
- подземен резервоар за бензин, двукамерен, с обем 60 куб.м.;
- два броя подземни резервоари за дизел, еднокамерни, всеки с обем 60 куб.м.;
- два броя подземни резервоари за AdBlue, всеки с обем 10 куб.м.

2. Зарядни колонки и навес;
3. Търговска сграда със застроена площ 336 кв.м.;
4. Паркинги за товарни и леки автомобили;
5. Зарядно за електромобили;
6. Автомивка с клетки за почистване на товарни и леки автомобили;
7. Графопост;
8. Дизелов агрегат;
9. Пътни връзки – „Вход-Изход“ към локално платно.

При експлоатацията на планирания обект ще се генерират следните потоци отпадъчни води:

- битови – заустват в канализационната мрежа на град Русе;
- дъждовни – отвеждат се през площадкова канализация към 3 бр. пречиствателни съоръжения - каломаслоуловители, тип коалесцентен сепаратор за нефтопродукти. След пречистване, водите заустват в канализационната мрежа на град Русе;
- в зоната на автомивката – заустват в канализационната мрежа на град Русе, след пречистване в гореописаните локални пречиствателни съоръжения.

До площадката ще се реализира водопроводно отклонение. Не се предвижда изграждане на собствен водоизточник.

Вентилационните системи на резервоарите с бензин и дизелово гориво са комбинирани със самостоятелен колектор за газовото им изравняване. На надземния колектор на вентилационната и газово-изравнителна система за бензините и дизеловото гориво ще са монтирани клапа-адаптери, чрез които вентилационната система ще се свързва към автоцистерната, с която се пълнят резервоарите. Така отделящите се пари, при пълнене, ще се събират в автоцистерната.

Разглежданият имот:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДЗ, бр. 1/2019 г.);
- не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и BG00002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние 7 775 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че дейността на планирания обект няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве;

1. Засегнатите площи (10 дка) и мащаботта на ИП не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда.
2. Работата на комплексната автоснабдителна станция ще се организира в урбанизирана територия. При експлоатацията на същата не се очаква генериране на опасни по характер отпадъци и продукти.
3. Въз основа на предвижданията се за съхраняване количества горива и газове, предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, за опасност от голяма авария, по критериите съгласно Приложение № 3 на ЗООС.
4. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се счита, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Разглежданият имот е с начин на трайно ползване - „За бензиностанция, газостанция, метанстанция“. Средата не може да се окаже чувствителна.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики, на разглежданата територия, не се променят.
4. По представената информация за предпоставяне на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с вх. № АС-5250-(7)-18.02.2021 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП. Най-близките жилищни сгради са на разстояние около 1 228 м.
5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена проценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:

- С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид, предмет на опазване;
- Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания;
- Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укриване и/или миграция на видовете, предмет на опазване в цитираните защитени зони;
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в Патура 2000 места;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:

- по компонент атмосферен въздух – временно, слабо отрицателно, без кумулативен ефект;
- по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент почви – слабо отрицателно, без потенциал за негативен кумулативен ефект;
- по фактор отпадъци – постоянно по време на строителството, обратимо, без значим ефект;
- по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.

2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:

- по компонент въздух – незначително, дългосрочно, обратимо, без кумулативен ефект;
- по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
- по фактор отпадъци – незначително, без значим и кумулативен ефект;
- по фактор шум – локално, дългосрочно, без кумулативен ефект.

3. Няма данни да се засяга място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.

4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:

- по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 02.02.2021 г.;
- по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 03.02.2021 г. Община Русс, с писмо с вх. № АО-5250-(8)-23.02.2021 г., заявява, че в администрацията на общината няма представени становища и възражения от засегнатото население.

2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русс, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

I. За фазата на строителство и преди въвеждане в експлоатация

1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват за етапите на строителството и експлоатация, по реда на чл. 7 от *Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците* (обн. ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ... ДВ, 86/2020 г.).
2. Да се разработи план за управление на строителните отпадъци, който да бъде одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 на *Закона за управление на отпадъците* (ДВ, бр. 53/2012 г., ... изм. ДВ, бр. 14/2021 г.).
3. Съоръженията за зареждане на инсталациите за съхранение на бензини да се проектират и оборудват в съответствие с техническите изисквания посочени в Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 на *Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини* (ДВ, бр. 75/1999 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 95/2020 г.). Компановката на бензиностанцията да се оборудва със система съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).
4. Да се сключи писмен договор с оператор на канализационната мрежа, за зауставането на потока отпадъчни води, по реда на *Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за*

зауставане на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.).

5. Операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.) и да я представи в РИОСВ-Русе преди експлоатацията на обекта.
6. Съгласно чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 10/2021 г.), операторът да изготви оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси. Оценката следва да докаже съответствие с общите и организационните изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси, въведени с Наредбата.
7. В съответствие с чл. 6, ал. 1 и ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), операторът да изготви доклад от извършена класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. За целите на контролната дейност, горният доклад да се поддържа в наличност на площадката и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от Закона.

II. За фазата на експлоатация

1. Генерираните отпадъци да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително по Глава седма на Закона за опазване на околната среда, въз основа на писмен договор, с оглед спазване на йерархията при управлението им.
2. Да се води отчетност за дейностите по отпадъците по реда определен в чл. 48, ал. 8 на Закона за управление на отпадъците.
3. В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, трябва да подаде заявление по образец, утвърден от председателя на Българския институт по метрология (БИМ), до лицата по чл. 14г, ал. 1 от Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, които извършват проверка в съответствие с изискванията на чл. 14в на Наредбата.
4. Дружеството, което експлоатира бензиностанцията, да води прошнурован, пронумерован и заверен от РИОСВ-Русе дневник за състоянието на системата съгласно Приложение № 8 към чл. 14д, ал. 4 на Наредбата № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
5. При инсталиране и експлоатация на оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове (хладилни и климатични инсталации), операторът да спазва изискванията на Наредба № 1/17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99/2020 г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта

от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 днешен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 09.03.2021

