



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 19 – ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе, ИАОС, БДДР, МВР – ГДПБЗН-Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „**Преустановяване работата на инсталация за вакуум-дестилация на нефт до получаване на гудрон и използване на съоръженията към нея за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу (CNSL). Отпадане на химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини. Промяна във вида и количествата на съхраняваните и употребяваните опасни химични вещества на площадката**“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД, град Русе , бул. „Тутракан“ №100, представлявано от Младен Станков – управител

Оператор - „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ЕООД, град Русе, бул. „Тутракан“ №100, представлявано от Станко Станков - управител

Местоположение: УПИ XX (ид. 47336.82.8), УПИ XXI (ид. 47336.82.8), УПИ XXII (ид. 47336.82.6) и УПИ XXVI (ид. 47336.82.7) по плана на ТМ-АД/л/, град Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда дейности на площадка, която е част от съществуваща производствено-складова база за петролни продукти „Петролна база Тегра“ с оператор „Булмаркет ДМ“ ЕООД, класифицирана като предприятие с „нисък рисков потенциал“. На производствената територия, обект на настоящото инвестиционно предложение за експлоатацията на: Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и Инсталация за производство на гудрон и битум, както и инсталации извън обхвата на Приложение №4 ЗООС – Участък за производство на битум, участък за производство на рулонни материали и Промислена котелна централа в границите на производствената площадка, е издадено комплексно разрешително (КР) №343-

Н0/2008г, като по силата на Решение №343-Н0-И1-А0/2019г. на изпълнителния директор на ИАОС, оператор на инсталациите и съоръженията е „Булмаркет ДМ“ ЕООД.

За осъществяване на настоящото инвестиционно предложение и с оглед на издаденото КР, в посочените имоти се предвиждат промени, както следва:

- Отпада „Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел)“. Инсталацията и планираните съоръжения към нея не са изградени и не се предвижда тяхното изграждане и експлоатация;
- Преустройство на участък за производство на гудрон чрез рафиниране на нефт в участък за дестилиране на растителна суровина (течност от обвивка на ядка кашу - CNSL). Планираната промяна води до преустановяване на разрешените дейности по рафиниране на нефт;
- Запазване на участъците за производство на битум и битумни емулсии, като суровините за производството им ще се доставят от външни доставчици. Участъкът за производство на битум е включен в обхвата на инсталациите по Приложение №4 ЗООС в издаденото КР на площадката, тъй като е бил технологично свързан с участъка за рафиниране на нефт. След планираните промени, получаването на битум ще е процес, който няма да бъде обвързан с предварително рафиниране на нефт на площадката. Не се предвиждат промени в капацитета на двата участъка;
- Промяна във вида и количествата на разрешените за съхранение и употреба опасни химични вещества и смеси, като наличните резервоари за суров нефт и базови масла ще се използват за съхранение на суровини и продукти към новия участък - Дестилация на течност от обвивка на ядка на кашу (CNSL).

В заключение: на площадката ще се експлоатират:

- Участък за производство на битум с капацитет 10 000т/год – съществуващ. Не се предвиждат никакви технологични промени. Всички изградени и разрешени за експлоатация съоръжения се запазват без промяна.
- Участък за производство на рулонни материали с капацитет 38 000кв.м/год – съществуващ. За експлоатацията му не се предвиждат никакви технологични промени. Всички изградени и разрешени за експлоатация съоръжения се запазват без промяна.
- Участък за дестилация на течност от обвивки на ядки кашу – нова дейност на площадката с капацитет за дестилация на 41 000т/год. CNSL. За производствената дейност на участъка ще се използват наличните съоръжения от съществуващ участък за производство на гудрон чрез рафиниране на суров нефт в обекта. Предвижда се от съществуващите технологични съоръжения в участъка да се изключат от работа двете колони (изпарителна и ректификационна) и на тяхно място да се включат два нови дестилаторни съда. Двете колони, по информация на възложителя, няма да се демонтират, а посредством тръбна разводка да се изключат от процеса, като вместо в тях продуктите ще постъпват в дестилаторите. Ще се използват наличните пещи за подгръване, работещи на природен газ, топлообменници и охладителния блок. По предварително изготвена оценка от възложителя е установено, че е необходима подмяна на някои помпи, наложена от температурните изисквания за процеса на дестилация на CNSL.

Описание на технологичния процес на обработка на CNSL :

„Булмаркет ДМ“ ЕООД е заявило изпитване на входната суровина CNSL-течност, която ще се обработва на площадката, анализите от което установяват, че CNSL притежава свойства на горещо извлечено масло, съдържащо главно карданол, с ниско съдържание на анакардинова киселина и наличие на примеси от полимерни съединения (Протокол от лабораторен анализ №02_13.02.2020г., издадено от Централна митническа лаборатория).

Процесът на преработка (дестилация) на технически извлечената течност от обвивката на ядка кашу CNSL цели отделяне на карданола от останалите примеси и полимеризирани структури в нея. Чрез процеса дестилация, карданолът се изпарява в горната част на дестилатора, втечнява се чрез охлаждане и се отделя. Като дестилационен остатък се отделя т. нар. „резидол“, който се разглежда като вторичен продукт от процеса. Процесът се извършва в следната последователност: дестилационният съд се запълва със суровина посредством суровинна помпа и се затваря. Започва подгръване на суровината чрез циркулация през пещта при създаване на вакуум. При достигане на технологичната работна температура на продукта

и дълбок вакуум, започва същинския процес на дестилация на карданол - чрез изпарение в горната част на дестилатора и последваща кондензация. След преустановяване на процеса кондензация, пещта се изключва. Останалият в дестилационния съд полимерен материал – резидол се дренира през щуцер в предвиден съд за резидол, при което дестилационният съд е готов за ново зареждане.

Процесът е цикличен с ориентировъчна продължителност 283мин или 4.72ч.(за едно деконошие през инсталацията могат да протекат 5 пълни цикъла на зареждане и дестилиране на карданол). Общят капацитет на участъка за дестилация на карданол ще възлиза на :

Вход CNSL-течност:

Дневно: 58,2т/ден; годишно: 21 000т/год;

Изход:

Дестилат – карданол – дневно:49,7т/ден; годишно: 18 400т/год;

Дестилационен остатък – резидол – дневно:8,50т/ден; годишно:2 600т/год.

Планирани промени в съществуващите технологични съоръжения от участък производство на гудрон, които ще се използват за процеса на дестилация на течност от обвивка на кашу CNSL:

В участъка ще са налични две производствени линии за дестилация на течност от обвивка на кашу, които ще могат да работят едновременно и независимо една от друга. Към всяка линия се предвижда монтаж на следните съоръжения:

- Подмяна на подаващата помпа за суровина с помпа с дебит 10,0м³/час;
- Подмяна на помпа за дестилационен остатък. За нуждите на подгряването при максимална мощност на пещта, наличната помпа се оказва с ниска производителност, поради което суровината на изход от пещта е с много висока температура 280-340⁰ С. Предвижда се замяна на съществуващата помпа с нова с дебит 10м³/час;
- Монтаж на допълнителна вакуум-помпа;
- Монтаж на вертикален дестилационен съд;
- Изключват се от технологичната схема вакуумната и ректификационната колони към бившия участък за производство на гудрон. Съоръженията няма да бъдат премахвани;

От реализацията на инвестиционното предложение се очаква образуване на *нови отпадъци*, както следва:

- Отпадък с код 13 05 02* - „утайки от маслено-водни сепаратори“ в количество до 10т/год – образува се в резултат на експлоатация на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
- Отпадък с код 16 07 08* - „отпадъци, съдържащи масло и нефтопродукти“ в количество до 100т/год – образува се в резултат на почистване на резервоари към резервоарни паркове на площадката, както и при почистване на съоръженията към инсталацията за производство на битум;
- Отпадък с код 13 05 06* - „масла от маслено-водна сепарация“ в количество до 14т/год – образува се в инсталацията за производство на битум, след кондензационна колона в резултат на сепариране на всислените масла от обработваната суровина;
- Отпадък с код 02 03 04 - „материали, негодни за консумация или преработване“ в количество до 5,00т/год – образува от почистване на резервоари карданол и резидол CNSL;
- Отпадък с код 17 04 05 “чугун и стомана“ в количество до 10т/год – образува се в резултат на извършване на ремонтни дейности на инфраструктурата на обекта, представлява тръби, метални елементи от стомана и чугун.

Отпадъчни води:

Предвид отпадането на две дейности – производство на биодизел и производство на гудрон чрез рафиниране на нефт, се очаква да се преустанови образуването на производствени отпадъчни води:

- Преустановява се образуването на отпадъчни води от инсталация за производство на биодизел;
- Преустановява се образуването на производствени отпадъчни води от участък за производство на гудрон.

На производствената площадка, която е част от Петролна база Тегра, са налични следните пречиствателни съоръжения: 5бр. каломаслоуловители, в които се третира отпадъчни води от технологични разливи в резервоарните паркове и жп и авто-разтоварищата.

Третираните в тези КМУ отпадъчни води постъпват в КМУ-краен изход с обем 13куб.м., а след него постъпват в ПСОВ. Съществуващата ПСОВ на площадката е предназначена за третиране на технологичните охлаждащи води при дестилацията на нефт, който процес се изключва и няма да се извършва на площадката. След планираните промени към ПСОВ ще постъпват охлаждащи, безконтактни води от процеса на дестилация на CNSL.

На територията на площадката ще се формират охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води. Всички дъждовни води, формирани се на площадката, ще се третират в изградните каломаслоуловители. Предвижда се да се запази без промяна съществуващия начин на отвеждане и третиране на отпадъчните води на площадката. Запазва се и изградената ПСОВ за всички отпадъчни води на площадката.

Резервоарен парк:

Планираните промени предвиждат преустановяване наличието на следните химични вещества на площадката: нефт, базови масла; наличие на нови химични вещества: CNSL (ще се съхранява в 4бр. резервоари – R 102, 103, 104, 105 с общ работен обем 787куб.м., които са били предназначени за съхранение на котелно гориво, гудрон и газьол), карданол (ще се съхранява в резервоари, които са били предназначени за съхранение на газьол и базови масла) и резидол (ще се съхранява в резервоари, които са били предназначени за съхранение на нефт). На площадката няма да се изграждат нови резервоари, а само замяна на вида продукти, които ще се съхраняват. Подробен списък на наличните резервоари с техния работен обем и вид на съхраняваните продукти преди и след планираните промени е представен в Таблица 2 към информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Горивни източници:

На площадката е разрешена експлоатацията на следните горивни източници, като се превиждат следните промени в тях:

- Промислена котелна инсталация за подгриване на вагони и цистерни – парогенератор с топлинна мощност 1,8MW. Запазва се без промяна;
- Битова котелна инсталация – водогреев котел с топлинна мощност 166kW за отопление на административната сграда. Предвидено е отопление на газ, като инсталацията отпада. Предвижда се монтиране на нова битова котелна инсталация за отопление на склад с топлинна мощност 45 kW;
- Маслогреев котел към участък за производство на битум с топлинен капацитет 1MW. При закупуване на инсталациите и опис на наличните съоръжения е установено, че монтираният маслогреев котел е с топлинна мощност 2.3 MW. Предвижда се този котел да се запази без промяна. Не се предвиждат промени в капацитета на участъка за производство на битум;
- Маслогреев котел към участък за производство на рулонни материали с топлинен капацитет 1 MW. Запазва се без промяна;
- Технологична пещ 0 към участък за производство на гудрон с топлинна мощност 1,5 MW. Запазва се без промяна и ще се използва за новия участък за дестилация на течност от обвивка на ядка кашу – за подгриване;
- Технологична пещ 1 към участък за производство на гудрон с топлинна мощност 1,5 MW. При закупуване на инсталациите и опис на наличните съоръжения е установено, че топлинната мощност на пещта е 1,2 MW. Предвижда се тя да се запази без промяна, като ще се ползва за целите на новия участък за дестилация на масло от обвивка на кашу – за подгриване;

Всички горивни източници ще ползват като гориво – природен газ, вместо разрешение с КР мазут и природен газ.

Организиран източници на емисии:

На площадката е разрешена експлоатацията на изпускащи устройства към горивни източници и изпускащи устройства към технологични съоръжения в Участък за производство

на биодизел. Предвид отпадането на тази дейност, се очаква да отпаднат и ИУ към тази инсталация, а именно:

Отпадат: ИУ №4 – Дихател към реактор на метоксид, ИУ 5 – Дихател към реактор за естерификация, ИУ №6 – Дихател към реактор за естерификация, ИУ №9 – Дихател към резервоар за метанол;

Отпада: ИУ №8 към битова котелна инсталация, предвидена за отопление на административната сграда, която е работела с газьол. Сградата ще се отоплява с климатици на ток. Ще бъде монтирана битова котелна инсталация с топлинна мощност 0.450MW за отопление, която ще работи на природен газ и ще се използва за отопление на склад.

Всички останали ИУ към горивни източници на площадката се запазват без промяна.

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на пътната инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по съществуващ заводски път. Площадката отстои на около 1 820м от най-близката жилищна сграда на град Мартен.

В хода на процедурата, свързана с настоящото инвестиционно предложение, е представено уведомление за класификация по реда на чл. 103, ал. 5 от ЗООС, което е изпратено до ИАОС. Със становище с изх. № УК-3074/16.12.2020г., изпълнителният директор на ИАОС потвърждава запазване на класификацията на оператора „Булмаркет ДМ“ ЕООД като **„предприятие с нисък рисков потенциал“**. Съгласно изразеното становище, ниският рисков потенциал на предприятието се определя от количеството на опасните вещества от Приложение №3 на ЗООС, попадащи в Раздели „Е – Опасности за околната среда“ и „Р – Физични опасности“, с категория на опасност „Р5в“ „Запалими течности“ от част 1 на приложението.

Настоящото намерение попада в обхвата на т.6, „Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение №1)“, буква „а“ – Обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС с писмо с изх. № АО-2696-6/04.01.2021г. по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е подложено на **процедура по преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**.

За инвестиционното предложение са приложими и разпоредбите на чл. 99б от ЗООС.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Русе с цел провеждане на консултации.

За изпълнението на чл.7, ал.2, т.3 от Наредбата за ОВОС относно прилагането на чл. 99б на ЗООС, информацията и оценката по чл.99б е изпратена до ИАОС, Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – ГДПБЗН/РДПБЗН, община Русе.

Получени са становища както следва:

• РДПБЗН-Русе със становище с изх. № 109000-39-18.01.2021г. констатира следното:

- в представената оценка е разработен анализ и оценка на риска с разгледани различни сценарии на вариини ситуации и последиците от тях и са планирани мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от големи аварии за човешкото здраве и осолна среда. Използвана е методика за бърза количествена оценка на риска. Определени са най-рисковите сценарии. Има извършено моделиране и симулация с компютърен софтуерен продукт ALOHA със схематично нанесени съответни разстояния и зони, в които биха се наблюдавали въздействия;

- с планираните промени на площадката не се предвижда наличие на нови опасни химични вещества, не се планира изграждане на нови резервоари, жп- или авто-разтоварища. Не се предвиждат потенциално рискови промени в съоръженията и тяхното разположение.;

- с предвиденото обособяване на нова дейност на площадката с използване на съществуващи съоръжения – участък за дестилация на течност от обвивка на ядки кашу и промяна съхранението на резервоарни вместимости, зоните на въздействие за идентифицираните сценарии на предвидими аварийни ситуации преди и след реализиране на инвестиционното предложение не се различават съществено, спрямо вече одобрените.

Заклучение: Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при спазване на изискванията на Наредба №Из-1971 от 2009г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, без да е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда.

- Община Русе писмо с изх. № 33-01-8#1/25.01.2012г. изразява становище, че описаната в оценката информация отговаря на изискванията за обхват съгласно чл.7, ал.2, т.3 от Наредбата за ОВОС.

- ИАОС със становище с изх. № ПГА-584/23.02.2021г. се произнася, както следва:

- възложителят е описал съществуващите и одобрени устройствени планове за района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение;

- направено е описание и визуализация чрез подходящ картен материал на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до: жилищни райони, обекти с обществено предназначение по смисъла на §1, т.29в от Допълнителните разпоредби на ЗООС, зони за отдих и рекреация, транспортни пътища, съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото, територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда и обекти на културно-историческото наследство;

- в информацията по чл.99б е даден пълен списък на опасните химични вещества и смеси, CAS №, категории на опасност съгласно Регламент (ЕО)1272/2008 за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), класификация съгласно приложение №3 към чл.103, ал.1 на ЗООС, проектен капацитет на технологичните съоръжения (в тонове) и физичните им свойства;

- описани са очакваните значителни неблагоприятни последствия от дейността на предприятието за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от уязвимостта на обекта на големи аварии. В информацията по чл.99б, ал.1 на ЗООС са дадени зоните на аварийно планиране, визуализирани на подходящ картен материал. Набелязани са общи и конкретни превантивни мерки, които целят предприемане на действия за отстраняване на вероятните причини, които могат да доведат до възникване на аварийна ситуация;

- използвана е Бърза методика за оценка на риска за определяне на зоните за аварийно планиране и са направени съответните изводи и заключения за евентуални аварийни ситуации;

- описани са очакваните значителни неблагоприятни последствия от реализацията на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, описани са обобщения на извършените анализи. Направени са следните изводи:

- ✓ Зоните, в които се очакват най-големите поражения, обхващат част от територията на „Булмаркет ДМ“ ЕООД, гр. Русе. Зоните, в които съществува опасност за живота на хората не достига до чувствителни обществени сгради и независимо от мащаба на аварията, не се очаква да има опасност за населението. Не се засягат и територии на съседни предприятия.

- операторът е предвидил мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителни неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве от възникването на голяма авария.

- представена е информация, съгласно изискванията на Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии;

Заклучение: Представената от възложителя информация по чл.99б, ал.1 на ЗООС е разработена по форма и съдържание, съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Разглежданият имот **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 1/2019 г.) и/или в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 98/2018 г.). Най-близко разположената защитена зона е **BG0000529 „Мартен-Ряхово“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на

Министерския съвет (ДВ бр.21/2007 г.) и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, която отстои на около 5 150м.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), поради което за същия следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- За реализацията на инвестиционното предложение на територията на съществуващата производствена площадка се предвиждат единствено промени в участъка за рафиниране на нефт и производство на гудрон с цел преустройството му за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу. За обособяването му, строителните дейности ще бъдат минимални. Промяната в участъка се състои в монтиране на два дестилационни съда, подмяна на някои от помпите и топлообменниците. Ще се използват всички налични сгради и съоръжения, резервоари и тръбопроводи на площадката.
- С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда разширение на съществуващите на площадката останали инсталации. Запазват се напълно без промени участъците за производство на битум и рулонни материали. Не се планира и изграждане на нови резервоари, а само замяна на вида продукти, които ще се съхраняват в тях.
- Планираните промени не водят до промяна в рисковия потенциал на обекта. Не се предвижда съхраняване на нови химични вещества и смеси, притежаващи опасности извън оценените за площадката, както и промени в авто- и жп- разтоварищата и изградените системи за контрол.
- Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в границите на СОЗ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Най-близко разположените зони са на повече от 3 000м.
- Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с действия, които да доведат до физически или други потенциални промени в района. Територията, обект на предложението е компрометирана. Ландшафтът остава антропогенен.
- За определяне на териториалния обхват на зоните на въздействие при различни сценарии на аварийни ситуации, е използвана Методика за бърза оценка на риска и симулационна програма ALOHA. Въз основа на извършените изчисления, изследваните сценарии и определените зони за аварийно планиране и зоните на въздействия, се потвърждава, че потенциално опасните съоръжения в предприятието са разположени на безопасни разстояния от всички обекти, описани в параграф 1, т.29в на ЗООС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Избраното местоположение е подходящо за реализацията на инвестиционното предложение по отношение на достъпност, комуникационна осигуреност, транспортна и техническа инфраструктура.
- Територията в обхвата на инвестиционното предложение е изцяло промишлена, не е в непосредствена близост до обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, планини, гори или гористи области.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за всроятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово”**, е че ИП няма вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**

1. Имотите, обект на ИП, не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона **BG0000529 „Мартен-Ряхово”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
2. Площадката е част от индустриална зона ТЕГРА, вследствие на което е антропогенно повлияна и не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Не се предвиждат промени в изградената площадкова канализация, пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и в начина на отвеждане и заустване на отпадъчните води от площадката. След промените, към ПСОВ ще постъпват охлаждащи безконтактни води от процеса на дестилация на CNSL.
- Инвестиционното предложение изключва възможност за въздействие върху земните недра, производствената площадка е изцяло бетонирана и при доброто ѝ поддържане и стопанисване, не се очаква негативно въздействие върху компонент почви.
- По отношение на шумовото въздействие, съгласно направения анализ, шумът не е рисков фактор за населението. Изчислените нива на шум са под нормативно определените.
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. № 10-5-1/04.02.2021г., с което инвестиционното предложение може да бъде реализирано при посочените капацитети и при условие, че бъдат спадени изискванията за безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията, изискванията и правилата за пожарна безопасност, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.
- Съгласно направената оценка, параметрите и характера на предвидените дейности, инвестиционното предложение изключва трансграничен характер на въздействията.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за достъпа до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Русе и оповестено на информационното

табло на общинската администрация (11.01.2021г. – 25.01.2021г.), за което е съставен констативен протокол, както и в кметство град Мартен с осигурен 14 дневен обществен достъп (08.01.2021г. – 08.02.2021г.).

- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница. Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е публикувана и в публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.

- Съгласно писмо, получено от община Русе с изх. № 33-01-7#1/27.01.2021г. и кметство град Мартен с изх. № 022/19.02.2021г., в периода на открит обществен достъп, няма депозирани възражения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.

- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се проведе процедура по издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект р. Дунав, изискващо се по чл.46, ал.1, т.3 и ал.3 от *Закона за водите*;
2. При експлоатацията на пречиствателните съоръжения, да се спазват изискванията на чл.126, ал.1 от *Закона за водите*;
3. На основание разпоредбите на чл.106, ал.1 от *Закона за опазване на околната среда*, операторът е необходимо да подаде в РИОСВ-Русе актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) до три месеца преди въвеждане на предприятието/съоръжението или преди изменения в него, които водят до промяна в списъка на опасните вещества.
4. Доставките на химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листове за безопасност, които да бъдат изготвени в съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), изменено с Регламент (ЕО) 453/2010 и Регламент (ЕО) 2015/830. Информационните листове за безопасност следва да бъдат на български език.
5. Възложителят/операторът следва да проектира, изпълни и експлоатира всички колена, кранове и връзки на тръбопроводите и газоп
6. роводите с такива, осигуряващи най-висока степен на херметичност. Всички технически мерки да минимизират възможността за поява на течове и неорганизиран емисии на интензивно миришещи вещества в атмосферния въздух.
7. Емисиите на вредни вещества от изпускащите устройства на наличните на производствената площадка горивни инсталации, да отговарят на нормите за допустими емисии от Приложение №7 към чл.21, ал.1 от *Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии*.
8. Операторът следва да извърши регистрация по чл.30л от *Закона за чистотата на атмосферния въздух*.
9. Преди осъществяване на инвестиционното предложение, да се проведе процедура по издаване на разрешителен документ за дейности с отпадъци по чл.35 от *Закона за управление на отпадъци*.
10. За образуваните отпадъци, да се представят за утвърждаване в РИОСВ-Русе работни листи за класификация на отпадъците, съгласно *Наредба №2 за класификация на отпадъците*.
11. Да се води отчетност съгласно изискванията на *Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*, във връзка с чл.48 от *Закона за управление на отпадъците*.
12. След влизане в сила на настоящото решение, за изпълнение на изискванията на чл.12 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни*,

възложителят/операторът следва да притежава становище от ИАОС, потвърждаващо, че планираните промени, обект на настоящото инвестиционно предложение, не попадат/попадат в обхвата на Приложение №4 към чл.117 на ЗООС и не подлежат/подлежат на издаване на комплексно разрешително по реда на Глава седма на Закона за опазване на околната среда.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение - "Преустановяване работата на инсталация за вакуум-дестилация на нефт до получаване на гудрон и използване на съоръженията към нея за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу (CNSL). Отпадане на химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини. Промяна във вида и количествата на съхраняваните и употребяваните опасни химични вещества на площадката", което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 11.03.2021 г.