



РЕШЕНИЕ № РУ – 2 – ПР/2021 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54/2020 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), депозиран от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получени становища на Регионална Здравна Инспекция – гр. Силистра (РЗИ-Силистра) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на кланичен пункт с капацитет до 2 тона трупно месо за денонощие”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „Сити милк 2000” ЕООД, ЕИК 127563764, седалище и адрес на управление: ул. „Светлина” № 6, с. Ситово, общ. Ситово

Местоположение – поземлен имот с идентификатор 66665.501.761 по КKKP на с. Ситово, общ. Ситово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 66665.501.761 по КKKP на с. Ситово, собственост на възложителя. Имотът е с площ 3 974 кв.м и начин на трайно ползване „За друг вид производствен складов обект”. На територията му е разположена сграда с идентификатор 66665.501.761.1, със застроена площ 597 кв.м, част от която (около 450 кв.м) ще се преустрои и оборудва за кланичен пункт с капацитет до 2 тона трупно месо на денонощие или приблизително 900 броя животни (ЕРД) за година.

Обособяват се следните основни работни участъци:

- Зона за зашеметяване;
- Отделение за обезкървяване;
- Одиране;
- Изкормване;
- Разчленяване;
- Тоалет на трупа;
- Съхранение на месото в хладилна камера;

- Съхранение на страничните животински продукти в контейнери;
- Транжиране на охладеното месо и съхраняване на стелажи.

За персонала са предвидени помещения за външно, вътрешно и резервно облекло и санитарно-хигиенен възел.

Страничните животински продукти и специфичните рискови материали се събират и съхраняват в контейнери. Кръвта от обезкървяване се събира в метален резервоар с вместимост 600 л. Планирано е периодичното им предаване на екарисаж за последващо обезвреждане.

Формираните отпадъчни води, в смесен поток (производствени и битово-фекални), в общо количество до 3 куб.м/ден, ще се отвеждат в съществуваща водооплътна изгребна яма с работен капацитет 20 куб.м, от където, периодично, ще бъдат изпомпвани и предавани за пречистване на входната шахта на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), собственост на „Интер Ес 2000“ ЕООД, разположена в УПИ I, кв. 36 по плана на с. Ситово.

Имотът е електрифициран, водоснабден от ВиК мрежата на населеното място и с изградена пътна инфраструктура.

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, са жилищни сгради в с. Ситово, отстоящи на около 157 м югоизточно от границите на имота.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7 – *Предприятия в хранителната промишленост*, буква „е“ – *кланици* от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 и т. 4 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Силистра и БДДР. Получени са следните становища:

- изх. № 10-25-1/13.11.2020 г. на Директора на РЗИ-Силистра;
- изх. № ПУ-01-713-(1)/04.01.2021 г. на Директора на БДДР.

Поземлен имот с идентификатор 66665.501.761 по КККР на с. Ситово, общ. Ситово не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 1/2019 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е **BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с *Решение № 122 от 02.03.2007 г.* на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.), отстояща на около 598 м от засегнатия имот.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение следва да бъде подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона. В изпълнение на изискванията на чл. 4 от същата наредба, оценката се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в част от съществуваща сграда с предназначение „Селскостопанска сграда“. Не се предвижда изграждането на нови сгради.
2. Предвидените строително-монтажни дейности ще се извършват само на територията на разглеждания имот.
3. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

4. Генерираните странични животински продукти, специфичните рискови материали и кръвта от обезкървяване ще се предават на екарисаж за последващо обезвреждане.
5. Отпадъчните води ще се събират в съществуваща изгребна яма с работен капацитет 20 куб.м и не е необходимо изграждане на нова такава.
6. Смесеният поток отпадъчни води, ще се отвежда в ЛПСОВ, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД. Станцията е проектирана с капацитет за пречистване до 150 куб.м /ден и се състои от физико-химично стъпало (флотатор) и последващо биологично пречистване със статичен утайтел и рециркулиране на активната утайка. Снабдена е с измервателно устройство за отчитане на количествата пречистени отпадъчни води, зауствани във водоприемника. Пречистеният поток отпадъчни води, чрез канализационен колектор, собственост на Община Ситово зауства във водоприемник – сухо дере, местност „Айвалъка“. На дружеството е издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13740077/2014 г., продължено и изменено с Решение № 2747/19.09.2019 г.

При осъществявания от РИОСВ-Русе контрол през последните години, се отчитат по около 8 куб.м/час отпадъчни води, постъпващи за пречистване в ЛПСОВ или средно 64 куб.м/ден при едноменен режим на работа (8 часа/ден).

Предвид съществуващата технология на пречистване в ЛПСОВ, очакваните количества отпадъчни води (до 3 куб.м/ден) от кланичния пункт на „СИТИ МИЛК 2000“ ЕООД не биха довели до възпрепятстване и затрудняване на нормалната работа на станцията.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не води до увеличаване на шумовото натоварване в района. Предвиденото оборудване ще се монтира в закрыта съществуваща сграда и не се очаква да бъде източник на шумови емисии.

8. На територията на обекта няма да се съхраняват опасни химични вещества в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. Предприятието не се класифицира като такова с нисък или висок рисков потенциал.

9. Дезинфекционните препарати, предвидени за употреба, са класифицирани с опасности H318 и H319. Същите не попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.

10. От дейността на обекта не се очаква да се образуват опасни отпадъци.

11. Предвид характера и параметрите на инвестиционното предложение, не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на кумулативни негативни ефекти, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

12. В обекта няма да са налични организирани източници на емисии.

13. Съгласно становището на Директора на РЗИ-Силистра, приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

14. Съгласно становището на Директора на БДПР, инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения за Дунавски район за периода 2016-2021 г. и няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с промяна предназначението на засегнатия имот.

2. Към момента, ПИ с идентификатор 66665.501.761 по КKKP на с. Ситово е застроен и силно антропогенно повлиян.

3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, са жилищни сгради, разположени на територията на с. Ситово, отстоящи на около 157 м от разглеждания имот.

5. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

6. На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000169 „Лудогорие-Сребърна”**, е че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**

- Засегнатият имот е разположен на 598 м от границите на защитена зона **BG0000169 „Лудогорие-Сребърна”**, поради което с реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност, с очакваното ниво на шум и безпокойство, да се стигне до намаляване на численост или промяна на видове.

- Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.

- Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.

- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазите на строителство и експлоатация, се оценяват както следва:

- По компонент въздух:

- По време на строителството се очакват неорганизираните емисии в следствие на строително-монтажните дейности и повишения транспортен трафик. Въздействието се оценява като слабо отрицателно, временно и обратимо;

- През експлоатационния период, не се очаква превишаване на пределно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух. Въздействието се оценява като пряко, незначително, отрицателно, дългосрочно, обратимо;

- По компонент води:

От дейността ще се формира смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води, които ще се заустват във водоплътна изгребна яма. Същите, периодически ще се предават за пречистване в ЛПСОВ. Не се очаква отрицателен ефект върху компонент води;

- По компонент почви:

Не се предвижда изграждане на нови сгради или инфраструктура. Не се очаква отрицателен ефект върху компонент води

- По фактор отпадъци:

- По време на строителството ще се формират битови (от жизнената дейност на работниците) и строителни отпадъци, които ще бъдат локализиран само в района на инвестиционното предложение. Въздействието се оценява като локално, слабо отрицателно, временно и обратимо;

- През експлоатационния период ще се формират битови (от жизнената дейност на работниците) и производствени отпадъци, за които е предвидено събиране и предаване за последващо третиране. Въздействието се оценява като локално, слабо отрицателно, постоянно и обратимо;

- По фактор шум:
 - По време на строителството се очаква незначително повишаване нивата на шум от транспортния трафик и от строително монтажните дейности. Въздействието се характеризира като отрицателно, ограничено в района на инвестиционното предложение и имотите, разположени в непосредствена близост, краткотрайно, обратимо и с временен характер;
 - През експлоатационния период – Не се очаква наднормено шумово замърсяване. Без потенциал за отрицателно въздействие.
2. Предвид същността и местоположението на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Русе и на информационното табло в сградата на инспекцията за периода от 03.11.2020 г. до 18.11.2020 г. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.
2. С писмо с изх. № 32-00-130/02.12.2020 г. Община Ситово заявява, че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС* за инвестиционното предложение, като е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за периода от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г. В резултат на обявения обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Да не се надвишава, съгласувания с настоящото решение, капацитет на кланицата.
2. При избора на хладилен агент за системата, да се съобрази, че:
 - 2.1. фреони R12 и R22 са забранени за употреба;
 - 2.2. флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне ≥ 2500 са забранени за употреба, в ново хладилно оборудване и за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество за зареждане, равняващо се на 40 тона CO₂ еквивалент или повече;
3. При експлоатацията на стационарно хладилно и/или климатично оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове, заредено при първоначално зареждане с хладилен агент повече от 3 килограма или 5 тона CO₂ еквивалент, да се спазват изискванията на *Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 и Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.*
4. Да се осигури механично пречистване на смесения поток отпадъчни води, на територията на кланичния пункт, преди постъпване във водооплътната изгребна яма.
5. Предаването на отпадъчни води от кланичния пункт за пречистване в ЛПСОВ на „Интер Ес 2000“ ЕООД, да се извършва след сключване на договор между двете страни и да се организира контролирано, при съобразяване на технологичния режим на работа на пречиствателната станция, с цел осигуряване на нормалната ѝ експлоатация и предотвратяване на натоварването ѝ.
6. Да се представят в РИОСВ-Русе за утвърждаване работни листи за класификация, съгласно изискванията на *Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците* (ДВ, бр. 66/2014 г.) за всеки вид отпадък, който ще се образува на площадката, не по-късно от два месеца преди образуването му.
7. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци по реда на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали* (ДВ, бр. 98/2017 г.).

8. Да не се допуска предаването на получения при производствената дейност отпадък – кръв от обезкървяване, за производство на компост и ферментационен продукт.

Решение № РУ – 2 – ПР/2021 г. се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе, в 14 дневен срок от съобщаването му.

АНАТОЛИ СТАНЕВ
Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 07.01.2021

