



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

Изх. № У. 4548

Русе, 23.11.2021 г.

ДО

Г-Н КАРЛОС СИД АБАРОА

УПРАВИТЕЛ НА „СИД ГРИЙН“ ЕООД

ЧРЕЗ [REDACTED] КРУС

УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „СИД ГРИЙН“ ЕООД

гр. Русе 7002, ул. „Майор Атанас Узунов“ № 20

Относно: Постановено решение за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление с Вх. № АО-2622/05.05.2021 г. за инвестиционно предложение – „Монтиране на местна смукателна вентилация в производствените условия на „Сид Грийн“ ЕООД - два проекта по част „Отопление, вентилация и климатизация“ във връзка с подобряване на климата и намаляване на емисиите на вредни вещества в участъци „Леярен“ и „Почиствачен“ към леярски цех с местоположение сграда с идентификатор 63427.8.434.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Източна промишлена зона”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АБАРОА,

Приложено, Ви предоставям оригинал на издадено **Решение № РУ-27-П/2021 г.**, с което процедурата започнала по реда на Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ бр. 21/2021 г.), за горесцитираното инвестиционно предложение, се прекратява на основание чл. 5, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.).

Приложение - оригинал на Решение № РУ-27-П/2021 г.

С уважение,

АНАТОЛИ СТАНЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ





РЕШЕНИЕ № РУ –27– П / 2021 г.

Инвестиционно предложение – “Монтиране на местна смукателна вентилация в производствените условия на „Сид Грийн“ ЕООД - два проекта по част „Отопление, вентилация и климатизация“ във връзка с подобряване на климата и намаляване на емисиите на вредни вещества в участъци „Леярен“ и „Почиствачен“ към леярски цех с местоположение сграда с идентификатор 63427.8.434.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Източна промишлена зона”

Заявител – “СИД ГРИЙН” ЕООД, ЕИК 204319691, със седалище: гр. Русе 7002, ул. “Майор Атанас Узунов” № 20

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ е започнала с внасяне в деловодството на РИОСВ-Русе на уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ с Вх. № АО-2622/05.05.2021 г. Предмет на ИП е монтиране на местна смукателна вентилация в производствените условия на „Сид Грийн“ ЕООД - проекти по част „Отопление, вентилация и климатизация“ във връзка с подобряване на климата и намаляване на емисиите на вредни вещества в участъци „Леярен“ и „Почиствачен“ към съществуващ леярски цех. Производствената площадка е в границите на имот с идентификатор 63427.8.434 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе (номер по предходен план УПИ ХІ-758).

Предвид констатираните неясноти в горното уведомление за ИП, които са подробно описани в писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-2622-(2)-28.05.2021 г., от дружеството е изисквана допълнителна и уточняваща информация (стр. 5, точки 1 и 2 на цитираното писмо). Поставеният срок за отговор е дата 15.06.2021 г.

От страна на „Сид Грийн“ ЕООД е представена допълнителна информация – Вх. № АО-2622-(3)-15.06.2021 г.

Едновременно с искането на допълнителни данни от „Сид Грийн“ ЕООД и предвид констатираните неясноти, РИОСВ-Русе изисква от общинската администрация (писма с Изх. №№ АО-2622-(1)-26.05.2021 г. и АО-2622-(5)-21.07.2021 г.) информация за следното:

- ✓ Издавано ли е разрешение за строеж по реда на *Закона за устройство на територията* за ИП за преоборудване и модернизация на леярски цех за производство на детайли от легирана стомана и увеличаване на топилния капацитет до 8400 кг за денонощие с местоположение имот с идентификатор 63427.8.434 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и съответно правното действие на разрешението;
- ✓ Допустимо и законосъобразно ли е проектите по част „Отопление, вентилация и климатизация“ да бъдат заявени по реда на чл. 151, ал. 1, т. 1 от *Закона за устройство на територията*, като текущ ремонт, при положение, че:
 - Предвижданията за участък „Леярен“ са:

- Монтаж на местна смукателна вентилация, разположена в зоната на заливочен участък, която да извежда емитираните замърсители през филтри с активен въглен преди изпускане в атмосферния въздух;
- Компенсиране на изпускания дебит през отвори (врати и прозорци);
- Обособяване на зона за заливане, непосредствено до пейците;
- Разполагане на два смукателни вентилатора по западната фасада на сградата;
- Монтаж на две изпускащи устройство на покрива на сградата.
- Предвижданията за участък „Почиствачен“ са:
 - при обособените 6 работни места с маси в участък „Почистване на заготовки“ да се монтира местен смукател;
 - въздухът да се отвежда към магистрален въздухопровод и се изхвърля през комин на кота +15 м над покрива на сградата;
 - над работна маса се разполага островен смукател. Въздухът се изхвърля през комин на кота +15 м над покрива на сградата.

Получени са становища от Община Русе с Вх. №№ АО-2622-(4)-12.07.2021 г. и АО-2622-(6)-26.07.2021 г. В резултат на проведената кореспонденция с общинската администрация е установено следното:

- ✓ Издадено е Разрешение за строеж № 237/04.07.2017 г. от Главния архитект на Община Русе за обект – „Преоборудване и модернизация на леярски цех за производство на лети детайли от легирана стомана“, което е влязло в сила на дата 20.07.2017 г. Разрешението е издадено на собственика на имот с идентификатор 63427.8.434 – „Трейд Стил“ АД, ЕИК 117670020. Обектът е четвърта категория съгласно Закона за устройство на територията;
- ✓ За горния строеж е подписан Акт обр. 2/14.08.2017 г., с който е дадена строителна линия и ниво, поради което на 14.08.2017 г. строителството се счита за започнало. С оглед датата на влизане в сила на разрешението - 20.07.2017 г. и предвид разпоредбата на чл. 153, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, все още не е изтекъл установения от законодателя 5-годишен срок за завършване на грубия строеж. Изпълнението на строежа е спряно с Акт обр. 10 съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвид това, към настоящия момент, Разрешение за строеж № 237/04.07.2017 г. от Главния архитект на Община Русе не е изгубило правното си действие;
- ✓ За монтажа на местна смукателна инсталация е необходимо да бъде издадено разрешение за строеж. Същото може да е без одобряване на проектни части, съгласно чл. 147, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 153, ал. 1 от Закона за устройство на територията. В зависимост от сложността на инсталацията и риска при експлоатацията на съоръжението, може да бъде поискано от Главния архитект на Община Русе представяне на проектни части за съгласуване/одобряване и издаване на разрешение за строеж.

Дружеството „Сид Грийн“ ЕООД е уведомено за описаната по-горе кореспонденция с общинската администрация и направените в резултат на това констатации – писмо на РИОСВ-Рус с Изх. № АО-2622-(7)-25.08.2021 г.

След анализа на цялата налична документация в РИОСВ-Русе, към него момент, е установено следното:

- ✓ За инвестиционната инициатива по уведомление с Вх. № АО-2622/05.05.2021 г., за проекти по част „Отопление, вентилация и климатизация“ във връзка с подобряване на климата и намаляване на емисиите в участъци „Леярен“ и „Почиствачен“ към леярския цех, се изисква издаване на разрешение за строеж. В този смисъл, ИП не може да бъде

заявено като текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации, т.к. това е в противоречие със специалния закон - *Закона за устройство на територията*;

- ✓ Предвид изложеното по-горе, дружеството „Сид Грийн“ ЕООД не отговаря на определението за „Възложител на инвестиционно предложение“ по смисъла на т. 20 от §1 на Допълнителните разпоредби на *Закона за опазване на околната среда* - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.). Констатацията е съобразена с това, че съгласно точка 4.6./1/ на представения Договор за наем № 12/01.09.2019 г., между наемодателя „Трейд Стил“ АД и наемателя „Сид Грийн“ ЕООД, последното дружество няма права да извършва ново строителство в наетия имот. В този смисъл, уведомление за ИП с Вх. № АО-2622/05.05.2021 г. не може да бъде процедирано преди представяне на доказателства за породени права за извършване на ново строителство в имот с идентификатор 63427.8.434;
- ✓ Не може да се приеме, че дружеството „Сид Грийн“ ЕООД е правопреемник на дружеството „Билбобул“ ООД (бивше юридическо лице стопанисващо леярския цех и към момента в несъстоятелност);
- ✓ Няма правно основание да се счита, че „Сид Грийн“ ЕООД може да реализира ИП за „Преоборудване и модернизация на леярски цех за производство на детайли от легирана стомана и увеличаване на топилния капацитет до 8400 кг за денонощие с местоположение имот с идентификатор 63427.8.434 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе (номер по предходен план УПИ XI-758)“, за което е постановено Решение № РУ-98-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер да не се извършва ОВОС;
- ✓ Твърдението на „Сид Грийн“ ЕООД, че чрез монтирането на индукционна пещ Inductotherm 500 KW, VIP Power - Trak CR е започнало осъществяването на ИП за преоборудване и модернизация на леярски цех за производство на детайли от легирана стомана и увеличаване на топилния капацитет до 8 400 кг за денонощие е необосновано. До момента, няма данни индукционна пещ Inductotherm 500 KW, VIP Power - Trak CR, както и местната смукателна вентилация, смукателните вентилатори и двете изпускащи устройства на покрива на сградата, установени при проверка на РИОСВ-Русе на дата 27.04.2021 г. (проверка преди внасяне на уведомление за ИП с Вх. № АО-2622/05.05.2021 г.), да са били разрешени и въведени в експлоатация по реда на *Закона за устройство на територията*.

Предвид направените и описани по-горе констатации, с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-2622-(7)-25.08.2021 г., на основание чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), на управителя на „Сид Грийн“ ЕООД са дадени указания да се предоставят доказателства, че дружеството има права да извършва ново строителство в имот с идентификатор 63427.8.434. Определеният срок за отговор е до 10 дни от получаване на писмото. Съгласно налично известие за доставяне, писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-2622-(7)-25.08.2021 г. е получено на адреса на управление на дружеството на дата 27.08.2021 г. В отговор е получено становище от „Сид Грийн“ ЕООД, Вх. № АО-2622-(9)-07.09.2021 г., в което е направено обяснение, че уведомление за ИП с Вх. № АО-2622/05.05.2021 г. е внесено за изпълнение на дадено предписание от Дирекция „Инспекция по труда“ – град Русе и отново се потвърждава, че се заявява като текущ ремонт. До дата 01.11.2021 г. не е представено друга документация по указанията на РИОСВ-Русе.

Съобразно гореизложеното, установявам, че не е предоставена в срок изискана от РИОСВ-Русе допълнителна информация, съгласно писмо с Изх. № АО-2622-(7)-25.08.2021 г., а именно да се внесат доказателства, че дружеството „Сид Грийн“ ЕООД има права да извършва ново строителство в имот с идентификатор 63427.8.434 във връзка с дефиницията за „Възложител на инвестиционно предложение“ по смисъла на т. 20 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, ал. 5 и чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 101, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда,

РЕШИХ

Прекратявам процедурата започнала по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда с уведомление заведено с Вх. № АО-2622/05.05.2021 г. за инвестиционно предложение – “Монтиране на местна смукателна вентилация в производствените условия на „Сид Грийн“ ЕООД - два проекта по част „Отопление, вентилация и климатизация“ във връзка с подобряване на климата и намаляване на емисиите на вредни вещества в участъци „Леярен“ и „Почиствачен“ към леярски цех с местоположение сграда с идентификатор 63427.8.434.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Източна промишлена зона”, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 23.11.2021

