



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № Н-1573
Руса, 29.04.2021

ДО
Г-Н ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА „РСУО-РАЗГРАД“

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на трета клетка на обект - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЯДЖИЕВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ- 30 -ПР/2021 г.**, което е с характер да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

Приложения:

1. Оригинал на Решение № РУ- 30 -ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
2. Копие на становище от Изпълнителна агенция по околна среда с Вх. № АО-2917-(18)-20.04.2021 г. за потвърждаване осигуряването на прилагане на най-добри налични техники;
3. Копие на становище от Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ с Вх. № АО-2917-(9)-07.10.2020 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ





РЕШЕНИЕ № РУ – 30 – ПР/2021 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 и чл. 99а, ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – Разград и Басейнова Дирекция „Дунавски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на трета клетка на обект - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград с председател кмета на община Разград

Кратко описание на инвестиционното предложение:

При проведено на дата 16.04.2020 г. заседание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград е взето решение за изграждане на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград. Съществуващото депо се експлоатира съгласно условията на Комплексно разрешително № 248-Н0/2008 г., с което е разрешена работата на две клетки: Клетка 1 с капацитет 197 847 т и Клетка 2 с капацитет 252 393 т (I етап).

Новопланираната клетка е решена като продължение на експлоатираното в момента Регионално депо за отпадъци и обединява системите за отводняване, улавяне и отвеждане на филтрационни води и депониен газ.

В обхвата на настоящото инвестиционно предложение (ИП) са планирани:

- Изграждане на Клетка 3;
- Експлоатация на Клетка 2 и доизграждане на газовата система;
- Закриване и рекултивация на Клетка 1;
- Следексплоатационни грижи и мониторинг.

Клетка 3 (II етап) ще бъде изградена в границите на поземлен имот с идентификатор 61710.25.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград. Имотът е с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)“. Строежът ще засегне площ от 52 дка. По проспектни данни, общият нетен капацитет на клетката за депониране ще е 550 000 куб.м.

Инвестиционното предложение представлява част от проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“. Съгласно Общия устройствен

план (ОУП) на община Разград, имот с идентификатор 61710.25.133 попада в територия отредена за „Комунално обслужване и стопанство“.

За осигуряване нормална експлоатация на депото е изградена инфраструктура, включваща вход с бариери, елетронна автомобилна везна, обслужваща сграда, в т.ч. КПП, склад за дезинфекционни материали и склад за гориво-смазочни материали, гараж за технологични машини, площадка за измиване на автомобилни гуми, дезинфекционен трап, резервоар за противопожарни нужди, площадкови комуникации – водоснабдяване, канализация, електроснабдяване.

С изготвените работни проекти за изграждане на новата клетка са разработени песимистичен и оптимистичен сценарий. Срокът за експлоатация на трета клетка е 33 години при приемане на оптимистичния сценарий и 24 години при приемане на реалистичния сценарий. Прилаганата технология за депониране съгласно действащо комплексно разрешително се запазва и за Клетка 3. Техническото решение за изграждане на клетката е съобразено с наличните съоръжения към действащото регионално депо.

Инвестиционното предложение е в пряка връзка с:

- експлоатиращото се Регионално депо, за което е издадено Комплексно разрешително № 248-Н0/2008 г.;
- друго инвестиционно предложение - „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и инсталация за предварително третиране на смесен поток битови отпадъци“, за което е постановено Решение № РУ-48-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с характер да не се извършва ОВОС;
- предвижданията на ОУП на община Разград, за който е проведена процедура по екологична оценка, приключила със становище за съгласуване № РУ 2-5/2019 г.;
- програмата за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 г.;
- общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.

На площадката на Интегрираната система от съоръжения за третиране на неопасните отпадъци от регион Разград, след реализация на ИП, ще се формират следните основни потоци отпадъчни води:

- инфилтратни води;
- води от измиване на автомобили на стопанския двор на депото;
- води от дезинфекционен трап на стопанския двор на депото;
- битови води от съществуващата административно-битова сграда;
- води от измиване на площадката за предварително третиране;
- води от инсталацията за компостиране;
- битови води от административно-битовата сграда на площадката за предварително третиране;
- замърсени повърхностни води от площите с настилки.

Освен описаните по-горе замърсени води се формира и поток условно чисти повърхностни води, зауствани посредством охранителни канавки във водоприемник - сухо дере.

Към момента, от площадката на съществуващото депо не се заустват замърсени води в сухото дере. Филтрационите води от участъците за депониране се улавят от дренажната система и се отвеждат до дренажна шахта, от където се изпомпват до ретензионния басейн. В последния се включват и водите от канавката за замърсени води от експлоатационния път и дренажа под нея, канализацията от площадката за предварително третиране и площните настилки на стопанския двор.

Отпадъчните води от площадката, на която са разположени инсталациите за предварително третиране, се насочват също към ретензионния басейн. Проектът по изграждане на двете инсталации е в процес на реализация, като за потока отпадъчни води от този обект е предвидено третиране в локално пречиствателно съоръжение, преди подаването му към басейна. Дъното на басейна изпълнява ролята на утайтел за събираните потоци отпадъчни води. При ретензионият басейн се изграждат две шахти: помпена шахта за оросителната система и шахта за зареждане на бъдеща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) със сурови води, която не е предмет на настоящото ИП. Смесените отпадъчни води от помпената шахта при ретензионния басейн се

подават към оросителната система. Неизпарените води се връщат през отпадъка в дренажната система и черпателния басейн. Схемата на рециркулация на отпадъчните води се запазва за целия втори етап от експлоатацията на Регионалното депо.

Обемът на ретензионния басейн е определен при отчитане на площите за депониране и вътрешногодишното разпределение на валежите по месеци за три години. Съгласно изготвени работни проекти, обемът е достатъчен за безаварийно кумулиране на гореописаните потоци отпадъчни води.

Повърхностните води (условно чисти), които се формират извън обслужващи площадки и експлоатационни пътища (незамърсени от дейността на депото) се отвеждат посредством охранителни канавки към точки на заустване в сухо дере.

След разширението на обекта, схемата по третирането на производствените води ще бъде следната:

- водите от измиване на сметовозни автомобили и водите от дезинфекционния трап заедно със замърсените води от площите на съществуващия стопански двор, през общ колектор, се подават към каломаслоуловител с коалесцентен филтър;
- след сепариране на неразтворените вещества и маслата водите от този поток се включват в канавката за замърсени води на експлоатационния път. Водите от канавката се заустват в ретензионен басейн;
- повърхностният отток, генериран от дъждовни води върху площите на съществуващия стопански двор е замърсен и се третира съвместно с производствените води;
- водите от измиване на автомобили, оборудване и площадки към инсталацията за сепариране се улавят от покрити с решетки канавки и се отвеждат до втори каломаслоуловител с коалесцентен филтър. След каломаслоуловителя водите посредством площадкова канализация се отвеждат до ретензионния басейн;
- водите от инсталацията за компостиране се улавят и отвеждат от канавка до помпена шахта. Оттам водите се връщат до инсталацията за компостиране за последващо използване. Помпената шахта е реверсивно свързана с басейна към инсталацията за компостиране и има преливник към площадковата канализация за отвеждане към ретензионния басейн на излишните водни количества с цел пречистване;
- към площадковата канализация се включват и водите от канавката за замърсени води на експлоатационния път;
- инфилтратните води от депото (старото депо, изградените клетки 1 и 2, както и водите от клетка 3) се отвеждат от дренажната система на депото до дренажна шахта. От дренажната шахта, същите се изпомпват до ретензионния басейн.

Битовите отпадъчни води от новопроектираната административно-битова сграда на площадката за предварително третиране на отпадъци към „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“ формират самостоятелен поток отпадъчни води. Подлагат се на пречистване в локално пречиствателно съоръжение, след което се насочват към ретензионния басейн.

Битовите отпадъчни води от административно-битовата сграда на Регионалното депо се събират във водоупътна изгребна яма, от която веднъж седмично се изземват и извозват до вход на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Разград с цел третирането им на база договор с „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД.

Дъждовните води от площите с настилки за обслужване на отделните съоръжения на площадката на стопанския двор се считат за замърсени и се събират в каломаслоуловител, в който постъпват и технически води от стопанския двор. След каломаслоуловителя водите постъпват гравитачно в канавка за замърсени води, която се включва в черпателния басейн и от там за оросяване на тялото на депото. В тази канавка се отвеждат и дъждовни води от експлоатационния път. Дъждовните води от тревните площи, рекултивирани площи от депото и прилежащите площи към „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“ се считат за незамърсени. За тяхното събиране, отвеждане и заустване се предвижда изграждане на система от канавки и канали. С разширението на депото се предвижда продължение

на източния и западния клон, както и на поясния канал на „Биовет“ АД – клон Разград. Не се предвиждат промени в южния клон на охранителните канавки.

При експлоатацията на Клетка 3 в околната среда ще се смята депониен газ със състав около 55% метан, около 45% въглероден диоксид и под 1% микроелементи. За отвеждане на депониения газ от тялото на клетка 3 е проектирана система за улавяне и отвеждане (газови кладенци и площен дренаж). Уловеният газ посредством магистрален тръбопровод се отвежда от събирателите до станция за изгарянето му. За отстраняване на уловените и отведени от тялото на Клетка 3 газове ще се използва доставеният в рамките на строителството на Етап I високотемпературен закрит факел.

Основният поток отпадъци за депониране ще представляват предварително третирани битови отпадъци, които се доставят с контейнеровози от площадката на инсталацията за сепариране. Допустимо е и приемането и отстраняването на производствени отпадъци, приравнени на битови без предварително третиране, които отговарят на изискванията за приемане на отпадъци на депо за неопасни отпадъци регламентирани с *Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.*

Технологията по депонирането включва входящ контрол на отпадъците чрез измерване на електронната автомобилна везна, монтирана в стопанския двор на съществуващото депо с цел отчитане на постъпващите количества, разтоварване на отпадъците в участъка за депониране, разриване и уплътняване с компактор, изграждане на запръстяващи пластове на всеки 1.8 м депонирани отпадъци, както и спомагателни дейности като изграждане на вместилища зони от трошен камък около ревизионните шахти и на газоулавящата система на депото, паралелно с експлоатацията и поетапната рекултивация, при достигане на проектните коти на натрупване.

Необходимата механизация за депонирането на отпадъците включва: булдозер за разриване на отпадъците на пластове, компактор, колесен багер, самосвал за доставка на земни маси и рециклирани строителни отпадъци за запръстяването и лек автомобил с висока проходимост.

Вертикалната планировка на дъното на новия участък за депониране е съобразена с инженерно-геоложки доклад за разглежданата площадка, с необходимите надлъжни наклони за отводняване на клетката и отвеждане на филтрационните води до новоизградения ретензионен басейн. При изкопните работи за оформяне на проектното дъно на Клетка 3 се очакват 150 000 куб.м. плътна маса. Обемът на насипите, без изолационните екрани, възлиза на 20 000 куб.м.

Проектът предвижда доизграждане на съществуваща преградна дига след Клетка 2, като се запазва котата на короната на дигата, но се разширява насипът и се оформя откосът към Клетка 3 с необходимия проектен наклон 1:2.5. По откосите и короната на дигата се предвижда изграждане на изолационен екран за гарантиране непрекъснатост на долната изолация в рамките на депото.

Предвижда се изграждане на комбиниран дънен изолационен екран – два пласта глина в уплътнено състояние и изолационно фолио от полиетилен висока плътност.

Дренажната система се състои от площен дренаж от чакъл (баластра), с дебелина 50 см, положен върху цялата площ на изолационния екран. Трасето на колектора за филтрационни води е оформено в най-ниската част, като инфилтратът от всеки експлоатационен участък се отвежда чрез централен колектор, разположен в средата на участъците за депониране. За улавяне на филтрационните води от трети експлоатационен участък се предвиждат два дренажни клона - ДК10 и ДК11 - перфорирани.

Съгласно концепцията на проекта, ретензионния басейн се изгражда под участъците за депониране. Басейнът е в изкоп, с обем 6000 куб.м. при запълване до 0.5 м под кота горен ръб. Котата на дъното на басейна е 302 м, а котата на максимално допустимото водно ниво в басейна е 307.5 м. Черпенето на води от него се извършва от кота 303 м като дъното на басейна действа като утайник.

Газовата система на Клетка 3 ще е свързана с газовите системи на Клетки 1 и 2 и на старото общинско депо за отпадъци. Газовите кладенци са проектирани с възможност за улавяне на депониен газ в процеса на експлоатация на депото преди закриване (запечатване) на участъка, в който е изграден кладенеца. За новата клетка за депониране са предвидени 14 броя газови

кладенци. Отвеждането на депонииния газ от газовите събиратели до станцията за изгаряне на депониен газ се извършва по магистрален газопровод.

Вертикалната планировка на обекта е неразделна част от техническата рекултивация на депото. Тялото на депото се оформя с натрупването на отпадъци. В конструкцията на рекултивиралите пластове не се предвижда включване на полиетиленово фолио. Разположението на пластове отдолу нагоре е както следва: изравнителен и газдренажен пласт от чакъл; разделителен геотекстил; почвен пласт; бетонитова хидроизолация; почвен пласт; дренаж за повърхностни води, почвен пласт и хумусен пласт за биологична рекултивация. Крайната форма на проектното депо е изпъкнала, с наклони на откосите до 40 %. Разработката предвижда изграждане на рекултивиращ пласт с мощност от 1 м, от който минимум 0.20 м от повърхностния слой са хумусни земни маси, а останалото от земни маси с подходящ физико-механичен състав за развитието на тревни видове, с коренова система до 1 м. С проекта за рекултивация се предвижда терена да се ползва като зелена площ. Планира се и зона за лесозащитни пояси. В зоната са включени терените източно и западно от клетката за депониране на отпадъци. В тях ще се извърши изграждане на лесозащитни пояси с цел предотвратяване на ерозионни процеси, ветрова защита и предотвратяване на разпиляване на отпадъци в територията на депото.

Планирана е ограда с височина 1.8 м от градинска мрежа на стоманобетонени колове през 3 метра.

Предвижда се изграждане на два броя нови мониторингови сондажи, които заместват изградените през 2009 г. мониторингови сондаж 2.

Етапът на следексплоатационните грижи е свързан със създаването на оптимални условия за растеж на тревната растителност, създадена върху технически рекултивирани площи.

Мероприятията по мониторинг се предвижда да започнат по време на строителството и да продължат за период от 30 години след закриването на Клетка 3. Провеждат се съгласно утвърдения план за собствен мониторинг за компоненти на околната среда, филтрационни води, слягане на тялото на депото, метеорологични данни.

Не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна мрежа. До депото се достига по четвъртокласен автомобилен път. За нормалната експлоатация на Клетка 3 е необходимо осигуряването на вътрешен път, който е решен като продължение на съществуващия експлоатационен път. В рамките на ИП е включено и:

- Реконструкция на съществуващия експлоатационен път чрез изгребване на съществуващата трошено-каменна настилка и последващо възстановяване;
- Разширение на съществуващия експлоатационен път.

Като категория промишлена дейност, изграждането на трета клетка на обект - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ попада в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС, т. 5.4. - *Депона по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депона и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депона за инертни отпадъци.* Предвид това, за експлоатацията на Клетка 3 е необходимо операторът да притежава комплексно разрешително по Глава седма, Раздел II от Закона. В рамките на процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, възложителят е направил писмено заявление за изготвяне и представяне на оценка по чл. 99а на ЗООС, относно прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) в инсталацията. Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 7 от Наредбата за ОВОС, горната оценка е изпратена до компетентния орган – изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда за провеждане на консултации относно потвърждаване или непотвърждаване на НДНТ. Получено е становище по компетентност, Вх. № АО-2917-(18)-20.04.2021 г., съгласно което е представена информация за всички параметри на прилаганата техника и може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.

Засегнатите площи/терени:

- не попадат в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 21/2021 г.);

- не попадат в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.) и BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г., на разстояние около 6 870 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитени зони BG0000168 „Лудогорие“ и BG0002062 „Лудогорие“ е, че няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. По същество, ИП е за разширение на съществуващо депо за неопасни отпадъци, което е с изградена инженерна инфраструктура.
2. Достъпът до територията на депото се осъществява по съществуващ четвъртокласен автомобилен път.
3. Инвестиционното предложение няма производствен характер. То е за депониране на отпадъци по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда. С ИП се осигурява устойчиво управление на образуваните отпадъци от регион Разград.
4. В съседни терени функционират клетки 1 и 2 на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. Не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в цялост с експлоатацията на Клетка 3.
5. Въз основа на представените данни относно прилагане на НДНТ, в съответствие с чл. 99а, ал. 1 и ал. 3 на ЗООС, се потвърждава прилагането на НДНТ за ИП, поради следното:
 - Представени са данни за консумацията на вода за производството на единица продукт – 0.00487 куб.м./тон депониран отпадък;
 - Представена е информация за разхода на електроенергия за тон депониран отпадък. Съгласно ИП не се предвижда използването на топлоенергия;
 - Представена е информация, че след реализиране на ИП няма да се използват суровини за дейността, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;
 - Представена е информация, че след реализиране на ИП няма да се използват опасни вещества за дейността, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;
 - Предвидено е изграждане на газоотвеждаща система към горелка, за изгарянето на депониен газ в закрит факел, което съответства на изискванията на *Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*. Направена е оценка за прогнозните общи, организирани и неорганизираны емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
 - Идентифицирани са всички потоци отпадъчни води. Производствените отпадъчни води ще се събират в новоизграден ретензионен басейн. Проектирането и изграждането на локална пречиствателна станция за отпадъчни води ще бъде извършено на следващ етап от разширението на депото. Не се предвижда заустване на производствени отпадъчни води.

Битовите отпадъчни води продължават да се събират във водоплътна изгребна яма (съществуваща) и да се предават на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Разград за последващо третиране.

Повърхностните води (условно чисти), които се формират извън обслужващи площадки и експлоатационни пътища се отвеждат посредством охранителни канавки към точки на заустване в сухо дере. Реализацията на планираната промяна в обекта не води до промяна в качеството/състава на отпадъчните води, зауствани в сухо дере;

- След реализацията на ИП няма да се образуват производствени и опасни отпадъци пряко от дейността, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Местоположението на ИП е на територия отредена с ОУП на община Разград за „Комунално обслужване и стопанство“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. Не са установени, както и не са налични данни, за свлачищни процеси в района на ИП.
3. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
4. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики, на разглежданата територия, не се променят. Засегнатият имот е с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)“.
5. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с:
 - Регионална Здравна Инспекция – Разград. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-2917-(7)-30.09.2020 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита;
 - Басейнова Дирекция „Дунавски Район“, по отношение на допустимостта на ИП, спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. на Дунавски район. Получено е становище по компетентност, Вх. № АО-2917-(9)-07.10.2020 г., съгласно което ИП е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване в посочените в становището мерки. Идейното проектно предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г., в който няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП. Площадката не попада в границите на санитарно-охранително зони около водоизточници или съоръжения за питейно водоснабдяване.
6. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:
 - С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на видове, предмет на опазване;
 - Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания;

- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в места от екологичната мрежа „Натура 2000“;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, слабо отрицателно, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – слабо отрицателно, без потенциал за негативен кумулативен ефект;
 - по фактор отпадъци – постоянно по време на строителството, обратимо, без значим ефект;
 - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – постоянно, незначително, обратимо, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – дългосрочно, без отрицателен кумулативен ефект;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – положителни при техническата и биологична рекултивация;
 - по фактор отпадъци – дългосрочно, без кумулативен отрицателен ефект;
 - по фактор шум – постоянно, локално и незначително.
3. Въздействието върху материалните активи, като цяло, ще бъде положително и дълготрайно.
4. Съобразно параметрите и същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 и чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС. Община Разград, с писмо с Вх. № АО-2917-(17)-22.03.2021 г., заявява, че в администрацията на общината няма представени становища и възражения от засегнатото население.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили мнения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Да се разработи план за управление на строителните отпадъци, който да бъде одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 на *Закона за управление на отпадъците* (ДВ, бр. 53/2012 г., ... изм. и доп. ДВ, бр. 19/2021 г.). Планът да съобразява изискванията и указанията на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали* (ДВ, бр. 98/2017 г.).
2. Инвестиционният проект да се изготви в съответствие с изискванията на Глава втора, Раздел II „Изисквания към проектирането и изграждането на депата за отпадъци“ от *Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци* (ДВ, бр. 80/2013 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 13/2017 г.).

3. Операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (Обн. ДВ, бр. 96/2008 г.) и да я представи в РИОСВ-Русе преди експлоатацията на трета клетка.
4. Експлоатацията на трета клетка на обект - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян” да започне след като бъде разрешена с комплексно разрешително, което е задължително съгласно изискванията на чл. 118, ал. 3 във връзка с ал. 2 на Закона за опазване на околната среда.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 29.04.2021

