



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

**РЕШЕНИЕ № РУ – 52– ПР/2021 г.**  
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието**  
**върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище на РЗИ-Силистра

**РЕШИХ**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане чрез система за капково напояване на био сливови и лавапдулови насаждения в ПИ с идентификатор 06389.1.42 по КК и КР на село Бреница и довеждащ водопровод от водоем в ПИ с идентификатор 06389.20.168 по КК на село Бреница”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – ЗП К

Събев, град Варна,

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение (ИП) касае осъществяване на дейности по биологично отглеждане на трайни насаждения от сливи и лавапдула в земеделски имот с идентификатор 06389.1.42 по КК и КР на село Бреница с НТП: пива с обща площ от 681.946дка, който е нает от възложителя чрез договор за аренда. Намеренията на възложителя предвиждат и създаване на система за напояване чрез изграждане на довеждащ водопровод от ПИ 06389.20.168 по КК и КР на село Бреница, за което е необходимо изготвяне на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура в извънурбанизираните територии, разрешен за изработване с Протокол №25 от 28.05.2021г., съгласно Решение №330 на Общински съвет-гр. Тутракан. Според представената обяснителна записка, предварителният проект определя два варианта на трасе на довеждащия водопровод с диаметър Ф200.

**Вариант 1**

Трасето е с начало т.1 на границата с ПИ 06389.20.168. Премахва през територията на ПИ 06389.20.53 с НТП-Пасище до т.2 пресича ПИ 06389.2.33 с НТП – За селскостопански, горски ведомствен път. От т.2 до т.17 чуши в територията на ПИ 06389.20.169 с НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път и в т.18 достига до имота на възложителя, пресичайки ПИ 06389.20.12 – Пасище.

Дължина на трасето 856.90м.

**Вариант 2**

Трасето е с начало в т.1 на границата с ПИ 06389.20.168. Премахва през територията на ПИ 06389.20.53 с НТП-Пасище до т.2 пресича ПИ 06389.2.33 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път. От т.2 пресича 06389.20.27 с НТП-Пасище, ПИ 06389.20.170-За селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 06389.20.12-Пасище и в т.19 достига до имота на възложителя.

Дължина на трасето 809.33м.

В заключение възложителят е предпочел Вариант 1 на трасето поради по-малки амплитуди във височинно положение, въпреки по-голямата дължина.

Необходимите водни количества за предвиденото напояване на трайните насаждения ще се черпят или от водоем в ПИ 06389.20.168 по КК и КР на село Бреница, съгласуван с писмо с изх. № АО-3137-4/11.06.2021г. или от сондажен кладенец в ПИ 020147 (образуван от 020135) в землището на село Бреница, съгласуван с Решение №РУ-8-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ-Русе.

Сливовите насаждения в ПИ 06389.1.42 по КК и КР на село Бреница ще бъдат на площ от 338,953дка с вътрередово разстояние 4м и междуредово разстояние 5м с полагане на капков маркуч вътрередово. По дължина на редовете ще се положи поливен тръбопровод за капково напояване с фабрично вградени отвори – капкообразувателни системи. Системата за капково напояване ще бъде автоматизирана. Поливането ще се извършва на 8 напоителни зони, които ще се редуват.

Лавандулавите насаждения ще бъдат засяти на площ от 294.416дка, вътрередово 31см и междуредово-1,40м на капков маркуч. Поливната капкова система за напояване ще бъде автоматизирана и поливането ще се извършва на 18 напоителни зони, които ще се редуват.

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, за реализацията на ИП е проведена консултация с Регионална здравна инспекция-гр.Силистра.

Намерението е определено в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от *Закона за опазване на околната среда* на ЗООС, т.1, „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – *мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи* и съгласно чл.93, ал.1, т.1 на *Закона*, е подложено на процедура по **преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

Разгледаните в документацията два варианта на трасе на довеждащия водопровод до ПИ с идентификатор 06389.1.42 по КК и КР на село Бреница **попадат** в защитена зона **BG0000171 „Лудогорие – Боблата“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), на оценка за съвместимост се подлагат планове, програми, инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС).*

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

- Инвестиционната инициатива е с предмет: проектиране и изграждане на довеждащ водопровод за напояване на нови био трайни насаждения от сливи и лавандула извън урбанизираната територия на село Бреница, която дейност ще бъде осъществявана предимно сезонно, през летните месеци.

- Инвестиционното предложение е свързано с осъществяване на минимални строително-монтажни дейности, свързани с отреждането на трасето на хранящия водопровод и неговия подземен монтаж без необходимост от усвояване на допълнителни площи по време на изграждане на съоръженията и тяхната експлоатация.
- Тъй като ИП ще се осъществи в район със земеделски земи, експлоатацията няма да наруши баланса на земеделската производителност за района.
- Няма вероятност с реализацията на инвестиционното предложение да бъдат променени съществуващите ландшафтни характеристики на територията.
- Не се очаква причиняване на дискомфорт по време на експлоатацията, тъй като няма да има промяна в шумовите нива. Разстоянието до жилищната регулация на населеното място е около 1000м. Терените наоколо са земеделски и са обработвани със селскостопанска техника.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение:** съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Няма информация избраният имот за реализация на инвестиционното предложение да попада в СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
- Инвестиционното предложение не е свързано с формиране и/или заустяване на отпадъчни производствени води в повърхностни или подземни водни тела, което да породи необходимост от оценка на въздействие върху водите.
- През експлоатационния период не се очаква въздействие върху почвите. Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на проекта и функционирането на обекта, е оценено като минимално по площ и пренебрежимо като степен.
- Съгласно представената информация, на територията, на която се предвижда реализация на инвестиционното предложение, както и в близко съседство, няма регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда:** степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Предвид направената оценка на въздействието на иницираното ИП, вероятността от поява на въздействие се оценява: без въздействие върху земеползването, водите, ландшафта, земните недра, природните обекти, хората и тяхното здраве
- В близост няма такава дейност, която да породи кумулативен ефект, за който да е необходима оценка на въздействието.

• След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена **BG0000171 „Лудогорие-Боблата“**, е че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираната защитена зона, поради следните мотиви:

1. Имотите, обект на ИП, не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, с изключение на по-голямата част (816,9 м.) от проектното трасе на довеждащия водопровод. Същият ще представлява линеен обект, с обща дължина 856,90 м, който основно ще преминава през съществуващ селскостопански път (ПИ с идентификатор 06389.20.169 по КК и КР на село Бреница, общ. Тутракан) и само 88 м от трасето, в границите на зоната, ще засегнат част от ПИ с идентификатор

06389.20.12 по КК и КР на село Бреница, община Тутракан с НТП: „Пасище“. В тази връзка не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване защитена зона BG0000171 „Лудогорие-Боблата“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

2. При извършена проверка в Единната информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 се установи, че в разглежданите имоти, обект на ИП, не са установени природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона.
3. Предвидените в ИП дейности не предполагат трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в горесцитираната защитена зона.
4. Въздействието от изграждане на довеждащият водопровод върху зоната ще е краткотрайно, единствено по време на строително-монтажните работи, поради което няма да се наруши целостта и кохерентността на разглежданата защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
6. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитената зона.

- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Силистра по отношение на риска за човешкото здраве. Получено е положително становище по компетентност с изх. №10-17-1/25.06.2021г., в което РЗИ-Силистра счита, че приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

- Експлоатацията на земеделския обект не предполага вероятност от трансгранично въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

- Съобщение за достъпа до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Тутракан и оповестено на информационното табло в административната сграда и сградата на кметство село Бреница с осигурен 14 дневен обществен достъп.

- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган – Директорът на РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница. Обществен достъп до внесената информация е осигурен и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС.

- Съгласно получени писма с резултатите от осигурения обществен достъп от страна на община Тутракан (изх. №РД-14-4438/06.07.2021г.) и кметство село Бреница (изх. № 0055/06.07.2021г.), както и приложените протоколи към тях, в периода на открит обществен достъп, няма депозирани възражения от заинтересовани лица срещу реализацията на инвестиционното предложение.

- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

#### **ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

След изграждане на довеждащия водопровод да се възстанови първоначалното състояние на терена, като образуваните земни маси да се върнат обратно в изкопите и същите бъдат заравнени.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане чрез система за капково напояване на био сливови и лавандулови насаждения в ПИ с идентификатор 06389.1.42 по КК и КР на село Бреница, и довеждащ водопровод от водоем в ПИ с идентификатор 06389.20.168 по КК на село Бреница”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на

околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

При констатиране на неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 11.07.2018г.



