



РЕШЕНИЕ № РУ – 53 – ПР/2021

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), депозирани от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получено становище на Регионална Здравна Инспекция – гр. Русе (РЗИ-Русе)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Инсталация за компресиран природен газ – газорегулаторен пункт, бутилкови групи и площадков газопровод до производствени сгради в ПИ с идентификатор 63427.11.148, кв. ДЗС по КККР на град Русе”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „Дичия” ЕООД, ЕИК 203482721, с адрес ул. „Никола Й. Вапцаров” № 3, гр. Русе

Местоположение – ПИ с идентификатор 63427.11.148, кв. ДЗС по КККР на град Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на ПИ с идентификатор 63427.11.148, кв. ДЗС по КККР на град Русе, разположен в регулационните граници на населеното място. В имота са разположени две производствено-складови сгради, в които се извършва механична обработка на метални детайли (огъване, рязане, пробиване). Предвижда се монтиране на бутилкова група за компресиран газ метан и изпълнение на газопроводна инсталация, в това число газорегулаторен пункт и площадков газопровод до съществуваща в имота сграда.

В газовото стопанство ще се доставя компресиран природен газ с помощта на две бутилкови групи, всяка от които с по 6 бутилки, с общ геометричен обем 900 литра за всяка група, разположени на площадка с водоплътна настилка с размери 7x7 метра. Едната бутилкова група ще бъде включена към газоразпределителен пункт, а другата ще бъде резервна и ще се включва след свършване на газа в подвързаната бутилкова група. От бутилковата група, през гъвкави връзки, се захранва газорегулаторен пункт – ГРП с $Q = 50 \text{ Nm}^3/\text{час}$. Подгревният модул за ГРП се разполага на 2.5 метра от него. В него се монтира електрически котел с мощност 10 kW, свързан към топлообменника в ГРП. Предвижда се и изграждане на площадков газопровод с налягане 0,01

МРа, до съществуваща в имота, производствена сграда, чрез подземно полагане на полиетиленови тръби с висока плътност, в изкоп с дълбочина 1 м.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е електро- и водоснабден, с изградена пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение за „Инсталация за компресиран природен газ - ГРП, бутилкови групи и площадков газопровод до производствени сгради в ПИ с идентификатор 63427.11.148, кв. ДЗС по КККР на град Русе” попада в обхвата на т. 3 – *Енергийно стопанство*, буква „в” – *съоръжения за надземно складиране на природен газ* от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Настоящата процедура разглежда единствено намеренията на възложителя за изграждане на гореописаната инсталация за компресиран природен газ и не обхваща реализацията на други инвестиционни предложения.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Русе. Получено е становище с изх. № 10-80-1/24.06.2021 г. на Директора на РЗИ-Русе.

ПИ с идентификатор 63427.11.148, кв. ДЗС по КККР на град Русе не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.), нито в границите на защитена зона по смисъла на *ЗБР*. Най-близко разположените защитени зони са **BG0002025 „Ломовете”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и **BG0000608 „Ломовете”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), отстоящи на около 3 783 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от *ЗБР*, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона. В изпълнение на изискванията на чл. 4 от същата наредба, оценката се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. През експлоатационния период, на територията на имота ще бъдат налични две бутилкови групи с природен газ, с геометричен обем по 900 литра. Природният газ е опасно химично вещество, попадащо в обхвата на Част 2 от Приложение № 3 на ЗООС. Количеството, предвидено за съхранение на територията на площадката, не надвишава праговите стойности, посочени в приложението и обекта не се класифицира като такъв с нисък или висок рисков потенциал.

2. За разполагане на бутилковите групи с природен газ е осигурена площадка с водоупътна настилка с площ около 49 кв.м. Площадковият газопровод ще бъде изграден от полиетиленови тръби с висока плътност, разположени подземно – в изкоп с дълбочина 1 м. Поради предприетите мерки, не се очаква увреждане на почвите и земните недра в резултат на планираната дейност.

3. Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на отпадъци или отпадъчни води.

4. В обекта липсват организирани източници на емисии в атмосферния въздух.

5. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът е електро- и водоснабден.

6. Предвид характера и параметрите на инвестиционното предложение, не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на кумулативни негативни ефекти, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

7. Съгласно становището на Директора на РЗИ-Русе, инвестиционното предложение може да бъде реализирано при спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на съоръженията, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ПИ с идентификатор 63427.11.148, кв. ДЗС по КKKP на град Русе е разположен в урбанизирана територия и е силно антропогенно повлиян. Съседните имоти са с начин на трайно ползване „За стопански двор“, „За друг вид производствен, складов обект“ и „За ниско застрояване“ – също антропогенно повлияни.

2. Предвидените строително-монтажни и изкопни дейности ще се извършват само на територията на разглеждания имот.

3. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточници, предназначени за битово водоснабдяване и планираните дейности нямат потенциал за въздействие върху води, предназначени за битово-питейни нужди.

4. Площадката за разполагане на бутилковите групи отстои на около 160 м от най-близко разопложената жилищна сграда.

5. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

6. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

7. На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002025 „Ломовете“ и BG0000608 „Ломовете“, е че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, поради следните мотиви:

7.1. Имотът, обект на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

7.2. Теренът, върху който ще се реализира настоящото ИП е част от урбанизираната територия на населеното място, поради което същият не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

7.3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположените защитени зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.

7.4. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

7.5. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазите на строителство и експлоатация, се оценяват като:

- По компонент въздух:
 - По време на строителството се очакват неорганизиран емисии в следствие на строително-монтажните дейности и повишения транспортен трафик. Въздействието се оценява като слабо отрицателно, временно, краткосрочно, с ограничен обхват и обратимо;
 - През експлоатационния период – Без потенциал за отрицателно въздействие;
- По компонент води – Не се предвижда ползване на воден обект. От дейността не се формират производствени отпадъчни води. Не се очаква отрицателен ефект върху компонент води;
- По компонент почви – Инвестиционното предложение ще се реализира върху бетонирана площадка. Не се предвижда засягане на нови територии. Без потенциал за отрицателно въздействие.
- По фактор отпадъци:
 - По време на строителството ще се формират битови (от жизнената дейност на работниците) и строителни отпадъци, които ще бъдат локализиран само в района на инвестиционното предложение. Въздействието се оценява като локално, слабо отрицателно, временно и обратимо;
 - През експлоатационния период – Без потенциал за отрицателно въздействие;
- По фактор шум:
 - По време на строителството се очаква незначително повишаване нивата на шум от транспортния трафик и от строително-монтажните дейности. Въздействието се характеризира като отрицателно, ограничено в района на инвестиционното предложение и имотите, разположени в непосредствена близост, краткотрайно, обратимо и с временен характер;
 - През експлоатационния период – Не се очаква наднормено шумово замърсяване. Без потенциал за отрицателно въздействие.

2. Предвид същността и местоположението на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Русе и на информационното табло в сградата на инспекцията за периода от 11.06.2021 г. до 12.07.2021 г. В резултат на обявения обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

2. С писмо с изх. № 33-01-183#1/05.07.2021 г., Община Русе заявява, че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение, като е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за периода от 17.06.2021 г. до 01.07.2021 г. В резултат на обявения обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

Преди въвеждане на обекта в експлоатация:

1. Операторът да изготви и съхранява на място Доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на Приложение № 3 от същия закон във връзка с чл. 6

от ал. 1-3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.).

2. Операторът да изготви оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети, регламентирана в чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, със съдържание съгласно Приложение № 1 на същата наредба и да я представи в РИОСВ-Русе.

Решение № РУ – 53 – ПР/2021 се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе, в 14 дневен срок от съобщаването му.