



РЕШЕНИЕ № РУ – 68 – ПР/2021

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), депозирани от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получени становища на Регионална Здравна Инспекция – гр. Русе (РЗИ- Русе) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „Ви Джи Глобал” ЕАД, ЕИК 206461013, със седалище и адрес на управление: ул. „Ягода” № 6, гр. Ямбол

Местоположение – Поземлен имот с идентификатор 63427.3.694 по КККР на гр. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 63427.3.694 по КККР на гр. Русе. Имотът е разположен в урбанизираната територия на гр. Русе. Същият е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект” и площ от 31 221 кв.м. Собственост е на възложителя. В имота е изградено складово стопанство за съхранение на продукцията на мебелното производство – мебели и компоненти.

Предвижда се изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за водовземане от подземни води и резервоар с обем 650 куб.м. Кладенецът ще бъде разположен в границите на имота, при географски координати: WGS-84: N 43°49'46.15" и E 25°55'54.92" и кота (Балтийска височинна система) 21.2 м, с очаквана конструкция, както следва:

- дълбочина – до 30 м. Ще експлоатира подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – Бръшлянска низина” с код BG1G0000QAL010;

- диаметър на сондиране – до Ø 350;

- филтри – PVC тръби за сондажи с резба, с диаметър Ø 140.

Водовземането е с цел поливане на зелени площи в рамките на имота и за противопожарни нужди. Необходимото водно количество е до 10 000 куб.м на година, при средногодишен дебит до 0.3 л/сек.

През експлоатационния период не се очаква образуване на отпадъци. За изграждането и експлоатацията на кладенеца не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 – *Минно дело*, буква „г” – *дълбоки сондажи*, в т.ч. за водоснабдяване и т. 10 – *Инфраструктурни инвестиционни предложения*, буква „н” – *схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в Приложение № 1)* от Приложение № 2 на ЗООС. Във връзка с горното и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, същото е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение е проведена консултация с РЗИ-Русе. Получено е становище с изх. № 10-102-1/24.08.2021 г. на Директора на РЗИ-Русе.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от *Наредбата за ОВОС* е проведена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Получено е писмо с изх. № ПУ-01-518-(1)/08.07.2021 г. на Директора на БДДР.

Засегнатият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са **BG0002025 „Ломовете”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и **BG0000608 „Ломовете”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), отстоящи съответно на 913 и 945 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение следва да бъде подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона. В изпълнение на изискванията на чл. 4 от същата наредба, оценката се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвидените дейности ще се ограничат в границите на посочения имот.
2. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
3. През експлоатационния период не се очаква да се образуват отпадъци.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да доведе до увеличаване на шумовото натоварване в района.
5. Не се предвижда съхраняване на опасни химични вещества в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.
6. Предвид характера и параметрите на инвестиционното предложение, не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на кумулативни негативни ефекти, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.
7. Съгласно полученото становище с изх. 10-102-1/24.08.2021 г., експертният съвет при РЗИ-Русе счита, че инвестиционното предложение може да бъде реализирано.

8. Съгласно полученото становище с изх. № ПУ-01-518-(1)/08.07.2021 г. на Директора на БДДР:

8.1. Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – Бръшлянска низина” с код BG1G0000QAL010 е в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже пряко въздействие върху химичното му състояние. Очаква се минимално въздействие върху количественото състояние на подземното водно тяло. Към момента разполагаемите ресурси на подземното водно тяло са 1 170 л/сек, като свободните водни количества са 846 л/сек;

8.2. Към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*;

8.3. Съгласно наличната в БДДР информация, проектните географски координати на водоизточника попадат в буферни зони с радиус 1000 м около водовземни съоръжения, както следва: „ТК 4 – ПС Дунавска коприна – ВиК Русе – Русе” (610 м), „ТК 3 – ПС Дунавска коприна – ВиК Русе – Русе” (790 м), „ТК 2 – ПС Дунавска коприна – ВиК Русе – Русе” (970 м) и „ШК – ПС Дунавска коприна – ВиК Русе – Русе” (930 м). Съоръженията са за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ. Водовземането се осъществява от подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041.

8.4. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в инвестиционното предложение:

- Мярка DW_1 – *Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи:*

- действие DW_1_4 – *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ;*

- Мярка PM_1 – *Опазване на количественото състояние на подземните води:*

- действие PM_1_1 – *Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени и замърсени води;*

- действие PM_1_2 – *Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела;*

- действие PM_1_3 – *Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води;*

- действие PM_1_5 – *Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане;*

- действие PM_1_8 – *Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво;*

- Мярка GD_1 – *Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване:*

- действие GD_1_2 – *Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.*

Предвид списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ, предвидените в инвестиционното предложение дейности не са в нарушение на мярка DW_1 и действие DW_1_4 към нея, тъй като предвиденото водовземане ще се извършва от Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL010, а цитираните по-горе водовземни съоръжения осъществяват водовземане от Подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041. Предвид изложеното

реализацията на инвестиционното предложение не би следвало да създаде риск за количеството и/или качеството на питейните води на цитираните кладенци.

Предвидените в инвестиционното предложение дейности не попадат под забраните и ограниченията на мярка GD_1 и действие GD_1_2 към нея, тъй като не се предвиждат дейности, свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Приложимостта на мярка PM_1 и действия PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5 и PM_1_8 към нея се преценява на следващ етап – в рамките на процедурата по издаване на разрешително за водовземане.

8.5. Съгласно действащия към момента ПУРН, инвестиционното предложение, не попада в Райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПНР), но попада в границите на заливане при наводнения със средна и ниска вероятност на настъпване (100 и 1000 години) на РЗПНР с код BG1_APSFR_DU_001.

8.6. В ПУРН няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените в инвестиционното предложение дейности.

8.7. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ за периода 2016-2021 г. и няма да окаже значително въздействие върху водите;

8.8. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН за периода 2016-2021 г. Предвидените в инвестиционното предложение дейности, не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност и културното наследство към ПУРН.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с промяна предназначението на засегнатия имот.

2. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

3. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

4. На основание чл. 31, ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони **BG0002025 „Ломовете”** и **BG0000608 „Ломовете”**, е че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните зони, **поради следните мотиви:**

4.1. Имотът, обект на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони;

4.2. Теренът, върху който ще се реализира настоящото инвестиционно предложение е част от урбанизираната територия на населеното място, поради което същият не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;

4.3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположените защитени зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване;

4.4. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в

инвестиционното предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения;

4.5. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия по време на изграждане на тръбния кладенец се оценяват като:
 - 1.1. Локални – ограничени само на част от територията на разглеждания имот;
 - 1.2. Краткотрайни – само по време на строителните дейности;
 - 1.3. Обратими – до приключване на строителните дейности.
2. Потенциалните въздействия през периода на експлоатация се оценяват като:
 - 2.1. По компонент въздух – Без потенциал за отрицателно въздействие;
 - 2.2. По компонент повърхностни води – Без потенциал за отрицателно въздействие;
 - 2.3. По компонент подземни води – Без потенциал за отрицателно въздействие при спазване на мерките, заложи в ПУРБ 2016-2021 г.;
 - 2.4. По компонент почви – Без потенциал за отрицателно въздействие;
 - 2.5. По фактор отпадъци – Без потенциал за отрицателно въздействие;
 - 2.6. По фактор шум – Без потенциал за отрицателно въздействие.
3. Предвид същността и местоположението на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Русе и на информационното табло в сградата на инспекцията на 23.07.2021 г. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.
2. С писмо с изх. № 33-01-265#1/08.09.2021 г. Община Русе заявява, че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС* за инвестиционното предложение, като е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за периода от 13.08.2021 г. до 27.08.2021 г. В резултат на обявения обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим и следва да се извършва само след получаване на разрешителен документ, съгласно изискванията на Глава IV и Глава VIII на *Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*.
2. За отпадъчните води, образувани от измиването на площадките на територията на имота, да се предвиди локално пречиствателно съоръжение.
3. Да се сключи договор с ВиК оператор за заустване на производствените отпадъчни води, съгласно изискванията на *Наредба № 7 за условията и реда за заустване на отпадъчни води в канализационните системи на населените места*.

4. Водата, която се използва за напояване следва да отговаря на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Решение № РУ – 68 – ПР/2021 се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ–Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ–Русе, в 14 дневен срок от съобщаването му.

АНАТОЛИ СТАНЕВ

Директор на РИОСВ–Русе

Дата: 23.09.2021 г.

