



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № 11-3721

Русе, 30.09.2021 г.

ДО

Г-Н ЛУКА АНГЕЛОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ГРАДУС - 98“ АД

гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустиален“

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на един брой резервен тръбен кладенец № 2 „Бисер Олива – Червена вода – Резервен“, на територията на Птицекомбинат „Градус“, в границите на имот с идентификатор 80460.13.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ-71-ПР/2021 г.**, което е с характер да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение – съгласно текста.

С уважение,

АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ





РЕШЕНИЕ № РУ – 71 – ПР/2021 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 3/2018 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и становища получени от Регионална Здравна Инспекция – Русе и Басейнова Дирекция „Дунавски Район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на един брой резервен тръбен кладенец № 2 „Бисер Олива – Червена вода – Резервен“, на територията на Птицекомбинат „Градус“, в границите на имот с идентификатор 80460.13.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „ГРАДУС-98“ АД, ЕИК 123120561, със седалище: гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустриален“

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е изграждане на един брой резервен тръбен кладенец /ТК/ № 2 „Бисер Олива – Червена вода – Резервен“. Същият ще е на територията на Птицекомбинат „Градус“ и в границите на имот с идентификатор 80460.13.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе.

Изграждането на резервен кладенец цели осигуряване на непрекъснато водоснабдяване с цел „Водоснабдяване за животновъдство“ на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици.

Сегашното водоснабдяване се осъществява от ТК-1 „Бисер Олива – Червена вода“, за който има издадено разрешително за водовземане, като водоснабдяването за животновъдство възлиза на 290 915 куб.м/год.

Вторият, резервен ТК ще се използва, когато ТК-1 не работи и при запазване на годишното водовземане за животновъдство - 290 915 куб.м.

Планира се резервният тръбен кладенец да бъде със следните параметри:

- Дълбочина – 250 м;
- Плътна част в интервала 100 м – 140 м;
- Водоприемна част (филтри) в интервала 140 м – 165 м;
- Плътна част за разполагане на потопяема помпа в интервала 165 м – 170 м;

- Водоприемна част (филтри) в интервала 170 м – 205 м;
- Плътна част за разполагане на потопяема помпа в интервала 205 м – 210 м;
- Водоприемна част (филтри) в интервала 210 м – 245 м;
- Плътна част за утайник в интервала 245 м – 250 м.

За прокарване на сондажния отвор ще се използва сондажна апаратура, работеща с права циркулация на промивната течност – глинеста промивка. Същата се приготвя от бентонитова глина и вода, в предварително изкопани два утайника с размери 3 м / 3 м / 2.2 м.

Необходимата площ за цялостната организация на сондажната апаратура е до 500 кв.м. След приключване на сондажните работи, около устието на кладенеца ще се изгради шахта с приблизителни размери 2.2 м / 3.6 м / 1.8 м, в която ще се инсталират необходимите водомерни устройства и електрическо оборудване.

При изграждането на кладенеца ще се използва съществуващата техническа инфраструктура на птицекомбината.

За отделянето на разрушената скална маса (шлам) се използва система от хидроциклон, вибросито и утайна система.

Затръбяването ще се извърши със стоманени сондажни колони. Извънтръбната циментация ще се извърши с циментационен агрегат, с който се нагнетява циментов разтвор.

По реда на чл. 4а от Наредбата за ОВОС са проведени консултации с Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ /БДДР/, по отношение на допустимостта на ИП, спрямо Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ и Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2016-2021 г. на Дунавски район. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-789-(3)-19.02.2021 г., съгласно което ИП е допустимо и не се очаква да окаже негативно въздействие върху води и водни екосистеми, при условие, че се спазват мерките и нормативните изисквания посочени в становището. Копие на същото е предоставено на възложителя за сведение и съобразяване.

Разглежданият имот:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.);
- не попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са:
 - BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 7 781 м;
 - BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 7 781 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че предвиденият сондаж няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве;

1. При реализацията на планирания сондаж се засяга сравнително малка площ (около 0.5 дка) в територия, която представлява промишлен терен.
2. При експлоатацията на съоръжението ще се използва природен ресурс – подземни води. Свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане и при изпълнение на изискванията на *Закона за водите*. Съгласно получено становище от директора на Басейнова Дирекция „Дунавски Район“:
 - ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г.;
 - Местоположението на ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения;
 - Водовземното съоръжение не попада в границите на санитарно-охранително зони около други водоизточници;
 - Инвестиционната инициатива подлежи на разрешителен режим съгласно Закона за водите.
3. Характеристиките на предвидения обект не предполагат рискови и аварийни ситуации, вкл. и за човешкото здраве.
4. Не се очаква увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности, осъществявани в района, включително тези в съседни терени, както и моментната експлоатация на ТК-1.
5. За фазата на строителството, не се генерират опасни по характер и свойства отпадъци. Използваният при разкриването на работните интервали бентонитов разтвор представлява глинест продукт. За фазата на експлоатация, не се формират отпадъци.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Планираният сондаж ще се реализира в терен с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.
4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище, Вх. № АО-789-(10)-27.08.2021 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита.
5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:
 - Няма вероятност с дейността да се окаже негативно влияние върху числеността или промяна на видовия състав, предмет на опазване в защитените зони;

- Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който не представлява природно местообитание. Не се очаква косвена фрагментация, унищожаване или увреждане на природни местообитания;
- Предвид характера на инвестиционното предложение и местоположението на сондажа, не се очаква безпокойство, което да доведе до прогонване на видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0000608 „Ломовете” и BG0002025 „Ломовете”;
- Не се очаква загуба на хранителни местообитания, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрени до момента планове, програми и обекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, незначително, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие върху химичното състояние;
 - по компонент почви – слабо отрицателно, без потенциал за негативен кумулативен ефект;
 - по фактор отпадъци – постоянно по време на строителството, обратимо, без значим ефект;
 - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие върху химичното състояние. Възможно е въздействие върху количественото състояние. Свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – незначително, без значим и кумулативен ефект;
 - по фактор шум – локално, без кумулативен ефект.
3. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 16.08.2021 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 20.08.2021 г. Община Русе, с писмо с Вх. № АО-789-(12)-15.09.2021 г., заявява, че в администрацията на общината няма постъпили мнения и възражения от обществеността.

2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Преди започване на осъществяването на инвестиционното предложение, възложителят да притежава разрешителен документ за водовземане и ползване на подземни водни тела, издаден по реда на Глава Четвърта от Закона за водите (ДВ, бр. 67/2000 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 17/2021 г.);
2. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват за фазата на строителството на тръбния кладенец, по реда на чл. 7 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп. ДВ, 86/2020 г.);
3. Генерираните отпадъци, за фазата на строителството, да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., ... изм. ДВ, бр. 81/2019 г.) или комплексно разрешително по Глава седма на Закона за опазване на околната среда, въз основа на писмен договор, с оглед спазване на йерархията при управлението им.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АНАТОЛИ СТАНЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 30.09.2021 г.

