



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изм. № 11-552

Руса, 11.02.2022 г.

ДО

Г-Н ИВАЙЛО ПЕЙЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „УВА АГРО“ ЕООЛ

гр. Русе 7002,

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 05611.180.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово и монтаж на поливна система – капково напояване, с включена автоматизирана система за торовнасяне на овощни градини, чрез самостоятелна водопроводна мрежа, в поземлени имоти с идентификатори 05611.180.6 и 05611.32.4 по КК и КР на гр. Борово"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЙЧЕВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ-20-ПР/2022 г.**, което е с характер да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение – съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ





РЕШЕНИЕ № РУ – 20 – ПР/2022 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 106/2021 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и становища получени от Регионална Здравна Инспекция – Русе и Басейнова Дирекция „Дунавски Район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - **“Изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 05611.180.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово и монтаж на поливна система – капково напояване, с включена автоматизирана система за торованияне на овощни градини, чрез самостоятелна водопроводна мрежа, в поземлени имоти с идентификатори 05611.180.6 и 05611.32.4 по КК и КР на гр. Борово”**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – “Ува Агро” ЕООД, ЕИК 203224468, с адрес на управление – гр. Русе 7002, ул. _____

Кратко описание на инвестиционното предложение:

В обхвата на инвестиционното предложение /ИП/ е планирано да се реализират:

1. Водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 05611.180.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово. Целите на водовземането са за напояване на овощни насаждения. Съоръжението ще черпи води от подземно водно тяло „Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G000K1NB050. Точното местоположение на кладенеца е с географски координати 43°29'14.00" С и 25°49'11.42" И. Сондирането на проектния сондажен кладенец ще се извърши роторно, с промивна течност и диаметър на сондиране ϕ 132 мм;
2. Автоматизирана поливна система – капково напояване. В границите на имот с идентификатор 05611.180.6, който е с начин на трайно ползване „Разсадник“, поливната система ще е за площ 100 дка. Общата площ на имота е 100.070 дка. В границите на имот с идентификатор 05611.32.4, който е с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, поливната система ще е за площ 90 дка. Общата площ на имота е 90.008 дка. Напояването ще се извършва сезонно, ориентировъчно от началото на месец май до края на месец септември. Необходимото общо количество вода за напоителния сезон е 29 450 куб.м. Нагнетяването на водата ще се осъществява с електрическа помпа. Към системите е предвиден и филтриращ блок, осигуряващ необходимата степен на филтрация, така че да се

избегне компрометиране на капкообразувателите. Първоначално, водата постъпва в буферен резервоар. Цялата тръбна разводка на поливните системи ще бъде изпълнена от полиетиленови тръби и фитинги. Изкопите, в които ще бъдат положени тръбопроводите, ще са с минимална дълбочина 0.4 м, с цел тръбите да бъдат предпазени от атмосферни влияния и механични повреди. Към напоителните полета се планира и Интегрирана сензорна система за събиране, обработка и анализ на данните от поливния процес;

3. Автоматизирана система за торовнасяне. Системата предвижда наличие на прецизна дозираща помпа за въвеждане на течни минерални торове, чрез поливната вода.

По реда на чл. 4а от Наредбата за ОВОС са проведени консултации с Басейнова Дирекция „Дунавски Район“, по отношение на допустимостта на ИП, спрямо действащи План за управление на речните басейни /ПУРБ/ и План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ на Дунавски район. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-5013-(2)-18.10.2021 г., съгласно което за конкретното ИП е установена допустимост при спазване на посочените в становището мерки и изисквания. Копие на същото е предоставено на възложителя за сведение и съобразяване.

Засегнатите поземлени имоти:

- не попадат в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 21/2021 г.);
- не попадат в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са BG0000231 “Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.). Същите отстоят съответно на около 6 545 м и 6 650 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че заявеното ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000”.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. При осъществяване на ИП ще се използва природен ресурс – подземни води, което е със сезонен характер.
2. Съгласно получено становище по компетентност от директора на Басейнова Дирекция „Дунавски Район“:
 - ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район;
 - Идейното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район. Местоположението на ИП не е в район със значителен потенциален риск от наводнения;
 - Не се засягат пояси на санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници. Терените не попадат и в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения без определени СОЗ;
 - Дейностите по изграждане на съоръжението и водовземането от подземни води подлежат на разрешителен режим;

- Съгласно налична в Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ информация, към момента, в района на ИП няма съществуващи или разрешени въздействия върху подземно водно тяло с код BG1G000K1NB050.
3. Характеристиките на предвидените съоръжения и системи не предполагат рискови и аварийни ситуации, вкл. и за човешкото здраве. Реализацията на ИП не предполага използване и съхранение на опасни химични вещества по Приложение № 3 към ЗООС.
 4. Предвид естеството на ИП, не се очаква увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности, осъществявани в района, включително тези в съседни терени, които са обработваеми площи и горска територия.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Планираният сондаж и поливните системи ще се реализират в терени с начин на трайно ползване „Разсадник“ и „Изоставена орна земя“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна спрямо характера на ИП.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.
4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище, Вх. № АО-5013-(7)-06.01.2022 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита.
5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от същата, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони с кодове BG0000231 „Беленска гора“ и BG0000610 „Река Янтра“, поради следните мотиви:
 - Няма вероятност с дейността да се окаже негативно влияние върху числеността или промяна на видовия състав, предмет на опазване в защитените зони;
 - Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти, които не представляват природно местообитание. Не се очаква косвена фрагментация, унищожаване или увреждане на природни местообитания;
 - Предвид характера на инвестиционното предложение и местоположението на водовземането, не се очаква безпокойство, което да доведе до прогонване на видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0000231 „Беленска гора“ и BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 - Не се очаква загуба на хранителни местообитания, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване;
 - За фазите на строителство и експлоатация не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху предмета и целите на опазване на защитени зони;
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрени до момента планове, програми и обекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителните и монтажните работи, се оценяват като временни и незначителни. Сондажните дейности са предвидени да се извършват в светлата част на денонощието, за период около 10 дни. За този период се отделят отпадъчни газове от двигателите с вътрешно горене на използваната механизация. Не се генерират опасни по характер и свойства отпадъци. За прокарване на сондажния отвор ще се използва сондажна апаратура, работеща с циркулация на промивната течност – глинеста промивка. Същата се приготвя от бентонитова глина и вода.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент повърхностни и подземни води – слабо отрицателно, предвид ползването на природен ресурс - подземни води. Въздействието е незначително и обратимо при спазване на разрешителния режим по реда на Закона за водите. Свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане;
 - по компонент почви – незначително, без значим и кумулативен ефект;
 - по фактор отпадъци – незначително, без значим и кумулативен ефект;
 - по фактор шум – локално, без значим ефект.
3. Инвестиционната инициатива няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие.
4. Съгласно представената от възложителя информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото българско законодателство и практики, осигуряващи опазване на околната среда и здравето на работници и население.
5. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 29.12.2021 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 05.01.2022 г. Община Борово, с писмо с Вх. № АО-5013-(9)-27.01.2022 г., заявява, че в администрацията на общината няма представени становища и възражения от засегнатото население.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и мнения срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Преди започване на осъществяването на инвестиционното предложение, възложителят да притежава разрешителен документ за водовземане и ползване на подземни водни тела, издаден по реда на Глава Четвърта от Закона за водите (ДВ, бр. 67/2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 17/2021 г.).
2. Иззетите хумусни и земни маси да се депонират разделно и впоследствие да се използват за рекултивация на засегнатите терени.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Решението не отменя задълженията

на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ–Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Дата:

11.02.2021.