



РЕШЕНИЕ № РУ – 9 – ПР/2022

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.), депозиран от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получени становища на Регионална Здравна Инспекция – гр. Русе (РЗИ-Русе)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „*Пристройка и преустройство на съществуваща сграда за битови помещения в цех за стерилизирани месни консерви, с местоположение УПИ I, кв. 85а по плана на село Новград, община Ценово, област Русе*“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – ЕТ „Любомир Иванов – Аксел“, ЕИК 827191235, седалище и адрес на управление: ул. „Етър“ № 25, с. Новград, общ. Ценово

Местоположение – УПИ I, кв. 85а по плана на с. Новград, общ. Ценово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I, кв. 85а по плана на с. Новград, общ. Ценово, част от бившия стопански двор на с. Новград. Имотът е с площ 16 530 кв.м и е собственост на възложителя. На територията му са разположени съществуващи стопански сгради с обща застроена площ от 1790 кв.м.

Предвижда се изграждане на цех за стерилизирани месни консерви, чрез преустройство на една от съществуващите стопански сгради със застроена площ 88.3 кв.м (изпълнявала в миналото функциите на битова сграда) и изграждане на пристройка към нея със застроена площ 45 кв.м, която да служи за складиране на готовата продукция и амбалажа. Режим на работа: 5 дневна работна седмица и 8 часов работен ден. Капацитет на предприятието: стерилизиране на 140 кг месо на ден (краен продукт – 190 бр. метални кутии стерилизирано месо, по 0.800 кг всяка).

В цеха ще се обработва замразено, обезкостено кашонирано месо от свине и едър рогат добитък. В производствения процес ще се използват подправки и питейна вода. Замразеното месо се съхранява във вътрешни оборотни опаковки в хладина камера за замразена месна суровина, поддържаща температура не по-висока от -18°C.

Металният амбалаж се съхранява в склад за амбалаж. Преди употреба се разопакова необходимото дневно количество, измива се с питейна вода и се отцежда на стелажи.

Замразеното месо се нарязва на стационарен лентов трион в помещение за нарязване на месо. Размразява се въздушно при температура 10 до 12°C, до температура на вътрешността 2°C. Донарязва се на късове с тегло 0.200-0.500 кг и поставя се в бъркачна машина за смесване с подправки. Следва ръчно порционирание в метални кутии и дозиране на заливката, което се

извършва в помещение за пълнене, затваряне и автоклавиране. Затварянето на консервите се извършва на ръчна затварачна машина със затварачни глави за кутии.

Затворените кутии се подреждат в автоклави за стерилизация. Цехът ще разполага с два автоклава на електрически ток, всеки с ел. мощност 12 kW. Водата, налята в автоклави ще се доставя от водопроводната мрежа на населеното място и ще използва многократно, като е необходимо само доливане за компенсиране на загубите от изпарение (около 20 литра на цикъл).

Готовата продукция престоява в склад до излизане на резултатите от микробиологичния контрол, след което се пренасят в помещение за съхранение на готов продукт при температура не по-ниска от 0°C.

При реализацията на обекта на етап строителство се очаква образуването на строителни отпадъци от група 17. Предвид общата разгърната площ на сградата за преустройство и пристройката, обектът попада в обхвата на чл. 15, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и не е необходимо към инвестиционните проекти да се разработва План за управление на строителните отпадъци.

На етап експлоатация на обекта се очаква образуването на отпадъци както следва:

- 15 01 04 – *Метални опаковки* – дефектирали метални опаковки – до 0.4 т/г.;
- 15 01 01 – *Хартиени и картонени опаковки* – кашони, в които се получават суровини, както и от депалетизиране на металния амбалаж – до 0.12 т/г.;
- 15 01 02 – *Пластмасови опаковки* – полистирол и полиетилен, в резултат на доставка на суровини – до 0.6 т/г.;
- 02 02 04 – *Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им* – образуват се в резултат на почистване на локално пречиствателно съоръжение – мазниноуловител – до 0.06 т/г.;
- 02 02 03 – *Материали, негодни за консумация или преработване* – СЖП кат. 3 – месни суровини и готова продукция, които са в опаковки с нарушена цялост или с изтекъл срок на годност и СЖП кат. 2 – с отклонения в микробиологичните показатели поради неправилно съхранение и дистрибуция;
- 20 01 21* – *Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак* – подменени изгорели осветителни тела – 0.040 т/г.;
- 20 03 01 – *Смесени битови отпадъци* – от жизнената дейност на персонала – до 1.2 т/г.

Имотът е разположен в регулационните граници на населеното място. За събирането на битовите отпадъци е наличен контейнер, който попада в обхвата на общинската система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. За отделените СЖП е предвидено хладилно съоръжение, където отпадъците се съхраняват при температура до -18°C до предаването им на екарисаж за последващо обезвреждане. За останалите отпадъци ще се създаде система за разделното им събиране и предаване за последващо третиране.

От обекта ще се формират следните потоци отпадъчни води:

- битово-фекални отпадъчни води – от санитарно-битовите помещения към цеха. Тъй като съществуващата сграда се е използвала за административно-битови нужди, в нея е налична битова канализация, която заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма с обем 100 куб.м. Предвижда се запазването на канализацията и ямата;

- производствени води – от измиване на доставения амбалаж преди използването му, от измиване на работното помещение за пълнене, затваряне и автоклавиране, от работното помещение за нарязване на месото и от складовите площи за суровини и готова продукция. Очакваните количества производствени води са изчислени на 3 куб.м/смяна или 0.104 л/сек. Предвидено е да се насочват към локално пречиствателно съоръжение – мазниноуловител с капацитет 0.5 л/сек., от където ще заустват в съществуващата водоплътна изгребна яма заедно с битово-фекалните. По предварителни данни, водоплътната яма е с достатъчен обем за събиране на отпадъчните води от обекта за 42 дни, които периодично ще се предават в ПСОВ за пречистване.

В обекта няма да се налични организирани източници на емисии. Отоплението на помещенията ще бъде изпълнено с климатици. За производствения процес не се използва пара. Автоклави се захранват с електрическа енергия.

В обекта ще се изградят хладилни камери за съхранение на месната суровина, междинни продукти и готовия продукт. Като хладилни агенти ще се използват фреон R404a и фреон R134a. За обслужването на хладилните инсталации ще се сключи договор с лица, които притежават документ за правоспособност.

Разглеждания обект поблежи на здравна защита. В тази връзка, за осигуряване на необходимите санитарно-битови условия ще бъдат използвани миешци и дезинфекционни препарати, предназначени за предприятия от хранителната промишленост, които не попадат в обхвата на Приложение № 3 от ЗООС.

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Разположен е в регулационните граници на с. Новград и най-близкия обект, подлежащ на здравна защита е жилищна сграда, отстояща на около 160 м в северозападна посока. Между имота и жилищните сгради е наличен зелен пояс.

Имотът е електрифициран, водоснабден от ВиК мрежата на населеното място и с изградена пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7 – *Предприятия в хранителната промишленост*, буква „б” – *пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти* от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон, е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Русе. Получено е становище с изх. № 10-153-1/06.01.2022 г. на Директора на РЗИ-Русе.

УПИ I, кв. 85а по плана на село Новград, община Ценово не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 1/2019 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „**Река Янтра**” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), отстояща на около 792 м от разглеждания имот.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение следва да бъде подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона. В изпълнение на изискванията на чл. 4 от същата наредба, оценката се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвидените строителни дейности ще се извършват само на територията на разглеждания имот. В резултат на застрояването ще се увредят необратимо 45 кв.м почви. Озеленената площ в имота се запазва - 68 %.
2. Запазва се техногенния ландшафт, характерен за района
3. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
4. Генерираните странични животински продукти ще се предават на екарисаж за последващо обезвреждане.
5. Засегнатият имот не попада в повърхностни водни обекти, дерета, суходолия. От обекта не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. Отпадъчните води ще се събират в съществуваща изгребна яма с капацитет 100 куб.м и не е необходимо изграждане на нова такава.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не води до увеличаване на шумовото

натоварване в района. Предвиденото оборудване ще се монтира в закрыта сграда и не се очаква да бъде източник на шумови емисии.

7. На територията на обекта няма да се съхраняват опасни химични вещества в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. Предприятието не се класифицира като такова с нисък или висок рисков потенциал.

8. Дезинфекционните препарати, предвидени за употреба, са класифицирани с опасности H314 и H319. Същите не попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.

9. От дейността на обекта се очаква да се образуват минимални количества опасни отпадъци – 20 01 21* – *Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак* – подменени изгорели осветителни тела – 0.040 т/г.

10. Предвид характера и параметрите на инвестиционното предложение, не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на кумулативни негативни ефекти, разглеждано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

11. В обекта не се предвиждат организирани източници на емисии. По време на строителството се очакват незначителни неорганизираны емисии в следствие на строително-монтажните дейности и повишения транспортен трафик. През експлоатационния период не се предвижда използването на прахообразни суровини и материали, поради което не се очакват неорганизираны прахови емисии. За хладилните камери ще се използват хладилни агенти фреон R404a и фреон R134a, като за обслужването на инсталациите ще се сключи договор с правоспосно лице.

12. Съгласно предоставеното становище с изх. № 10-153-1/06.01.2022 г. РЗИ-Русе не възразява за реализацията на предвижданото инвестиционно предложение при условие, че бъдат спазени изискванията и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. УПИ I, кв. 85а по плана на с. Новград, общ. Ценово е разположен на територията на бившия стопански двор на с. Новград. Към момента имотът е застроен и силно антропогенно повлиян.

2. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

3. Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита, са жилищни сгради, разположени на територията на с. Новград, отстоящи на около 160 м от разглеждания имот. Между имота и жилищните сгради е наличен зелен пояс.

4. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

5. На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**

5.1. Имотът, обект на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра”;

5.2. Разглежданият терен е част от регулацията на населеното място и в него са налични съществуващи стопански сгради, поради което същият не представлява природно местообитание и местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

5.3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.

5.4. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото инвестиционно предложение, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

5.5. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздух:

– По време на строителството въздействието се оценява като слабо отрицателно, временно и обратимо;

– През експлоатационния период не се очаква отрицателно въздействие;

2. Води – не се очаква отрицателно въздействие;

3. Почви:

– По време на строителството въздействието се оценява като пряко, необратимо отрицателно за частта от имота, предвидена за застрояване.

– През експлоатационния период не се очаква отрицателно въздействие;

4. Земни недра – без потенциал за отрицателно въздействие;

5. Ландшафт – без потенциал за отрицателно въздействие;

6. Отпадъци – не се очаква отрицателно въздействие;

7. По фактор шум:

– По време на строителството въздействието се оценява като отрицателно, ограничено в района на инвестиционното предложение и имотите, разположени в непосредствена близост, краткотрайно, обратимо и с временен характер;

– През експлоатационния период – без потенциал за отрицателно въздействие.

8. Биологично разнообразие – без потенциал за отрицателно въздействие;

9. Защитени зони и защитени територии – без потенциал за отрицателно въздействие

10. Предвид местоположението и същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Русе и на информационното табло в сградата на инспекцията на 23.12.2021 г. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

2. С писмо с изх. № 63/14.01.2022 г. на Зам.-кмет при Община Ценово са изпратени резултатите от осигурения обществен достъп по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*. Съгласно писмото, обществен достъп до информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС е осигурен, като е поставено съобщение на интернет страницата на общината и на информационните табла в сградите на Общинска администрация и Кметство Новград за периода от 31.12.2021 г. до 13.01.2022 г. В резултат на обявения обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Да не се надвишава, съгласувания с настоящото решение, капацитет на цеха за стерилизиране на месни консерви.

2. При избора на хладилен агент за системата, да се съобрази, че флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне ≥ 2500 са забранени за употреба, в ново хладилно оборудване и за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество за зареждане, равняващо се на 40 тона CO_2 еквивалент или повече;
3. При експлоатацията на стационарно хладилно и/или климатично оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове, заредено при първоначално зареждане с хладилен агент повече от 3 килограма или 5 тона CO_2 еквивалент, да се спазват изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 и Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
4. Да се осигури механично пречистване на производствения поток отпадъчни води, на територията на цеха, преди постъпване във водопълтната изгребна яма.
5. Отпадъчните води да се предават за пречистване в най-близката градска пречиствателна станция за отпадъчни води въз основа на писмен договор, сключен с оператора на същата, съобразно разпоредбите на Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.
6. За всеки вид отпадък, който ще се образува в резултата на дейността, да се утвърди работен лист за класификация, съгласно изискванията на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
7. Образуваните отпадъци да се предават на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 на Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмен договор.
8. През експлоатационния период да се води отчетност за дейностите с отпадъци по реда на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).

Решение № РУ – 9 – ПР/2022 г. се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе, в 14 дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
Директор на РИОСВ-Русе

Дата: 28.01.2022

