



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

№ ШУ-01-ОС/ 2018 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) и §14, ал.3 от Преходните разпоредби към ЗИД на ЗБР, чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/2007 г., доп. и изм.), във връзка с чл.6а от същата и §4, ал.3 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата, и представено Уведомление с Вх. № 5759/ 03.11.2017год. на РИОСВ - гр. Шумен, внесени допълнително информация и документация с Вх. №№ 5759/ 27.11.2017 год., 5759/ 18.12.2017 год. и 5759/ 20.12.2017 год. на РИОСВ - гр. Шумен

РЕШИХ:

Съгласувам: Инвестиционно предложение /ИП/ „Закриване и рекултивация на Клетка 1 на регионално депо за неопасни отпадъци в Поземлен имот с идентификатор 53535.260.410 по Кадастралната карта на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище, с площ на имота 20977 кв.м и Начин на трайно ползване: „Депо за битови отпадъци (сметище)“, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху защитени зони /33/ BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-910/ 11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), BG 0000421 „Преславска планина“ и BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания (приети от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.)

Местоположение: Поземлен имот с идентификатор 53535.260.410 по Кадастралната карта на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг

Възложител: Община Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2А

Обща информация:

Инвестиционното предложение „Закриване и рекултивация на Клетка 1 на регионално депо за неопасни отпадъци в Поземлен имот с идентификатор 53535.260.410 по Кадастралната карта на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище, с площ на имота 20977 кв.м и НТП: „Депо за битови отпадъци (сметище)“ и предвидените в него дейности не попадат, и не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и не подлежат самостоятелно на регламентираните по



реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). С постановено решение по ОВОС е разрешена реализацията на цялостния проект, а експлоатацията на обект «Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица» е разрешена с условията на издадено Комплексно разрешително №302-Н0/2008г. С писмо Изх. № 5759/ 30.11.2017 г. на РИОСВ - гр. Шумен, възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

ИП предвижда закриване и рекултивация на съществуващата Клетка 1 за твърди битови отпадъци на действащото регионално депо на гр. Омуртаг. Експлоатацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица, включващо Клетка №1, Клетка №2 и Клетка №3 е разрешена с условията на издадено КР №302-Н0/2008г. Клетка 1 е в експлоатация от 2008г. и е в процес на изчерпване на капацитета си. Отпадъчното тяло в нея ще бъде подравнено на посочената в работния проект кота. Ще бъдат оформени откоси с наклон 1:3 и плато с напречен наклон 5% и надлъжен наклон 11%. Най- горният пласт от 30см ще бъде изпълнен от земни маси и ще изпълнява функцията на подравняващ пласт и основа за полагането на горен изолиращ екран. Горният изолиращ екран ще се изпълни от геосинтетични материали-дренажни геокомпозиции за площния газов дренаж и за площния дренаж за повърхностни води и бентонитова хидроизолация. Предвижда се сметишните газове да се изгарят в статичен факел със соларно хранване. Управлението на повърхностните води ще се осъществи с изграждането на стоманени бетонови канавки от готови елементи ЕО-1-100. Повърхностните води ще се отвеждат по водостоци 2 броя в съществуващите отводнителни канавки и по тях в съществуващо дере. Инфилтриралите води от Клетка 1 се предвижда да се отведат в новопроектирано съоръжение, което ще обслужва бъдещата Клетка 2. Същите ще се използват за оросяване на отпадъците и за противопожарни нужди. Горният изолиращ екран ще завършва с рекултивационен пласт с дебелина 1,0м. Горните 30см от него ще бъдат хумусни с цел създаване на среда за изпълнение на биологична рекултивация. Биологичната рекултивация осигуряваща противоерозионно укрепване на повърхността ще се изпълни със затревяване с трикомпонентна тревна смеска. Изпълнението на мероприятията по закриване и рекултивация на Клетка 1 ще се извършва в следната последователност: изкопаване на закотвяща канавка; почистване на повърхността на прилежащи до нея терени от материали, които биха нарушили горния изолиращ екран; полагане на геосинтетичните материали за горен изолиращ екран; полагане на периферен дренаж; полагане на рекултивационен пласт; направа на отводнителна канавка, събирателни шахти и водостоци; завършване на газови кладенци 1 и 2. Площа на клетката за рекултивация е 8085 кв.м. Обслужващата инфраструктура за обекта е налична и ще се използва при изпълнение на инвестиционното предложение. На обекта няма да се използва взрив. Изкопните работи се предвиждат за изкопаване на закотвяща канавка с дължина 283,0м. и с дълбочина 0,4м, направа на отводнителна канавка и събирателни шахти два броя с дълбочина 1,30м. Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти. Площадката, на която е изградено депото Първи етап-Клетка 1 и обслужващата го инфраструктура, се намира на около 3км южно от гр. Омуртаг. Транспортния достъп до депото се осъществява по пътя Омуртаг - Котел и съществуващо пътно отклонение - служебен асфалтов път. Обектът е снабден с вода чрез външен напорен тръбопровод, който се хранва от резервоар с вместимост 100м³. Обектът се хранва с ел. енергия от изграден за целта мачтов трафопост с 25кV. По време на строителството от природни ресурси ще се



използват основно хумусни земни маси за изграждане на хумусния пласт и за насип, както и вода от външния напорен тръбопровод. По време на строителството не се очаква отделяне на вредни емисии във въздуха. При изпълнение на СМР за обекта, ще бъдат генерирани няколко вида отпадъци: бетон; дървесен материал; геотекстил; асфалтови смеси; баластра и пясъци. Генерираните строителни отпадъци от дървесен материал ще се използват за енергийно оползотворяване. Остатъците от геотекстил ще бъдат извозени до пункт за рециклиране на пластмаса. Генерираните отпадъци от асфалтови смеси, ще подлежат на материално оползотворяване. Отпадъците от бетон, баластра и пясъци подлежат също на материално оползотворяване. Формираните повърхностните води, паднали върху рекултивираната повърхност на Клетка 1, ще се отвеждат към предвидена отводнителна канавка. Част от водите преди всичко по платото ще попаднат в дренажния геокомполит, намиращ се непосредствено под рекултивационния пласт. По него ще достигнат до закотвящата канавка. По дължината на периферния дренаж се предвиждат 17 Ревизионни шахти с диаметър 500мм и височина до 1,5м. От Ревизионните шахти и с помощта на плътни тръби водите се пренасочват в събирателни шахти. Същите са крайни за отводнителната канавка и водите от нея също попадат в тях. От събирателните шахти през водостоци повърхностните води попадат в съществуващите отводнителни канавки, оттам се заустват в близкото дере. На обекта няма да има наличие на опасни химични вещества.

Имота, предмет на разглеждане **не попада в защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и **не засяга защитени зони** /ЗЗ/ съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположените ЗЗ в териториалния обхват на РИОСВ – гр. Шумен са BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-910/ 11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания и BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания (приети от Министерски съвет с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ бр. 21/ 09.03.2007г.), **намиращи се на отстояние** от ИП. Към момента ЗЗ BG 0000421 „Преславска планина“ и BG 0000432 „Голяма река“ **не са обявени** със заповеди с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на **следните мотиви**:

1. Инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
2. Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до фрагментиране, увреждане и/ или унищожаване на природни местообитания, местообитания и популации на видове, включително птици, предмет на опазване в защитените зони, както и до прекъсване на биокоридори от значение за видовете.
3. Реализацията на ИП няма да доведе до безпокойство и прогонване на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.
4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да предизвика бариерен ефект, както и нарушаване на видовия състав на защитените зони.
5. Предвид характерът на инвестиционното предложение, неговата реализация няма да доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитания и популации на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените



зони, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Съгласно разпоредбата на чл.31, ал.24 от ЗБР, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не са започнали дейности по закриване и рекултивация.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му, пред Министъра на околната среда и водите и пред Административен съд - гр. Шумен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: ...16...01.2018 г.

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ГР. ШУМЕН

